

**SIEGENIA** Neuigkeiten für Sie:

# PORTAL ECO SLIDE

## Ihre Vorteile<sup>3</sup>:

- ❶ wirtschaftlicher Schiebe-Beschlag für Flügelgewichte bis 250 kg und in allen Profilmaterialien
- ❷ hohe Dichtigkeit durch eine ununterbrochene umlaufende Dichtung
- ❸ intuitive Bedienung mit Spaltlüftungsfunktion

Wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass Räume lebendig werden, damit Menschen sich darin wohlfühlen: [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com).

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

## Die Kombination macht's!

PORTAL ECO SLIDE kombiniert die leichte Bedienung von Hebe-Schiebe-Systemen mit der hohen Dichtigkeit von Parallel-Schiebe-Kipp-Elementen. Letztere verdankt der Schiebe-Beschlag seinem ununterbrochen umlaufenden Dichtungssystem, das beste Voraussetzungen für hohe Energieeinsparungen schafft. PORTAL ECO SLIDE eignet sich für Fenster und Türen aller Rahmenmaterialien.

Neben seiner hohen Energieeffizienz und seiner intuitiven Bedienung punktet PORTAL ECO SLIDE beim Thema Raumkomfort auch durch hohe Nutzerfreundlichkeit. Die integrierte SOFT CLOSE Funktion bremst den Flügel beim Schließ- oder Öffnungsvorgang kurz vor der Zarge ab und führt ihn sicher in die Endstellung. Das minimiert Verletzungsrisiken und schont die Fensterelemente. Ebenfalls überzeugend: die spürbaren Platzeinsparungen im Innenraum – dank des Schiebeflügels gibt es keine Raumverluste auf der Fensterbank –, die serienmäßige Spaltlüftungsfunktion zur kontinuierlichen Belüftung sowie die widerstandsfähigen Verschlusshaken.

### **Rationell, einstellungsfreundlich, wartungsarm**

Auch in der Fertigung zeigt die durchdachte Konstruktion Stärken. Hier profitieren Verarbeiter von einer rationellen Verarbeitung mit einer geringen Anzahl an benötigten Bauteilen, die sogar flügelbreitenunabhängig sind. Flexible Einsatzmöglichkeiten für Elemente aus PVC eröffnet die Kooperation mit Kunststoffsystemhäusern.

### **Neue Kunststoffsysteme: Profine PremiSlide und Aluplast smart-slide**

Für die neuen Systeme Profine PremiSlide und Aluplast smart-slide wurden Produktplattformen entwickelt, in denen Profile und Beschlag perfekt aufeinander abgestimmt sind.

## Komfort und Energieeffizienz.

### Vorteile für Verarbeiter

- Flügelgewichte bis zu 250 kg realisierbar (profil- und rahmenmaterialabhängig geringere Gewichte möglich)
- Flügelbreiten bis zu 2.500 mm und Flügelhöhen bis zu 2.500 mm realisierbar (profilabhängig)
- in Alu-, Kunststoff- und Holzsystemen einsetzbar
- rationelle Verarbeitung durch wenige Bauteile, keine Aneinanderreihung des Beschlags
- wartungsarm, z.B. kein Fetten von Laufwagen mit unliebsamen Schmutzablagerungen
- schnelle Montage durch flügelbreitenunabhängiges Beschlagsystem
- integrierte Höheneinstellung

### Nutzen für Architekten und Endanwender

- verwendbar für praktische Schiebefenster und leichte Schiebetüren
- Einfache Bedienung
- leichtgängige Verschlussbewegung
- hohe Dichtigkeit dank umlaufender Dichtung, der Flügel wird beim Verschließen an Rahmen gepresst
- leichtgängige Schiebebewegung durch vier Rollen, ab 150 kg acht Rollen
- Spaltlüftung serienmäßig
- wartungsarm, da rostfreie Bauteile (z.B. Laufwagen)
- kombinierbar mit dem SOFT CLOSE Dämpfer für sanftes Gleiten des Flügels in die Endstellung (profilabhängig)
- ansprechendes Design ohne aufliegende Beschlagabdeckungen



**DIE ECO SLIDE LAUFWAGEN SORGEN FÜR EINE OPTIMALE GLEITBEWEGUNG.**

## Vielfältige Möglichkeiten.



**Schiebefenster: perfekte Raumoptimierung mit hoher Dichtigkeit.**



**MASSIVE FÜHRUNGS- UND VERSCHLUSSELEMENTE ZIEHEN DEN FLÜGEL AN DEN RAHMEN UND DICHTEN PERFECT AB.**




**DER SOFT CLOSE DÄMPFER SORGT FÜR SANFTES GLEITEN DES FLÜGELS IN DIE ENDSTELLUNG.**

**SPALTLÜFTUNG IST SERIENMÄSSIG UND WIRD ÜBER DIE 90° STELLUNG DES HEBELS ERREICHT.**



**Schiebetüren: kompromisslos dicht und komfortabel zu bedienen.**



**MEHRERE SENKRECHTE VERSCHLUSSPUNKTE UND FÜHRUNGSSCHLIESSTEILE UNTEN UND OBEN SORGEN FÜR DAUERHAFTEN DICHTSCHLUSS.**



**HORIZONTALE MITTELVERSCHLÜSSE ERGÄNZEN DIE VIER FÜHRUNGSSCHLIESSTEILE.**

**SIEGENIA®**  
brings spaces to life

Hauptsitz:  
Industriestraße 1–3  
57234 Wilnsdorf  
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0  
Telefax: +49 271 3931-333  
info@siegenia.com  
www.siegenia.com



Unsere internationalen Anschriften  
finden Sie unter: [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com)

SIEGENIA weltweit:

**Benelux** Telefon: +31 613 143773  
**China** Telefon: +86 316 5998198  
**Deutschland** Telefon: +49 271 39310  
**Frankreich** Telefon: +33 3 89618131  
**Großbritannien** Telefon: +44 2476 622000  
**Indien** Telefon: +91 124 4342302  
**Italien** Telefon: +39 02 9353601  
**Österreich** Telefon: +43 6225 8301

**Polen** Telefon: +48 77 4477700  
**Russland** Telefon: +7 495 7211762  
**Schweiz** Telefon: +41 33 3461010  
**Südkorea** Telefon: +82 31 7985590  
**Türkei** Telefon: +90 216 5934151  
**Ukraine** Telefon: +38 044 4065793  
**Ungarn** Telefon: +36 76 500810  
**Weißrussland** Telefon: +375 17 2573988

---

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb: