


Profilschnitt 1-flügelige Konstruktionen



A	Falzlufte	12,0 ^{+0,5}
B	Achsmaß	13,0
C	Überschlagbreite	20,0
D	Überschlaghöhe	20,0
E	Beschlagaufnahmenut	16,0
F	Überschlagdicke	15,0

Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgmeintoleranzen gemäß DIN ISO 2768-1.

Flügel-Rahmen-Kombinationen 1-flügelige Konstruktionen

Flügel	8813	9168	9189
Rahmen	9161	9161	9161
	9192	9192	9207
	9207	9207	
Stulpmaß	F16	F16	F16
Dornmaß	45 mm	30 mm	45 mm

Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	Materialnummer	mit Präge SKG	Ausführung	Austauschstück	Tagesfalle	E-Öffner	Fallenkontur
Hauptschließblech für Falle/Riegel							
USB 25-146ERH/31L-M-SKG 2	3478370	SKG 2	–	115-34	115-A	3	abgesetzt
USB 25-146ERH/31R-M-SKG 2	3478371	SKG 2	–	115-34	115-A	3	abgesetzt
USB 25-146EH/31L-M-SKG 2	3482215	SKG 2	–	116-06	–	1	angeschrägt
USB 25-146EH/31R-M-SKG 2	3482214	SKG 2	–	116-06	–	1	angeschrägt
Zusatzschließblech für Türöffnungssperre T2							
USB 25-146T2/31L	3479965	–	–	–	–	–	–
USB 25-146T2/31R	3479966	–	–	–	–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen mit Genius Magnetaufnahme							
USB 2325-146/31	3483252	–	–	–	–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen/Schwenkhaken							
USB 3625-146Q/31L--SKG 2	3478368	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-146Q/31R--SKG 2	3478369	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-146VH/31---SKG 2	3511717	SKG 2	–	–	–	–	–
Zusatzschließblech für Arretierelement/Schwenkhaken für BS 3700							
USB 3625-146F/31L--SKG 2	3524592	SKG 2	–	–	–	–	–




Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	Materialnummer	mit Präge SKG	Ausführung	Austauschstück	Tagesfalle	E-Öffner	Fallenkontur
USB 3625-146F/31R--SKG 2	3524593	SKG 2	–	–	–	–	–
Schließblech für Komfortpilzbolzen							
Schließblech S-RS 3SL A2040	TRSK0270-...	–	–	–	–	–	–
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen							
USL BD25-2-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3482225	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3482224	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3492001	SKG 2	B003	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3492002	SKG 2	B003	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3482229	SKG 2	B298	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3482228	SKG 2	B298	115-34	115-A	3	abgesetzt
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen für BS 3700							
USL BD25-2-146ERFH/31L-M-B001-SKG 2	3524785	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERFH/31R-M-B001-SKG 2	3524784	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERFH/31L-M-B003-SKG 2	3525011	SKG 2	B003	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERFH/31R-M-B003-SKG 2	3525012	SKG 2	B003	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERFH/31L-M-B298-SKG 2	3524789	SKG 2	B298	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERFH/31R-M-B298-SKG 2	3524788	SKG 2	B298	115-34	115-A	3	abgesetzt
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen und Türöffnungssperre T2							
USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3482234	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3482233	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2	3495864	SKG 2	B298	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2	3495865	SKG 2	B298	115-34	115-A	3	abgesetzt
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen und Türöffnungssperre T2 für BS 3700 T4							
USL BD25-2-146ERFT2H/31L-M-B001-SKG 2	3524793	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERFT2H/31R-M-B001-SKG 2	3524792	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERFT2H/31L-M-B298-SKG 2	3525053	SKG 2	B298	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-2-146ERFT2H/31R-M-B298-SKG 2	3525054	SKG 2	B298	115-34	115-A	3	abgesetzt
Schließleiste E3Q für 3 E-Öffner							
USL BD25-2-146E3QH/31L---B001-SKG 2	3482242	SKG 2	B001	–	–	5	abgesetzt
USL BD25-2-146E3QH/31R---B001-SKG 2	3482241	SKG 2	B001	–	–	5	abgesetzt
Schließleiste mit 4 Zusatzkästen							
USL BD25-4-146ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3504746	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
USL BD25-4-146ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3504747	SKG 2	B001	115-34	115-A	3	abgesetzt
Zubehör							
BSS 8042-059/31	3384405	–	–	–	–	–	–



Profilschnitt Stulpflügel-Konstruktionen



A	Falzlufthöhe	12,0 ⁺	D	Überschlaghöhe	20,0
B	Achsmass	13,0	E	Beschlagaufnahme	16,0
C	Überschlagbreite	20,0	F	Überschlagdicke	15,0

Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgmeintoleranzen gemäß DIN ISO 2768-1.

Flügel-Rahmen-Kombinationen Stulpflügel-Konstruktionen

		Flügel		
		8813	9168	9189
Rahmen	9161	Stulpprofil		
		8834	8834	8834
Stulpmaß		F16	F16	F16
Dornmaß		45 mm	30 mm	45 mm

Bauteile Stulpflügel-Konstruktionen

Materialkurztext	Materialnummer	mit Präge SKG	Ausführung	Austauschstück	Tagesfalle	E-Öffner	Fallenkontur
Hauptschließblech für Falle/Riegel							
USB 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S	3487469	SKG 2	—	115-34	115-A	3	abgesetzt
USB 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S	3487471	SKG 2	—	115-34	115-A	3	abgesetzt
USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S	3487473	SKG 2	—	116-08-5	—	1	angeschrägt
USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S	3487474	SKG 2	—	116-08-5	—	1	angeschrägt
Zusatzschließblech für Rundbolzen/Schwenkhaken							
USB 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S	3487466	SKG 2	—	—	—	—	—
USB 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S	3487467	SKG 2	—	—	—	—	—
USB B3625-733-2VH/31---SKG 2	3511735	SKG 2	—	—	—	—	—
Zusatzschließblech für Arretierelement/Schwenkhaken für BS 3700							
USB 3625-733-2F/31L--SKG 2	3524760	SKG 2	—	—	—	—	—



Bauteile Stulpflügel-Konstruktionen

Materialkurztext	Materialnummer	mit Präge SKG	Ausführung	Austauschstück	Tagesfalle	E-Öffner	Fallenkontur
USB 3625-733-2F/31R--SKG 2	3524761	SKG 2	–	–	–	–	–
Kantriegel							
KTR 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
KTR 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Grundteil Stulpflügelbeschlag							
SFB BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115-B	3	abgesetzt
Grundteil Stulpflügelbeschlag für BS 3700							
SFB BS60-733-2ERFH/31L-M-B001-SKG 2	3524559	SKG 2	B001	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERFH/31R-M-B001-SKG 2	3524560	SKG 2	B001	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERFH/31L-M-B003-SKG 2	3524563	SKG 2	B003	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERFH/31R-M-B003-SKG 2	3524564	SKG 2	B003	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERFH/31L-M-B298-SKG 2	3524567	SKG 2	B298	115-41	115-B	3	abgesetzt
SFB BS60-733-2ERFH/31R-M-B298-SKG 2	3524568	SKG 2	B298	115-41	115-B	3	abgesetzt
Endstück Stulpflügelbeschlag							
SFB V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
SFB V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Endstück Stulpflügelbeschlag für BS 3700							
SFB V7736-733-2F/31L	3524848	–	–	–	–	–	–
SFB V7736-733-2F/31R	3524849	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-733-2F/31L	3524850	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-733-2F/31R	3524851	–	–	–	–	–	–
Endstück Stulpflügelbeschlag mit Durchbruch							
SFB V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–
SFB V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Zwischenstück Stulpflügelbeschlag							
SFB V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–



Bauteile Stulpflügel-Konstruktionen

Materialkurztext	Materialnummer	mit Präge SKG	Ausführung	Austauschstück	Tagesfalle	E-Öffner	Fallenkontur
SFB V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Obenschließblech							
USB 2325-146G/31	3483287	–	–	–	–	–	–
Bodenabschluss							
DZM 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben sowie die sich daraus ergebenden Kombinationen aus Beschlag- und Profilsystem wurden noch nicht geprüft. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Eine etwaige Haftung von uns aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist dadurch nicht ausgeschlossen.