


Profilschnitt 1-flügelige Konstruktionen



A	Falzlufthöhe	17,0 ^{+1,0}
B	Achsmass	12,0
C	Überschlagbreite	18,0
D	Überschlaghöhe	12,0
E	Beschlagaufnahme	
F	Überschlagdicke	5,0

Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgmeintoleranzen gemäß DIN ISO 2768-1.

Flügel-Rahmen-Kombinationen 1-flügelige Konstruktionen

Flügel	314100
Rahmen	314000
Stulpmaß	P6/24
Dornmaß	45 mm

Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	Mat.-Nr.	Prägung	Maßvariante	Austauschstück	Oberfläche		Tagesfalle	E-Öffner Typ	Fallenkontur
					edelstahl matt geb.	hell verzinkt			
Hauptschließblech für Falle und Riegel									
USB 25-06-24ERH/41L-M-SKG 2	3481259	SKG 2	–	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USB 25-06-24ERH/41R-M-SKG 2	3481258	SKG 2	–	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USB 25-06-24H/41---SKG 2	3478818	SKG 2	–	–	✓		–	–	angeschrägt
Zusatzschließblech für Türöffnungssperre T2									
USB 25-06-24T2/41L	3478546	–	–	–	✓		–	–	–
USB 25-06-24T2/41R	3478545	–	–	–	✓		–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen mit GENIUS Magnetaufnahme									
USB 2325-06-24/41	3483136	–	–	–	✓		–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen und Schwenkhaken									
USB 3625-06-24Q/41---SKG 2	3478741	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
USB B3625-06-24H/41---SKG 2	3511709	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Zusatzschließblech für Arretierelement und Schwenkhaken für BS 3700									
USB 3625-06-24F/41---SKG 2	3524672	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen									
USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-B001-SKG 2	3478555	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-B001-SKG 2	3478554	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-B003-SKG 2	3478561	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt


Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	Mat.-Nr.	Prägung	Maßvariante	Austauschstück	Oberfläche		Tagesfalle	E-Öffner Typ	Fallenkontur
					edelstahl matt geb.	hell verzinkt			
USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-B003-SKG 2	3478560	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-B298-SKG 2	3478565	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-B298-SKG 2	3478564	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-K001-SKG 2	3519066	SKG 2	K001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-K001-SKG 2	3519067	SKG 2	K001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-K003-SKG 2	3519068	SKG 2	K003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-K003-SKG 2	3519069	SKG 2	K003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-K298-SKG 2	3519070	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-K298-SKG 2	3519071	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
Schließeiste mit 2 Zusatzkästen für BS 3700									
USL BD25-2-0624ERFH/41L-M-B001-SKG 2	3524639	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41R-M-B001-SKG 2	3524638	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41L-M-B003-SKG 2	3524643	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41R-M-B003-SKG 2	3524642	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41L-M-B298-SKG 2	3524647	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41R-M-B298-SKG 2	3524646	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41L-M-K002-SKG 2	3525063	SKG 2	K002	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41R-M-K002-SKG 2	3525064	SKG 2	K002	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41L-M-K298-SKG 2	3525471	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFH/41R-M-K298-SKG 2	3525472	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
Schließeiste mit 2 Zusatzkästen und Türöffnungssperre T2									
USL BD25-2-0624ERQT2H/41L-M-B001-SKG 2	3478603	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41R-M-B001-SKG 2	3478602	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41L-M-B003-SKG 2	3519062	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41R-M-B003-SKG 2	3519063	SKG 2	B003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41L-M-B298-SKG 2	3519064	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41R-M-B298-SKG 2	3519065	SKG 2	B298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41L-M-K001-SKG 2	3519072	SKG 2	K001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41R-M-K001-SKG 2	3519073	SKG 2	K001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41L-M-K003-SKG 2	3519074	SKG 2	K003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41R-M-K003-SKG 2	3519075	SKG 2	K003	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41L-M-K298-SKG 2	3519076	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERQT2H/41R-M-K298-SKG 2	3519077	SKG 2	K298	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
Schließeiste mit 2 Zusatzkästen und Türöffnungssperre T2 für BS 3700 T4									
USL BD25-2-0624ERFT2H/41L-M-B001-SKG 2	3524651	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0624ERFT2H/41R-M-B001-SKG 2	3524650	SKG 2	B001	115-41	✓		115-B	4	angeschrägt

Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	Mat.-Nr.	Prägung	Maßvariante	Austauschstück	Oberfläche		Tagesfalle	E-Öffner Typ	Fallenkontur
					edelstahl matt geb.	hell verzinkt			
Zubehör									
BSS 8042-06-24/31	3194051	—	—	—		✓	—	—	—

Profilschnitt 2-flügelige Konstruktionen



A	Falzlufthöhe	17,0 ^{+1,0}
B	Achsmass	12,0
C	Überschlagbreite	18,0
D	Überschlaghöhe	12,0
E	Beschlagaufnahme	
F	Überschlagdicke	5,0

Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgmeintoleranzen gemäß DIN ISO 2768-1.

Flügel-Rahmen-Kombinationen Stulpflügel-Konstruktionen

		Flügel
		314100
Rahmen	314000	Stulpprofil
		314200
Stulpmaß		P6/24
Dornmaß		45 mm

Bauteile Stulpflügel-Konstruktionen

Materialkurztext	Mat.-Nr.	Prägung	Maßvariante	Austauschstück	Oberfläche		Tagesfalle	E-Öffner Typ	Fallenkontur
					hell verzinkt	edelstahl matt geb.			
Hauptschließblech für Falle und Riegel									
USB 25-06-24ERH/41L-M-SKG 2	3481259	SKG 2	–	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
USB 25-06-24ERH/41R-M-SKG 2	3481258	SKG 2	–	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
USB 25-06-24H/41---SKG 2	3478818	SKG 2	–	–		✓	–	–	angeschrägt
Zusatzschließblech für Türöffnungssperre T2									
USB 25-06-24T2/41L	3478546	–	–	–		✓	–	–	–
USB 25-06-24T2/41R	3478545	–	–	–		✓	–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen und Schwenkhaken									
USB 3625-06-24Q/41---SKG 2	3478741	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
USB B3625-06-24H/41---SKG 2	3511709	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Zusatzschließblech für Arretierelement und Schwenkhaken für BS 3700									
USB 3625-06-24F/41---SKG 2	3524672	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen mit GENIUS Magnetaufnahme									
USB 2325-06-24/41	3483136	–	–	–		✓	–	–	–
Kantriegel									
KTR 8034/31	3297582	–	–	–	✓		–	–	–

Bauteile Stulpflügel-Konstruktionen

Materialkurztext	Mat.-Nr.	Prägung	Maßvariante	Austauschstück	Oberfläche		Tagesfalle	E-Öffner Typ	Fallenkontur
					hell verzinkt	edelstahl matt geb.			
Grundteil Stulpflügelbeschlag									
SFB BS80-0624ERQH/41L-M-B001	3485999	–	B001	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERQH/41R-M-B001	3486000	–	B001	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERQH/41L-M-B003	3486022	–	B003	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERQH/41R-M-B003	3486023	–	B003	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERQH/41L-M-B298	3486024	–	B298	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERQH/41R-M-B298	3486025	–	B298	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
Grundteil Stulpflügelbeschlag für BS 3700									
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B001	3524920	–	B001	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B001	3524920	–	B001	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B001	3524921	–	B001	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B001	3524921	–	B001	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B003	3524922	–	B003	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B003	3524922	–	B003	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B003	3524923	–	B003	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B003	3524923	–	B003	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B298	3524924	–	B298	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41L-M-B298	3524924	–	B298	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B298	3524925	–	B298	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
SFB BS80-0624ERFH/41R-M-B298	3524925	–	B298	115-41		✓	115-B	4	angeschrägt
Endstück Stulpflügelbeschlag									
SFB BE7750-0624/41	3486120	–	–	–		✓	–	–	–
Zwischenstück Stulpflügelbeschlag									
SFB BZ7076-0624Q/41	3486273	–	–	–		✓	–	–	–
Zwischenstück Stulpflügelbeschlag für BS 3700									
SFB BZ7076-0624F/41	3524948	–	–	–		✓	–	–	–
Obenschließblech									
USB 2325-08-24G/41	3519104	–	–	–		✓	–	–	–
Bodenabschluss									
DZM 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben sowie die sich daraus ergebenden Kombinationen aus Beschlag- und Profilsystem wurden noch nicht geprüft. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Eine etwaige Haftung von uns aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist dadurch nicht ausgeschlossen.