

KFV

Bestellangaben für Mehrfachverriegelungen

Aluminium- und Stahltüren

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Inhaltsverzeichnis

1	F22-35 ANGESCHRÄGTE FALLE	4
2	F24-25 ANGESCHRÄGTE FALLE	6
3	F24-35 ANGESCHRÄGTE FALLE	8
4	F24-40 ANGESCHRÄGTE FALLE	13
5	F24-45 ANGESCHRÄGTE FALLE	18
6	P5X24-35 ANGESCHRÄGTE FALLE	23
7	P6X24-30 ANGESCHRÄGTE FALLE	25
8	P6X24-35 ANGESCHRÄGTE FALLE	27
9	P6X24-40 ANGESCHRÄGTE FALLE	34
10	P6X24-45 ANGESCHRÄGTE FALLE	39
11	P6X24-55 ANGESCHRÄGTE FALLE	46

1 F22-35 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen									
MFS BS2300SL--TOXF--22K35928-LR41B001H1	5700400	-	B001	92	8	-	-	●	
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken									
MFS BS2500SL--TOQF--22K35928MLR41B001H1	5701490	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS2500SL--TOQF--22K35928MLR41B003H1	5701491	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFS BS2500SL--TOQF--22K35928MLR41B298H1	5701489	SKG 2	B298	92	8	-	-	●	
MFS BS2500SL----QF--22K35928MLR41B296H1	5504131	SKG 2	B296	92	8	-	-	●	
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS BS2600SL--TOXF--22K35928MLR41B001H1	5498450	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0									
ZSK 201-T2-8069/V-35-----E	3485481	-	-	-	8,5	●	-	-	
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0									
ZSK 201-TR-8084/V-35-----E	3502005	-	-	-	-	●	-	-	
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C									
DZM SA FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701603	-	-	-	-	●	-	-	
DZM SL FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701591	-	-	-	-	●	-	-	
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX									
DZM PF FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701612	-	-	-	-	●	-	-	
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX									
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-	
AS2750 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken									
MFS AS2750SL-R--QF--22S35928MLR41B001U1	3514354	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS AS2750SL-R--QF--22S35928MLR41B003U1	3514360	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFS AS2750SL-R--QF--22S35928MLR41B296U1	3514358	SKG 2	B296	92	8	-	-	●	
MFS AS2750SL-R--QF--22S35928MLR41B298U1	3514356	SKG 2	B298	92	8	-	-	●	
Fallen für MFS AS2750 und GEN AS2600 HS-Typ K									
DZM SA FALLE 35 MM AS27XX + HS-TYP K	3477420	-	-	-	-	●	-	-	
DZM SL FALLE 35 MM AS27XX + HS-TYP K	3477406	-	-	-	-	●	-	-	
AS3600 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS AS3600SL--TOXF--22S35928MLR41B001M1	3514316	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS AS3600SL--TOXF--22S35928MLR41B003M1	3514317	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFS AS3600SL--TOXF--22S35928MLR41B298M1	3514318	SKG 2	B298	92	8	-	-	●	
Türöffnungssperre T3 für MFS AS3600 in der Variante T0									
ZSK 201-T3-8063/V-35-----E	3483983	-	-	-	8,5	●	-	-	
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion									
MFC AS3600SLC-ORXF--22K35928MLR41K001Y1	3517075	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	
MFC AS3600SLC-ORXF--22K35928MLR41K003Y1	3517076	SKG 2	K003	92	8	-	-	●	
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-	

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C									
DZM SA FALLE 35 MM MFV AS3XXX	3492508	-	-	-	-	●	-	-	
DZM SL FALLE 35 MM MFV AS3XXX	3492444	-	-	-	-	●	-	-	
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS BS3700SL--TOFF--22K35928MLR41B001I1	3526509	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--TOFF--22K35928MLR41B003I1	3526510	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--TOFF--22K35928MLR41B298I1	3526511	SKG 2	B298	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--TOFF--22K35928MLR31B001I1	3526348	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--TOFF--22K35928MLR31B003I1	3526349	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
BS3700 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre									
MFS BS3700SL--T4FF--22K35928MLR41B001J1	3526527	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--T4FF--22K35928MLR41B003J1	3526528	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
Tagesentriegelung für MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
DZM TAGESENTRIEGELUNG BS3700 SIGNALGRAU	3524071	-	-	-	-	-	-	-	
EP960 Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFP EP960BFS----XF--22S35929TLR41B001P1	3468471	SKG 2	B001	92	9	-	-	●	
MFP EP960EFS----XF--22S35929TLR41B001P1	3468462	SKG 2	B001	92	9	-	-	●	

2 F24-25 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen									
MFS BS2300SL--AKXF--24K25928-LR31B001H1	5700132	-	B001	92	8	●	-	-	-
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300									
ASS BV1300-1TV--XF--24S-500K-OR31-180-1	5700922	-	-	-	-	●	-	-	-
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300									
ASS BV1300-2TV--XF--24S-500K-OR31-274-1	5700958	-	-	-	-	●	-	-	-
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C									
DZM SA FALLE 25 MM MFV BSXXXX	5701600	-	-	-	-	●	-	-	-
DZM SL FALLE 25 MM MFV BSXXXX	5701588	-	-	-	-	●	-	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BSXXXX									
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-	-
RB1200 Stulp garnituren mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1200SG-----F--24K-----LR41----H1	5700864	-	-	92	-	-	-	-	●
RB1300 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1300SG----XF--24K-----LR41----H1	5700870	-	-	92	-	-	-	-	●
RB1500 Stulp garnituren mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1500SG----QF--24K-----MLR41----H1	5700880	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RB1600 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1600SG----XF--24K-----MLR41----H1	5700890	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHS RB1000SL--PZ-----S25921-LR--MFS-H	5700800	-	-	92	10 (8)	●	-	-	-
RS1300 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1300SG----XF--24S-----LR41----B1	3499922	-	-	92	-	-	-	-	●
RS1500 Stulp garnituren mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1500SG----QF--24S-----MLR41----B1	3499926	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1600 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1600SG----XF--24S-----MLR41----B1	3499930	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1900 Stulp garnituren mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1900SG----QF--24S-----MLR41----B1	3509166	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHD RS1000ZD--PZ-----S25928-LR--MFD-B	3500107	-	-	92	8	●	-	-	-
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1001-----F--24S-----LR41-132-1	3489800	-	-	-	-	-	-	-	●
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1002-----F--24S-----LR41-200-1	3481252	-	-	-	-	-	-	-	●
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX									
ASS -B7033--TV---F--24--250K-OR41-----1	3512306	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS -B7033--TV---F--24--250K-OR31-----1	3521949	-	-	-	-	●	-	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
803545 Blindstulpen								
ASS 803545-----F--24--400K-OR41-----1	3516769	-	-	-	-	-	-	●
ASS 803545-----F--24--400K-OR31-----1	3125994	-	-	-	-	●	-	-
174 Stulpabdeckkappe								
DZM 174/SG	3481495	-	-	-	-	-	-	-

3 F24-35 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen									
MFS BS2300SL--TOXF--24K35928-LR41B001H1	5486810	-	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS2300SL--TOXF--24K35928-LR41B298H1	5700080	-	B298	92	8	-	-	●	
MFS BS2300SL--TOXF--24K35928-LR31B001H1	5494148	-	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS2300SL--TOXF--24K35928-LR31B298H1	5700046	-	B298	92	8	●	-	-	
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300									
ASS BV1300-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	5700946	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1300-1TV--XF--24S-500K-OR31-180-1	5700922	-	-	-	-	●	-	-	
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300									
ASS BV1300-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	5700982	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1300-2TV--XF--24S-500K-OR31-274-1	5700958	-	-	-	-	●	-	-	
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken									
MFS BS2500SL--TOQF--24K35928MLR41B001H1	5701272	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS2500SL--TOQF--24K35928MLR31B001H1	5700553	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
BV1500-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500									
ASS BV1500-1TV--QF--24S-500K-OR41-180-1	5700950	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1500-1TV--QF--24S-500K-OR31-180-1	5700926	-	-	-	-	●	-	-	
BV1500-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500									
ASS BV1500-2TV--QF--24S-500K-OR41-274-1	5700986	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1500-2TV--QF--24S-500K-OR31-274-1	5700962	-	-	-	-	●	-	-	
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS BS2600SL--TOXF--24K35928MLR41K001H1	5702016	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXF--24K35928MLR41B001H1	5700225	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXF--24K35928MLR41B003H1	5700021	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXF--24K35928MLR41B292H1	5512664	SKG 2	B292	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXF--24K35928MLR41B298H1	5500290	SKG 2	B298	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXF--24K35928MLR31B001H1	5492122	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS2600SL--TOXF--24K35928MLR31B292H1	5506032	SKG 2	B292	92	8	●	-	-	
MFS BS2600SL--TOXF--24K35928MLR31B298H1	5499443	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	
BS2604 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit vier Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS BS2604SL----XF--24K35928MLR31B001H1	5499444	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
BV1600-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600									
ASS BV1600-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	5700954	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1600-1TV--XF--24S-500K-OR31-180-1	5700930	-	-	-	-	●	-	-	
BV1600-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600									
ASS BV1600-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	5700990	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1600-2TV--XF--24S-500K-OR31-274-1	5700966	-	-	-	-	●	-	-	
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0									
ZSK 201-T2-8069/V-35-----E	3485481	-	-	-	8,5	●	-	-	

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0									
ZSK 201-TR-8084/V-35-----E	3502005	-	-	-	-	●	-	-	-
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C									
DZM SA FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701603	-	-	-	-	●	-	-	-
DZM SL FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701591	-	-	-	-	●	-	-	-
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX									
DZM PF FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701612	-	-	-	-	●	-	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX									
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-	-
AS2750 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken									
MFS AS2750SL-R--QF--24S35928MLR41B001U1	3499599	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S35928MLR41B003U1	3504337	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S35928MLR41B298U1	3500289	SKG 2	B298	92	8	-	-	●	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S35928MLR31B001U1	3506068	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S35928MLR31B003U1	3506069	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S35928MLR31B298U1	3506070	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	-
Fallen für MFS AS2750 und GEN AS2600 HS-Typ K									
DZM SA FALLE 35 MM AS27XX + HS-TYP K	3477420	-	-	-	-	●	-	-	-
DZM SL FALLE 35 MM AS27XX + HS-TYP K	3477406	-	-	-	-	●	-	-	-
AS3600 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS AS3600SL--TOXF--24S35928MLR31K001M1	3507179	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S35928MLR31K003M1	3507185	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S35928MLR31K298M1	3507191	SKG 2	K298	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S35928MLR41B001M1	3506831	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S35928MLR31B001M1	3505946	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S35928MLR31B003M1	3505952	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL---XF--24S35928MLR31B296M1	3505577	SKG 2	B296	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S35928MLR31B298M1	3505958	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	-
Türöffnungssperre T3 für MFS AS3600 in der Variante T0									
ZSK 201-T3-8063/V-35-----E	3483983	-	-	-	8,5	●	-	-	-
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion									
MFC AS3600SLC-ORXF--24K35928MLR41K001Y1	3517081	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	-
MFC AS3600SLC-ORXF--24K35928MLR41K003Y1	3517082	SKG 2	K003	92	8	-	-	●	-
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-	-
AS3600 TA Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Tagesfunktion									
MFS AS3600SLTATOXF--24S35928MLR31K001T1	3507902	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SLTATOXF--24S35928MLR31K003T1	3507903	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SLTATOXF--24S35928MLR31B001T1	3507899	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS AS3600SLTAT0XF--24S35928MLR31B003T1	3507900	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
AS3600 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre								
MFS AS3600SL--T4XF--24S35928MLR41B001X1	3506836	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C								
DZM SA FALLE 35 MM MFV AS3XXX	3492508	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 35 MM MFV AS3XXX	3492444	-	-	-	-	●	-	-
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR31K001I1	3526514	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR31K003I1	3526515	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR31K298I1	3526516	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR41B001I1	3526278	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR41B003I1	3526517	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR41B298I1	3526518	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR31B001I1	3526220	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR31B003I1	3526512	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL----FF--24K35928MLR31B296I1	3526506	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K35928MLR31B298I1	3526513	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BS3700 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion								
MFC BS3700SLC---FF--24K35928GLR41K001Q1	3523606	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FF--24K35928GLR41K003Q1	3523607	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FF--24K35928GLR31K001Q1	3523610	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FF--24K35928GLR31K003Q1	3523611	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FF--24K35928GLR41B001Q1	3523604	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FF--24K35928GLR41B003Q1	3523605	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FF--24K35928GLR31B001Q1	3523608	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FF--24K35928GLR31B003Q1	3523609	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
BS3700 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre								
MFS BS3700SL--T4FF--24K35928MLR41B001I1	3526529	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
BV1700-1 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-1TV--FF--24S-500K-OR41-180-1	3524017	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-1TV--FF--24S-500K-OR31-180-1	3524016	-	-	-	-	●	-	-
BV1700-2 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-2TV--FF--24S-500K-OR41-274-1	3524033	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-2TV--FF--24S-500K-OR31-274-1	3524032	-	-	-	-	●	-	-
AS4340 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFD AS4340AN----XF--24K35928-LR31B001D1	3497836	-	B001	92	8	●	-	-
AS4540 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFD AS4540AN----QF--24K35928MLR31B001D1	3524312	SKG 2	B001	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
AS4640 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFD AS4640AN----XF--24K35928MLR41B001D1	3522348	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFD AS4640AN----XF--24K35928MLR31B001D1	3521795	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
-V4640-1 Anschlussstulpen für drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen MFD AS4640								
ASS -V4640-1TV--XF--24S-500K-OR31-180-1	3520629	-	-	-	-	●	-	-
Fallen für MFD AS4XXX								
DZM AG FALLE 35 MM MFV AS4XXX	3508143	-	-	-	-	●	-	-
DZM AN FALLE 35 MM MFV AS4XXX	3502365	-	-	-	-	●	-	-
EP960 Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFP EP960BFS----XF--24S35929TLR41B001P1	3469123	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XF--24S35929TLR41B003P1	3487665	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XF--24S35929TLR41B001P1	3475712	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XF--24S35929TLR41B003P1	3487687	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XF--24S35929TLR41B001P1	3458932	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XF--24S35929TLR41B003P1	3487652	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
GENIUS AS2600 elektromechanische Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEN AS2600SLCA--XF--24S35928MLR41B001K1	3800446	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XF--24S35928MLR41B001K1	3800431	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XF--24S35928MLR41B003K1	3800914	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEA--XF--24S35928MLR41B001K1	3800450	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XF--24S35928MLR41B001K1	3800451	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XF--24S35928MLR41B003K1	3800905	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
-V1600-1 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	3492646	-	-	-	-	-	-	●
-V1600-2 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	3492652	-	-	-	-	-	-	●
GENIUS EP960 elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEP EP960BFSCB--XF--24S35929TLR41B002P1	3800262	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960BFSCB--XF--24S35929TLR41B004P1	3800949	SKG 2	B004	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XF--24S35929TLR41B002P1	3800238	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XF--24S35929TLR41B004P1	3800948	SKG 2	B004	92	9	-	-	●
RB1200 Stulp garnituren mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1200SG----F--24K-----LR41----H1	5700864	-	-	92	-	-	-	●
RB1300 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1300SG----XF--24K-----LR41----H1	5700870	-	-	92	-	-	-	●
RB1500 Stulp garnituren mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1500SG----QF--24K-----MLR41----H1	5700880	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RB1600 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1600SG----XF--24K-----MLR41----H1	5700890	SKG 2	-	92	-	-	-	●

KFV – Produktkatalog

Mehrfachverriegelungen, Aluminium- und Stahltüren

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHS RB1000SL--PZ-----S35921-LR--MFS-H	5700802	-	-	92	10 (8)	●	-	-	
RS1300 Stulp Garnituren mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1300SG----XF--24S-----LR41----D1	3499838	-	-	92	-	-	-	●	
RS1500 Stulp Garnituren mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1500SG----QF--24S-----MLR41----D1	3499911	SKG 2	-	92	-	-	-	●	
RS1600 Stulp Garnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1600SG----XF--24S-----MLR41----D1	3499915	SKG 2	-	92	-	-	-	●	
RS1900 Stulp Garnituren mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1900SG----QF--24S-----MLR41----D1	3509170	SKG 2	-	92	-	-	-	●	
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHD RS1000AN--PZ-----S35928-LR--MFD-D	3500109	-	-	92	8	●	-	-	
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1001-----F--24S-----LR41-132-1	3489800	-	-	-	-	-	-	●	
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1002-----F--24S-----LR41-200-1	3481252	-	-	-	-	-	-	●	
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX									
ASS -B7033--TV---F--24--250K-OR41----1	3512306	-	-	-	-	-	-	●	
ASS -B7033--TV---F--24--250K-OR31----1	3521949	-	-	-	-	●	-	-	
803545 Blindstulpen									
ASS 803545-----F--24--400K-OR41----1	3516769	-	-	-	-	-	-	●	
ASS 803545-----F--24--400K-OR31----1	3125994	-	-	-	-	●	-	-	
174 Stulpabdeckkappe									
DZM 174/SG	3481495	-	-	-	-	-	-	-	

4 F24-40 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFS BS2300SL--TOXF--24K40928-LR41B001H1	5494146	-	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2300SL--TOXF--24K40928-LR41B298H1	5464261	-	B298	92	8	-	-	●
MFS BS2300SL--TOXF--24K40928-LR31B001H1	5494149	-	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXF--24K40928-LR31B298H1	5700153	-	B298	92	8	●	-	-
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	5700946	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1300-1TV--XF--24S-500K-OR31-180-1	5700922	-	-	-	-	●	-	-
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	5700982	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1300-2TV--XF--24S-500K-OR31-274-1	5700958	-	-	-	-	●	-	-
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS BS2500SL--TOQF--24K40928MLR31B001H1	5701209	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
BV1500-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-1TV--QF--24S-500K-OR31-180-1	5700926	-	-	-	-	●	-	-
BV1500-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-2TV--QF--24S-500K-OR31-274-1	5700962	-	-	-	-	●	-	-
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2600SL--TOXF--24K40928MLR41B001H1	5496887	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXF--24K40928MLR41B003H1	5501901	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXF--24K40928MLR31B001H1	5700013	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
BV1600-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	5700954	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-1TV--XF--24S-500K-OR31-180-1	5700930	-	-	-	-	●	-	-
BV1600-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	5700990	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-2TV--XF--24S-500K-OR31-274-1	5700966	-	-	-	-	●	-	-
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-T2-8069/V-40-----E	3485482	-	-	-	8,5	●	-	-
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-TR-8084/V-40-----E	3502006	-	-	-	-	●	-	-
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C								
DZM SA FALLE 40 MM MFV BSXXXX	5701604	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 40 MM MFV BSXXXX	5701592	-	-	-	-	●	-	-
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX								
DZM PF FALLE 40 MM MFV BSXXXX	5701613	-	-	-	-	●	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX								
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-
AS2750 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS AS2750SL-R--QF--24S40928MLR41B001U1	3485589	SKG 2	B001	92	8	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS AS2750SL-R--QF--24S40928MLR41B003U1	3489814	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QF--24S40928MLR31B001U1	3511297	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
Fallen für MFS AS2750 und GEN AS2600 HS-Typ K								
DZM SA FALLE 40 MM AS27XX + HS-TYP K	3477421	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 40 MM AS27XX + HS-TYP K	3477407	-	-	-	-	●	-	-
AS3600 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS AS3600SL--TOXF--24S40928MLR31K001M1	3507181	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S40928MLR31K003M1	3507187	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S40928MLR31K298M1	3507193	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S40928MLR41B001M1	3506832	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXF--24S40928MLR31B001M1	3505948	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S40928MLR31B003M1	3505954	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL----XF--24S40928MLR31B296M1	3505579	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S40928MLR31B298M1	3505960	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
Türöffnungssperre T3 für MFS AS3600 in der Variante T0								
ZSK 201-T3-8063/V-40----E	3483984	-	-	-	8,5	●	-	-
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion								
MFC AS3600SLC-ORXF--24K40928MLR41K001Y1	3517083	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFC AS3600SLC-ORXF--24K40928MLR41K003Y1	3517084	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-
AS3600 TA Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Tagesfunktion								
MFS AS3600SLTATOXF--24S40928MLR31K001T1	3507914	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTATOXF--24S40928MLR31K003T1	3507915	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTATOXF--24S40928MLR31B001T1	3507911	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTATOXF--24S40928MLR31B003T1	3507912	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
AS3600 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre								
MFS AS3600SL--T4XF--24S40928MLR41B001X1	3506837	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C								
DZM SA FALLE 40 MM MFV AS3XXX	3492509	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 40 MM MFV AS3XXX	3492501	-	-	-	-	●	-	-
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS3700SL--TOFF--24K40928MLR31K001I1	3526522	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K40928MLR31K003I1	3526523	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K40928MLR31K298I1	3526524	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K40928MLR41B001I1	3526525	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--TOFF--24K40928MLR41B003I1	3526526	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--TOFF--24K40928MLR31B001I1	3526519	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K40928MLR31B003I1	3526520	SKG 2	B003	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS BS3700SL----FF--24K40928MLR31B296I1	3526507	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--TOFF--24K40928MLR31B298I1	3526521	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BS3700 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion								
MFC BS3700SLC---FF--24K40928GLR41K001Q1	3523614	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FF--24K40928GLR41K003Q1	3523615	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FF--24K40928GLR31K001Q1	3523618	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FF--24K40928GLR31K003Q1	3523619	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FF--24K40928GLR41B001Q1	3523612	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FF--24K40928GLR41B003Q1	3523613	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FF--24K40928GLR31B001Q1	3523616	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FF--24K40928GLR31B003Q1	3523617	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
Tagesentriegelung für MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
DZM TAGESENTRIEGELUNG BS3700 SIGNALGRAU	3524071	-	-	-	-	-	-	-
BV1700-1 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-1TV--FF--24S-500K-OR41-180-1	3524017	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-1TV--FF--24S-500K-OR31-180-1	3524016	-	-	-	-	●	-	-
BV1700-2 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-2TV--FF--24S-500K-OR41-274-1	3524033	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-2TV--FF--24S-500K-OR31-274-1	3524032	-	-	-	-	●	-	-
GENIUS AS2600 elektromechanische Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEN AS2600SLCA--XF--24S40928MLR41B001K1	3800490	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XF--24S40928MLR41B001K1	3800430	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XF--24S40928MLR41B003K1	3800915	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEA--XF--24S40928MLR41B001K1	3800547	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XF--24S40928MLR41B001K1	3800444	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XF--24S40928MLR41B003K1	3800906	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
-V1600-1 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	3492646	-	-	-	-	-	-	●
-V1600-2 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	3492652	-	-	-	-	-	-	●
AS4340 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFD AS4340AN----XF--24K40928-LR31B001D1	3497837	-	B001	92	8	●	-	-
Fallen für MFD AS4XXX								
DZM AG FALLE 40 MM MFV AS4XXX	3502361	-	-	-	-	●	-	-
DZM AN FALLE 40 MM MFV AS4XXX	3502366	-	-	-	-	●	-	-
EP960 Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFP EP960BFS----XF--24S40929TLR41B001P1	3463351	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XF--24S40929TLR41B003P1	3501899	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XF--24S40929TLR41B001P1	3472086	SKG 2	B001	92	9	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFP EP960DFS----XF--24S40929TLR41B003P1	3501900	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XF--24S40929TLR41B001P1	3462043	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XF--24S40929TLR41B003P1	3501898	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
GENIUS EP960 elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEP EP960BFSCB--XF--24S40929TLR41B002P1	3800286	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XF--24S40929TLR41B002P1	3800282	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
RB1200 Stulpgeharnituren mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1200SG-----F--24K-----LR41----H1	5700864	-	-	92	-	-	-	●
RB1300 Stulpgeharnituren mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1300SG----XF--24K-----LR41----H1	5700870	-	-	92	-	-	-	●
RB1500 Stulpgeharnituren mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1500SG----QF--24K-----MLR41----H1	5700880	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RB1600 Stulpgeharnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1600SG----XF--24K-----MLR41----H1	5700890	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RHS RB1000SL--PZ-----S40921-LR--MFS-H	5700803	-	-	92	10 (8)	●	-	-
RS1300 Stulpgeharnituren mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1300SG----XF--24S-----LR41----D1	3499838	-	-	92	-	-	-	●
RS1500 Stulpgeharnituren mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1500SG----QF--24S-----MLR41----D1	3499911	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RS1600 Stulpgeharnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1600SG----XF--24S-----MLR41----D1	3499915	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RS1900 Stulpgeharnituren mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1900SG----QF--24S-----MLR41----D1	3509170	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RHD RS1000AN--PZ-----S40928-LR--MFD-D	3500110	-	-	92	8	●	-	-
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RZS RS1001-----F--24S-----LR41-132-1	3489800	-	-	-	-	-	-	●
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RZS RS1002-----F--24S-----LR41-200-1	3481252	-	-	-	-	-	-	●
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX								
ASS -B7033--TV---F--24--250K-OR41-----1	3512306	-	-	-	-	-	-	●
ASS -B7033--TV---F--24--250K-OR31-----1	3521949	-	-	-	-	●	-	-
803545 Blindstulpen								
ASS 803545-----F--24--400K-OR41-----1	3516769	-	-	-	-	-	-	●
ASS 803545-----F--24--400K-OR31-----1	3125994	-	-	-	-	●	-	-
174 Stulpabdeckkappe								
DZM 174/SG	3481495	-	-	-	-	-	-	-

5 F24-45 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFS BS2300SL--TOXF--24K45928-LR41B001H1	5494147	-	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2300SL--TOXF--24K45928-LR31B001H1	5495024	-	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXF--24K45928-LR31B003H1	5495025	-	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL----XF--24K45928-LR31B296H1	5495026	-	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXF--24K45928-LR31B298H1	5495027	-	B298	92	8	●	-	-
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	5700946	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1300-1TV--XF--24S-500K-OR31-180-1	5700922	-	-	-	-	●	-	-
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	5700982	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1300-2TV--XF--24S-500K-OR31-274-1	5700958	-	-	-	-	●	-	-
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS BS2500SL--TOQF--24K45928MLR41K001H1	5702231	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQF--24K45928MLR41K003H1	5702232	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQF--24K45928MLR41K298H1	5791003	SKG 2	K298	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQF--24K45928MLR31B001H1	5495032	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQF--24K45928MLR31B003H1	5495033	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL----QF--24K45928MLR31B296H1	5495034	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQF--24K45928MLR31B298H1	5495035	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BV1500-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-1TV--QF--24S-500K-OR41-180-1	5700950	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1500-1TV--QF--24S-500K-OR31-180-1	5700926	-	-	-	-	●	-	-
BV1500-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-2TV--QF--24S-500K-OR41-274-1	5700986	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1500-2TV--QF--24S-500K-OR31-274-1	5700962	-	-	-	-	●	-	-
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2600SL--TOXF--24K45928MLR41K298H1	5791004	SKG 2	K298	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXF--24K45928MLR41B001H1	5700452	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXF--24K45928MLR31B001H1	5491287	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXF--24K45928MLR31B003H1	5486653	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL----XF--24K45928MLR31B296H1	5495041	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXF--24K45928MLR31B298H1	5495042	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BV1600-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	5700954	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-1TV--XF--24S-500K-OR31-180-1	5700930	-	-	-	-	●	-	-
BV1600-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	5700990	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-2TV--XF--24S-500K-OR31-274-1	5700966	-	-	-	-	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0									
ZSK 201-T2-8069/V-45-----E	3485483	-	-	-	8,5	●	-	-	-
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0									
ZSK 201-TR-8084/V-45-----E	3502007	-	-	-	-	●	-	-	-
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C									
DZM SA FALLE 45 MM MFV BSXXXX	5701605	-	-	-	-	●	-	-	-
DZM SL FALLE 45 MM MFV BSXXXX	5701593	-	-	-	-	●	-	-	-
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX									
DZM PF FALLE 45 MM MFV BSXXXX	5701614	-	-	-	-	●	-	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX									
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-	-
AS2750 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken									
MFS AS2750SL-R--QF--24S45928MLR41B001U1	3489813	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S45928MLR31B001U1	3495048	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S45928MLR31B003U1	3495049	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S45928MLR31B296U1	3495050	SKG 2	B296	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-R--QF--24S45928MLR31B298U1	3495051	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	-
Fallen für MFS AS2750 und GEN AS2600 HS-Typ K									
DZM SA FALLE 45 MM AS27XX + HS-TYP K	3477422	-	-	-	-	●	-	-	-
DZM SL FALLE 45 MM AS27XX + HS-TYP K	3477408	-	-	-	-	●	-	-	-
AS3600 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS AS3600SL--TOXF--24S45928MLR41K298M1	3522384	SKG 2	K298	92	8	-	-	●	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S45928MLR31K001M1	3507183	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S45928MLR31K003M1	3507189	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S45928MLR31K298M1	3507195	SKG 2	K298	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S45928MLR41B001M1	3505368	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S45928MLR31B001M1	3505950	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S45928MLR31B003M1	3505956	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL---XF--24S45928MLR31B296M1	3505581	SKG 2	B296	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXF--24S45928MLR31B298M1	3505962	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	-
Türöffnungssperre T3 für MFS AS3600 in der Variante T0									
ZSK 201-T3-8063/V-45-----E	3483985	-	-	-	8,5	●	-	-	-
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion									
MFC AS3600SLC-ORXF--24K45928MLR41K001Y1	3517089	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	-
MFC AS3600SLC-ORXF--24K45928MLR41K003Y1	3517090	SKG 2	K003	92	8	-	-	●	-
MFC AS3600SLC-ORXF--24K45928MLR41K298Y1	3522386	SKG 2	K298	92	8	-	-	●	-
MFC AS3600SLC-ORXF--24K45928MLR41B001Y1	3517087	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	-
MFC AS3600SLC-ORXF--24K45928MLR41B003Y1	3517088	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	-
MFC AS3600SLC-ORXF--24K45928MLR31B001Y1	3517085	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	-

KFV – Produktkatalog

Mehrfachverriegelungen, Aluminium- und Stahltüren

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
MFC AS3600SLC-ORXF--24K45928MLR31B003Y1	3517086	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-	
AS3600 TA Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Tagesfunktion									
MFS AS3600SLTAT0XF--24S45928MLR41K298T1	3522385	SKG 2	K298	92	8	-	-	●	
MFS AS3600SLTAT0XF--24S45928MLR31K001T1	3507927	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SLTAT0XF--24S45928MLR31K003T1	3507928	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SLTAT0XF--24S45928MLR31K298T1	3507929	SKG 2	K298	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SLTAT0XF--24S45928MLR41B001T1	3507930	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS AS3600SLTAT0XF--24S45928MLR31B001T1	3507924	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SLTAT0XF--24S45928MLR31B003T1	3507925	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
AS3600 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre									
MFS AS3600SL--T4XF--24S45928MLR41B001X1	3506838	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS AS3600SL--T4XF--24S45928MLR31B001X1	3513967	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C									
DZM SA FALLE 45 MM MFV AS3XXX	3492510	-	-	-	-	●	-	-	
DZM SL FALLE 45 MM MFV AS3XXX	3492502	-	-	-	-	●	-	-	
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS BS3700SL--T0FF--24K45928MLR41K298I1	3526375	SKG 2	K298	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--T0FF--24K45928MLR31K298I1	3526281	SKG 2	K298	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--T0FF--24K45928MLR41B001I1	3526228	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--T0FF--24K45928MLR31B001I1	3523259	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--T0FF--24K45928MLR31B003I1	3523260	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL----FF--24K45928MLR31B296I1	3523548	SKG 2	B296	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--T0FF--24K45928MLR31B298I1	3523261	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	
BS3700 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion									
MFC BS3700SLC---FF--24K45928GLR41K001Q1	3523622	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FF--24K45928GLR41K003Q1	3523623	SKG 2	K003	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FF--24K45928GLR31K001Q1	3523626	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	
MFC BS3700SLC---FF--24K45928GLR31K003Q1	3523627	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	
MFC BS3700SLC---FF--24K45928GLR41B001Q1	3523620	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FF--24K45928GLR41B003Q1	3523621	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FF--24K45928GLR31B001Q1	3523624	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFC BS3700SLC---FF--24K45928GLR31B003Q1	3523625	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
BS3700 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre									
MFS BS3700SL--T4FF--24K45928MLR31B001J1	3523445	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--T4FF--24K45928MLR31B003J1	3523446	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
Tagesentriegelung für MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
DZM TAGESENTRIEGLUNG BS3700 SIGNALGRAU	3524071	-	-	-	-	-	-	-
BV1700-1 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-1TV--FF--24S-500K-OR41-180-1	3524017	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-1TV--FF--24S-500K-OR31-180-1	3524016	-	-	-	-	●	-	-
BV1700-2 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-2TV--FF--24S-500K-OR41-274-1	3524033	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-2TV--FF--24S-500K-OR31-274-1	3524032	-	-	-	-	●	-	-
GENIUS AS2600 elektromechanische Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEN AS2600SLCA--XF--24S45928MLR41K298K1	3800895	SKG 2	K298	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XF--24S45928MLR41B001K1	3800105	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XF--24S45928MLR41B001K1	3800106	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XF--24S45928MLR41B003K1	3800916	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEA--XF--24S45928MLR41B001K1	3800573	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XF--24S45928MLR41B001K1	3800566	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XF--24S45928MLR41B003K1	3800907	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
-V1600-1 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-1TV--XF--24S-500K-OR41-180-1	3492646	-	-	-	-	-	-	●
-V1600-2 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-2TV--XF--24S-500K-OR41-274-1	3492652	-	-	-	-	-	-	●
AS4540 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFD AS4540AN----QF--24K45928MLR31B001D1	3495094	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
Fallen für MFD AS4XXX								
DZM AG FALLE 45 MM MFV AS4XXX	3483643	-	-	-	-	●	-	-
DZM AN FALLE 45 MM MFV AS4XXX	3502367	-	-	-	-	●	-	-
EP960 Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFP EP960BFS----XF--24S45929TLR41B001P1	3490968	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XF--24S45929TLR41B003P1	3493932	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XF--24S45929TLR41B298P1	3493929	SKG 2	B298	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XF--24S45929TLR41B001P1	3472155	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XF--24S45929TLR41B003P1	3495019	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XF--24S45929TLR41B001P1	3463353	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XF--24S45929TLR41B003P1	3493933	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XF--24S45929TLR41B298P1	3493931	SKG 2	B298	92	9	-	-	●
GENIUS EP960 elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEP EP960BFSCB--XF--24S45929TLR41B002P1	3800317	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960BFSCB--XF--24S45929TLR41B003P1	3800933	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XF--24S45929TLR41B001P1	3800783	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XF--24S45929TLR41B003P1	3800942	SKG 2	B003	92	9	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
RB1200 Stulpgehäusen mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1200SG----F--24K-----LR41----H1	5700864	-	-	92	-	-	-	-	●
RB1300 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1300SG----XF--24K-----LR41----H1	5700870	-	-	92	-	-	-	-	●
RB1500 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1500SG----QF--24K-----MLR41----H1	5700880	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RB1600 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1600SG----XF--24K-----MLR41----H1	5700890	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHS RB1000SL--PZ-----S45921-LR--MFS-H	5700804	-	-	92	10 (8)	●	-	-	-
RS1300 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1300SG----XF--24S-----LR41----D1	3499838	-	-	92	-	-	-	-	●
RS1500 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1500SG----QF--24S-----MLR41----D1	3499911	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1600 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1600SG----XF--24S-----MLR41----D1	3499915	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1900 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1900SG----QF--24S-----MLR41----D1	3509170	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHD RS1000AN--PZ-----K45928-LR--MFD-D	3499903	-	-	92	8	●	-	-	-
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1001-----F--24S-----LR41-132-1	3489800	-	-	-	-	-	-	-	●
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1002-----F--24S-----LR41-200-1	3481252	-	-	-	-	-	-	-	●
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX									
ASS -B7033--TV---F--24--250K-OR41-----1	3512306	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS -B7033--TV---F--24--250K-OR31-----1	3521949	-	-	-	-	●	-	-	-
803545 Blindstulpen									
ASS 803545-----F--24--400K-OR41-----1	3516769	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS 803545-----F--24--400K-OR31-----1	3125994	-	-	-	-	●	-	-	-
174 Stulpabdeckkappe									
DZM 174/SG	3481495	-	-	-	-	-	-	-	-

6 P5x24-35 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2600SL--T0XP5-24K35928MLR41B001H1	5700494	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-T2-8069/V-35-----E	3485481	-	-	-	8,5	●	-	-
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-TR-8084/V-35-----E	3502005	-	-	-	-	●	-	-
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C								
DZM SA FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701603	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701591	-	-	-	-	●	-	-
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX								
DZM PF FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701612	-	-	-	-	●	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX								
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion								
MFC AS3600SLC-ORXP5-24K35928MLR41K001Y1	3517095	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFC AS3600SLC-ORXP5-24K35928MLR41K003Y1	3517096	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C								
DZM SA FALLE 35 MM MFV AS3XXX	3492508	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 35 MM MFV AS3XXX	3492444	-	-	-	-	●	-	-
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR41K00111	3523320	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR41K00311	3523321	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL----FP5-24K35928MLR41K29611	3523873	SKG 2	K296	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR41K29811	3523322	SKG 2	K298	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR31K00111	3523326	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR31K00311	3523327	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL----FP5-24K35928MLR31K29611	3523875	SKG 2	K296	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR31K29811	3523328	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR41B00111	3523317	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR41B00311	3523318	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL----FP5-24K35928MLR41B29611	3523872	SKG 2	B296	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR41B29811	3523319	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR31B00111	3523323	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR31B00311	3523324	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL----FP5-24K35928MLR31B29611	3523874	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP5-24K35928MLR31B29811	3523325	SKG 2	B298	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
BS3700 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion									
MFC BS3700SLC---FP5-24K35928GLR41K001Q1	3523668	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FP5-24K35928GLR41K003Q1	3523669	SKG 2	K003	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FP5-24K35928GLR31K001Q1	3523672	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	
MFC BS3700SLC---FP5-24K35928GLR31K003Q1	3523673	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	
MFC BS3700SLC---FP5-24K35928GLR41B001Q1	3523666	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FP5-24K35928GLR41B003Q1	3523667	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FP5-24K35928GLR31B001Q1	3523670	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFC BS3700SLC---FP5-24K35928GLR31B003Q1	3523671	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
BS3700 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre									
MFS BS3700SL--T4FP5-24K35928MLR41K001J1	3523477	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--T4FP5-24K35928MLR41K003J1	3523478	SKG 2	K003	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--T4FP5-24K35928MLR31K001J1	3523481	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--T4FP5-24K35928MLR31K003J1	3523482	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--T4FP5-24K35928MLR41B001J1	3523475	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--T4FP5-24K35928MLR41B003J1	3523476	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--T4FP5-24K35928MLR31B001J1	3523479	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--T4FP5-24K35928MLR31B003J1	3523480	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
Tagesentriegelung für MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
DZM TAGESENTRIEGELUNG BS3700 SIGNALGRAU	3524071	-	-	-	-	-	-	-	
BV1700-1 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ASS BV1700-1TV--FP5-24S-500K-OR41-180-1	3526501	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1700-1TV--FP5-24S-500K-OR31-180-1	3526500	-	-	-	-	●	-	-	
BV1700-2 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ASS BV1700-2TV--FP5-24S-500K-OR41-274-1	3526504	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1700-2TV--FP5-24S-500K-OR31-274-1	3526503	-	-	-	-	●	-	-	
25-2405 Stulpabdeckkappe									
DZM 25-2405/SG	3482104	-	-	-	-	-	-	-	

7 P6x24-30 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen									
MFS BS2300SL----XP6-24K30928-LR41B001H1	5700023	-	B001	92	8	-	-	•	
MFS BS2300SL----XP6-24K30928-LR31B001H1	5700016	-	B001	92	8	•	-	-	
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300									
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700947	-	-	-	-	-	-	•	
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700923	-	-	-	-	•	-	-	
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300									
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700983	-	-	-	-	-	-	•	
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700959	-	-	-	-	•	-	-	
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken									
MFS BS2500SL----QP6-24K30928MLR41B001H1	5701276	SKG 2	B001	92	8	-	-	•	
BV1500-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500									
ASS BV1500-1TV--QP6-24S-500K-OR41-180-1	5700951	-	-	-	-	-	-	•	
BV1500-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500									
ASS BV1500-2TV--QP6-24S-500K-OR41-274-1	5700987	-	-	-	-	-	-	•	
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS BS2600SL----XP6-24K30928MLR41B001H1	5700409	SKG 2	B001	92	8	-	-	•	
MFS BS2600SL----XP6-24K30928MLR31B001H1	5700300	SKG 2	B001	92	8	•	-	-	
BV1600-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600									
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700955	-	-	-	-	-	-	•	
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700931	-	-	-	-	•	-	-	
BV1600-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600									
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700991	-	-	-	-	-	-	•	
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700967	-	-	-	-	•	-	-	
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C									
DZM SA FALLE 30 MM MFV BSXXXX	5701602	-	-	-	-	•	-	-	
DZM SL FALLE 30 MM MFV BSXXXX	5701590	-	-	-	-	•	-	-	
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX									
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-	
RB1200 Stulp garnituren mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1200SG-----P6-24K-----LR41----H1	5700866	-	-	92	-	-	-	•	
RB1300 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1300SG----XP6-24K-----LR41----H1	5700872	-	-	92	-	-	-	•	
RB1500 Stulp garnituren mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1500SG----QP6-24K-----MLR41----H1	5700882	SKG 2	-	92	-	-	-	•	
RB1600 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1600SG----XP6-24K-----MLR41----H1	5700892	SKG 2	-	92	-	-	-	•	
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHS RB1000SL--PZ-----S30921-LR--MFS-H	5700801	-	-	92	10 (8)	•	-	-	

KFV – Produktkatalog

Mehrfachverriegelungen, Aluminium- und Stahltüren

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
RS1300 Stulpgehäuse mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1300SG----XP6-24S-----LR41----B1	3499923	-	-	92	-	-	-	-	●
RS1500 Stulpgehäuse mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1500SG----QP6-24S-----MLR41----B1	3499927	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1600 Stulpgehäuse mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1600SG----XP6-24S-----MLR41----B1	3499931	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1900 Stulpgehäuse mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1900SG----QP6-24S-----MLR41----B1	3509167	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHD RS1000AN--PZ-----S30928-LR--MFD-B	3500108	-	-	92	8	●	-	-	-
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1001-----P6-24S-----LR41-132-1	3489802	-	-	-	-	-	-	-	●
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1002-----P6-24S-----LR41-200-1	3481253	-	-	-	-	-	-	-	●
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX									
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR41-----1	3521952	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR31-----1	3521951	-	-	-	-	●	-	-	-
803545 Blindstulpen									
ASS 803545-----P6-24--400K-OR41-----1	3414499	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS 803545-----P6-24--400K-OR31-----1	3282433	-	-	-	-	●	-	-	-
25-2406 Stulpabdeckkappe									
DZM 25-2406/SG	3479316	-	-	-	-	-	-	-	-

8 P6x24-35 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR41K002H1	5494150	-	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR31K001H1	5702482	-	K001	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR31K003H1	5702483	-	K003	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR31K298H1	5702484	-	K298	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR41B001H1	5498878	-	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR41B298H1	5494159	-	B298	92	8	-	-	●
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR31B001H1	5488093	-	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR31B003H1	5507258	-	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL----XP6-24K35928-LR31B296H1	5700159	-	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K35928-LR31B298H1	5488096	-	B298	92	8	●	-	-
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700947	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700923	-	-	-	-	●	-	-
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700983	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700959	-	-	-	-	●	-	-
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR41K002H1	5700571	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR41K054H1	5700618	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR41K038H1	5492013	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR31K001H1	5702003	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR31K003H1	5702005	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR31K298H1	5702004	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR41B001H1	5700529	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL----QP6-24K35928MLR41B296H1	5701329	SKG 2	B296	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR31B001H1	5492894	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR31B003H1	5700218	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K35928MLR31B298H1	5700182	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BV1500-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-1TV--QP6-24S-500K-OR41-180-1	5700951	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1500-1TV--QP6-24S-500K-OR31-180-1	5700927	-	-	-	-	●	-	-
BV1500-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-2TV--QP6-24S-500K-OR41-274-1	5700987	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1500-2TV--QP6-24S-500K-OR31-274-1	5700963	-	-	-	-	●	-	-
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR41K001H1	5702225	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR41K003H1	5702412	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR41K298H1	5702224	SKG 2	K298	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR31K001H1	5702006	SKG 2	K001	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR31K003H1	5702008	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR31K298H1	5702007	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR41B001H1	5492124	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR41B003H1	5502173	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL----XP6-24K35928MLR41B296H1	5700025	SKG 2	B296	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR41B298H1	5502172	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR31B001H1	5700292	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR31B003H1	5700206	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL----XP6-24K35928MLR31B296H1	5701240	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K35928MLR31B298H1	5700181	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BS2604 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit vier Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2604SL----XP6-24K35928MLR41K002H1	5700179	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2604SL----XP6-24K35928MLR31B001H1	5502441	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2604SL----XP6-24K35928MLR41B001H1	5700029	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
BV1600-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700955	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700931	-	-	-	-	●	-	-
BV1600-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700991	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700967	-	-	-	-	●	-	-
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-T2-8069/V-35-----E	3485481	-	-	-	8,5	●	-	-
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-TR-8084/V-35-----E	3502005	-	-	-	-	●	-	-
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C								
DZM SA FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701603	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701591	-	-	-	-	●	-	-
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX								
DZM PF FALLE 35 MM MFV BSXXXX	5701612	-	-	-	-	●	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX								
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-
AS2750 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR41K001U1	3526065	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR41K003U1	3526066	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR41K298U1	3526067	SKG 2	K298	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR41B001U1	3486065	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR41B003U1	3480952	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR41B298U1	3502174	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR31B001U1	3492892	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR31B003U1	3489119	SKG 2	B003	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR31B296U1	3489120	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S35928MLR31B298U1	3489121	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
AS2750 T2 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken und Türöffnungssperre								
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S35928MLR41K001U1	3526068	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S35928MLR31B001U1	3480342	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S35928MLR31B298U1	3499098	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
Fallen für MFS AS2750 und GEN AS2600 HS-Typ K								
DZM SA FALLE 35 MM AS27XX + HS-TYP K	3477420	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 35 MM AS27XX + HS-TYP K	3477406	-	-	-	-	●	-	-
AS3600 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR41K002M1	3506833	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR41K054M1	3519973	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR41K038M1	3519972	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR31K001M1	3507197	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR31K003M1	3507211	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR31K298M1	3507221	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR41B001M1	3510714	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR41B003M1	3516129	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL----XP6-24S35928MLR41B296M1	3522148	SKG 2	B296	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR41B298M1	3516130	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR31B001M1	3505769	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR31B003M1	3505940	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL----XP6-24S35928MLR31B296M1	3505594	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S35928MLR31B298M1	3505934	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
Türöffnungssperre T3 für MFS AS3600 in der Variante T0								
ZSK 201-T3-8063/V-35----E	3483983	-	-	-	8,5	●	-	-
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion								
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K35928MLR41K001Y1	3517101	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K35928MLR41K003Y1	3517102	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K35928MLR31B001Y1	3518340	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K35928MLR31B003Y1	3518342	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-
AS3600 TA Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Tagesfunktion								
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR41K002T1	3509621	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR41K038T1	3519974	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR41K054T1	3509626	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR31K001T1	3507951	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR31K003T1	3507952	SKG 2	K003	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR31K298T1	3507953	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR41B001T1	3510715	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR31B001T1	3507948	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR31B003T1	3507949	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTA--XP6-24S35928MLR31B296T1	3507804	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S35928MLR31B298T1	3507950	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
AS3600 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre								
MFS AS3600SL--T4XP6-24S35928MLR41K002X1	3506839	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--T4XP6-24S35928MLR31K001X1	3514435	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--T4XP6-24S35928MLR31K003X1	3514437	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--T4XP6-24S35928MLR31K298X1	3514436	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C								
DZM SA FALLE 35 MM MFV AS3XXX	3492508	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 35 MM MFV AS3XXX	3492444	-	-	-	-	●	-	-
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS3700SL--T0FP6-24K35928MLR41K00111	3526279	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP6-24K35928MLR31K00111	3526216	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K35928MLR31K29811	3526285	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K35928MLR41B00111	3526337	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP6-24K35928MLR41B29811	3526354	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP6-24K35928MLR31B00111	3526215	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K35928MLR31B00311	3526268	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL----FP6-24K35928MLR31B29611	3526237	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K35928MLR31B29811	3526264	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BS3700 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-/Schwenkhaken-Kombination mit Komfortfunktion								
MFC BS3700SLC---FP6-24K35928GLR41K001Q1	3523692	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K35928GLR41K003Q1	3523693	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K35928GLR31K001Q1	3523696	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K35928GLR31K003Q1	3523697	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K35928GLR41B001Q1	3523690	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K35928GLR41B003Q1	3523691	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K35928GLR31B001Q1	3523694	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K35928GLR31B003Q1	3523695	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
BS3700 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre								
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR41K002J1	3526542	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR31K001J1	3526533	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR31K003J1	3526534	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR31K298J1	3526535	SKG 2	K298	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR41B001J1	3526536	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR41B003J1	3526537	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR41B298J1	3526541	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR31B001J1	3526530	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR31B003J1	3526531	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T4XP6-24K35928MLR31B298J1	3526532	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
Tagesentriegelung für MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
DZM TAGESENTRIEGELUNG BS3700 SIGNALGRAU	3524071	-	-	-	-	-	-	-
BV1700-1 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-1TV--FP6-24S-500K-OR41-180-1	3524023	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-1TV--FP6-24S-500K-OR31-180-1	3524022	-	-	-	-	●	-	-
BV1700-2 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-2TV--FP6-24S-500K-OR41-274-1	3524039	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-2TV--FP6-24S-500K-OR31-274-1	3524038	-	-	-	-	●	-	-
GENIUS AS2600 elektromechanische Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEN AS2600SLCA--XP6-24S35928MLR41K001K1	3800084	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S35928MLR41K298K1	3800455	SKG 2	K298	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S35928MLR41K001K1	3800517	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S35928MLR41B001K1	3800020	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S35928MLR41B003K1	3800503	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S35928MLR41B298K1	3800448	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S35928MLR41B001K1	3800033	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S35928MLR41B003K1	3800470	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S35928MLR41B298K1	3800527	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEA--XP6-24S35928MLR41B001K1	3800035	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XP6-24S35928MLR41B001K1	3800034	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XP6-24S35928MLR41B003K1	3800909	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
-V1600-1 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	3492648	-	-	-	-	-	-	●
-V1600-2 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	3492654	-	-	-	-	-	-	●
AS4340 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFD AS4340AN----XP6-24K35928-LR31K001D1	3524301	-	K001	92	8	●	-	-
MFD AS4340AN----XP6-24K35928-LR31K003D1	3524302	-	K003	92	8	●	-	-
MFD AS4340AN----XP6-24K35928-LR31K298D1	3524303	-	K298	92	8	●	-	-
MFD AS4340AN----XP6-24K35928-LR31B001D1	3497834	-	B001	92	8	●	-	-
AS4540 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFD AS4540AN----QP6-24K35928MLR31K001D1	3524304	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFD AS4540AN----QP6-24K35928MLR31K003D1	3524305	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFD AS4540AN----QP6-24K35928MLR31K298D1	3524306	SKG 2	K298	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFD AS4540AN----QP6-24K35928MLR41B001D1	3504195	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFD AS4540AN----QP6-24K35928MLR41B003D1	3504196	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
AS4640 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFD AS4640AN----XP6-24K35928MLR31K001D1	3524307	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFD AS4640AN----XP6-24K35928MLR31K003D1	3524308	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFD AS4640AN----XP6-24K35928MLR31K298D1	3524309	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFD AS4640AN----XP6-24K35928MLR41B001D1	3497645	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFD AS4640AN----XP6-24K35928MLR31B001D1	3518344	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
-V4640-2 Anschlussstulpen für drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen MFD AS4640								
ASS -V4640-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	3501932	-	-	-	-	-	-	●
Fallen für MFD AS4XXX								
DZM AG FALLE 35 MM MFV AS4XXX	3508143	-	-	-	-	●	-	-
DZM AN FALLE 35 MM MFV AS4XXX	3502365	-	-	-	-	●	-	-
EP960 Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFP EP960BFS----XP6-24S35929TLR41K002P1	3492014	SKG 2	K002	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XP6-24S35929TLR41B001P1	3487668	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XP6-24S35929TLR41B003P1	3487669	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XP6-24S35929TLR41B298P1	3502893	SKG 2	B298	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XP6-24S35929TLR41B001P1	3455097	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XP6-24S35929TLR41B003P1	3462911	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XP6-24S35929TLR41B298P1	3498146	SKG 2	B298	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S35929TLR41K002P1	3458929	SKG 2	K002	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S35929TLR41B001P1	3458321	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S35929TLR41B003P1	3459967	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S35929TLR41B298P1	3502894	SKG 2	B298	92	9	-	-	●
EE3600E Panik-Automatik-Mehrfachverriegelungen nach EN 179 mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Panikfunktion E								
MFP EE3600SLE-ORXP6-24K35929DLR41B001Y1	3521999	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
EE3600EA Panik-Automatik-Mehrfachverriegelungen nach EN 179 mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Panikfunktion E und A-Öffner								
MFP EE3600SLEAORXP6-24K35929DLR41B001Y1	3526469	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EE3600SLEAORXP6-24K35929DLR41B003Y1	3526470	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
GENIUS EP960 elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEP EP960BFSCB--XP6-24S35929TLR41B002P1	3800257	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960BFSCB--XP6-24S35929TLR41B004P1	3800947	SKG 2	B004	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XP6-24S35929TLR41B002P1	3800100	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XP6-24S35929TLR41B004P1	3800278	SKG 2	B004	92	9	-	-	●
RB1200 Stulpgehäuse mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1200SG-----P6-24K-----LR41----H1	5700866	-	-	92	-	-	-	●
RB1300 Stulpgehäuse mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1300SG----XP6-24K-----LR41----H1	5700872	-	-	92	-	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
RB1500 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1500SG----QP6-24K-----MLR41----H1	5700882	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RB1600 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1600SG----XP6-24K-----MLR41----H1	5700892	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHS RB1000SL--PZ-----S35921-LR--MFS-H	5700802	-	-	92	10 (8)	●	-	-	-
RS1300 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1300SG----XP6-24S-----LR41----D1	3499839	-	-	92	-	-	-	-	●
RS1500 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1500SG----QP6-24S-----MLR41----D1	3499912	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1600 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1600SG----XP6-24S-----MLR41----D1	3499916	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1900 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1900SG----QP6-24S-----MLR41----D1	3509171	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHD RS1000AN--PZ-----S35928-LR--MFD-D	3500109	-	-	92	8	●	-	-	-
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1001-----P6-24S-----LR41-132-1	3489802	-	-	-	-	-	-	-	●
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1002-----P6-24S-----LR41-200-1	3481253	-	-	-	-	-	-	-	●
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX									
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR41----1	3521952	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR31----1	3521951	-	-	-	-	●	-	-	-
803545 Blindstulpen									
ASS 803545-----P6-24--400K-OR41----1	3414499	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS 803545-----P6-24--400K-OR31----1	3282433	-	-	-	-	●	-	-	-
25-2406 Stulpabdeckkappe									
DZM 25-2406/SG	3479316	-	-	-	-	-	-	-	-

9 P6x24-40 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen									
MFS BS2300SL--TOXP6-24K40928-LR41K002H1	5494151	-	K002	92	8	-	-	●	
MFS BS2300SL--TOXP6-24K40928-LR31K001H1	5702485	-	K001	92	8	●	-	-	
MFS BS2300SL--TOXP6-24K40928-LR31K003H1	5702486	-	K003	92	8	●	-	-	
MFS BS2300SL--TOXP6-24K40928-LR31K298H1	5702487	-	K298	92	8	●	-	-	
MFS BS2300SL--TOXP6-24K40928-LR41B001H1	5700277	-	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS2300SL--TOXP6-24K40928-LR31B001H1	5700014	-	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS2300SL----XP6-24K40928-LR31B296H1	5700015	-	B296	92	8	●	-	-	
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300									
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700947	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700923	-	-	-	-	●	-	-	
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300									
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700983	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700959	-	-	-	-	●	-	-	
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken									
MFS BS2500SL--T0QP6-24K40928MLR31K001H1	5702488	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	
MFS BS2500SL--T0QP6-24K40928MLR31K003H1	5702489	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	
MFS BS2500SL--T0QP6-24K40928MLR31K298H1	5702490	SKG 2	K298	92	8	●	-	-	
MFS BS2500SL--T0QP6-24K40928MLR41B001H1	5700530	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS2500SL--T0QP6-24K40928MLR31B001H1	5700199	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS2500SL----QP6-24K40928MLR31B296H1	5700200	SKG 2	B296	92	8	●	-	-	
BV1500-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500									
ASS BV1500-1TV--QP6-24S-500K-OR41-180-1	5700951	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1500-1TV--QP6-24S-500K-OR31-180-1	5700927	-	-	-	-	●	-	-	
BV1500-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500									
ASS BV1500-2TV--QP6-24S-500K-OR41-274-1	5700987	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1500-2TV--QP6-24S-500K-OR31-274-1	5700963	-	-	-	-	●	-	-	
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR41K001H1	5702223	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR41K298H1	5702222	SKG 2	K298	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR31K002H1	5494170	SKG 2	K002	92	8	●	-	-	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR31K003H1	5702491	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR41B001H1	5700208	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR41B003H1	5700563	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL----XP6-24K40928MLR41B296H1	5700276	SKG 2	B296	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR41B298H1	5700209	SKG 2	B298	92	8	-	-	●	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR31B001H1	5700201	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928MLR31B003H1	5511626	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
MFS BS2600SL----XP6-24K40928MLR31B296H1	5700203	SKG 2	B296	92	8	●	-	-	
MFS BS2600SL--TOXP6-24K40928-LR31B298H1	5700651	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
BS2604 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit vier Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2604SL----XP6-24K40928MLR41B001H1	5700243	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2604SL----XP6-24K40928MLR31B001H1	5700111	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
BV1600-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700955	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700931	-	-	-	-	●	-	-
BV1600-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700991	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700967	-	-	-	-	●	-	-
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-T2-8069/V-40-----E	3485482	-	-	-	8,5	●	-	-
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-TR-8084/V-40-----E	3502006	-	-	-	-	●	-	-
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C								
DZM SA FALLE 40 MM MFV BSXXXX	5701604	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 40 MM MFV BSXXXX	5701592	-	-	-	-	●	-	-
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX								
DZM PF FALLE 40 MM MFV BSXXXX	5701613	-	-	-	-	●	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX								
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-
AS2750 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS AS2750SL-R--QP6-24S40928MLR41B001U1	3479461	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S40928MLR41B003U1	3479462	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S40928-LR41B296U1	3486999	SKG 2	B296	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S40928MLR31B001U1	3518833	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S40928MLR31B003U1	3518834	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S40928MLR31B296U1	3518836	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S40928MLR31B298U1	3518835	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
Fallen für MFS AS2750 und GEN AS2600 HS-Typ K								
DZM SA FALLE 40 MM AS27XX + HS-TYP K	3477421	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 40 MM AS27XX + HS-TYP K	3477407	-	-	-	-	●	-	-
AS3600 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR41K002M1	3506834	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR31K001M1	3507199	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR31K003M1	3507213	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR31K298M1	3507223	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR41B001M1	3517310	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR41B003M1	3517311	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL----XP6-24S40928MLR41B296M1	3517309	SKG 2	B296	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR41B298M1	3517312	SKG 2	B298	92	8	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR31B001M1	3505929	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR31B003M1	3505942	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SL---XP6-24S40928MLR31B296M1	3505596	SKG 2	B296	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SL--TOXP6-24S40928MLR31B298M1	3505936	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	
Türöffnungssperre T3 für MFS AS3600 in der Variante T0									
ZSK 201-T3-8063/V-40----E	3483984	-	-	-	8,5	●	-	-	
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion									
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K40928MLR41K001Y1	3517103	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K40928MLR41K003Y1	3517104	SKG 2	K003	92	8	-	-	●	
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K40928MLR31B001Y1	3518341	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K40928MLR31B003Y1	3518343	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-	
AS3600 TA Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Tagesfunktion									
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S40928MLR31K001T1	3507964	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S40928MLR31K003T1	3507965	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S40928MLR31B001T1	3507961	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S40928MLR31B003T1	3507962	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S40928MLR31B298T1	3507963	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	
AS3600 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre									
MFS AS3600SL--T4XP6-24S40928MLR41K002X1	3506840	SKG 2	K002	92	8	-	-	●	
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C									
DZM SA FALLE 40 MM MFV AS3XXX	3492509	-	-	-	-	●	-	-	
DZM SL FALLE 40 MM MFV AS3XXX	3492501	-	-	-	-	●	-	-	
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS BS3700SL--TOFP6-24K40928MLR41B00111	3526357	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--TOFP6-24K40928MLR41B00311	3526358	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFS BS3700SL--TOFP6-24K40928MLR31B00111	3526262	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--TOFP6-24K40928MLR31B00311	3526269	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
MFS BS3700SL--TOFP6-24K40928MLR31B29811	3526265	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	
BS3700 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion									
MFC BS3700SLC---FP6-24K40928GLR41K001Q1	3523700	SKG 2	K001	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FP6-24K40928GLR41K003Q1	3523701	SKG 2	K003	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FP6-24K40928GLR31K001Q1	3523704	SKG 2	K001	92	8	●	-	-	
MFC BS3700SLC---FP6-24K40928GLR31K003Q1	3523705	SKG 2	K003	92	8	●	-	-	
MFC BS3700SLC---FP6-24K40928GLR41B001Q1	3523698	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FP6-24K40928GLR41B003Q1	3523699	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
MFC BS3700SLC---FP6-24K40928GLR31B001Q1	3523702	SKG 2	B001	92	8	●	-	-	

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
MFC BS3700SLC---FP6-24K40928GLR31B003Q1	3523703	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
Tagesentriegelung für MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
DZM TAGESENTRIEGELUNG BS3700 SIGNALGRAU	3524071	-	-	-	-	-	-	-	
BV1700-1 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ASS BV1700-1TV--FP6-24S-500K-OR41-180-1	3524023	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1700-1TV--FP6-24S-500K-OR31-180-1	3524022	-	-	-	-	●	-	-	
BV1700-2 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ASS BV1700-2TV--FP6-24S-500K-OR41-274-1	3524039	-	-	-	-	-	-	●	
ASS BV1700-2TV--FP6-24S-500K-OR31-274-1	3524038	-	-	-	-	●	-	-	
GENIUS AS2600 elektromechanische Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
GEN AS2600SLCA--XP6-24S40928MLR41B001K1	3800091	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
GEN AS2600SLCA--XP6-24S40928MLR41B003K1	3800092	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
GEN AS2600SLCB--XP6-24S40928MLR41B001K1	3800093	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
GEN AS2600SLCB--XP6-24S40928MLR41B003K1	3800094	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
GEN AS2600SLEA--XP6-24S40928MLR41B001K1	3800918	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
GEN AS2600SLEB--XP6-24S40928MLR41B001K1	3800095	SKG 2	B001	92	8	-	-	●	
GEN AS2600SLEB--XP6-24S40928MLR41B003K1	3800910	SKG 2	B003	92	8	-	-	●	
-V1600-1 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600									
ASS -V1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	3492648	-	-	-	-	-	-	●	
-V1600-2 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600									
ASS -V1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	3492654	-	-	-	-	-	-	●	
AS4640 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFD AS4640AN----XP6-24K40928MLR31B003D1	3511628	SKG 2	B003	92	8	●	-	-	
MFD AS4640AN----XP6-24K40928MLR31B298D1	3517148	SKG 2	B298	92	8	●	-	-	
Fallen für MFD AS4XXX									
DZM AG FALLE 40 MM MFV AS4XXX	3502361	-	-	-	-	●	-	-	
DZM AN FALLE 40 MM MFV AS4XXX	3502366	-	-	-	-	●	-	-	
EP960 Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFP EP960BFS----XP6-24S40929TLR41K002P1	3463350	SKG 2	K002	92	9	-	-	●	
MFP EP960BFS----XP6-24S40929TLR41B001P1	3465136	SKG 2	B001	92	9	-	-	●	
MFP EP960BFS----XP6-24S40929TLR41B003P1	3485325	SKG 2	B003	92	9	-	-	●	
MFP EP960DFS----XP6-24S40929TLR41B001P1	3466098	SKG 2	B001	92	9	-	-	●	
MFP EP960EFS----XP6-24S40929TLR41K002P1	3463349	SKG 2	K002	92	9	-	-	●	
MFP EP960EFS----XP6-24S40929TLR41B001P1	3460986	SKG 2	B001	92	9	-	-	●	
MFP EP960EFS----XP6-24S40929TLR41B003P1	3474093	SKG 2	B003	92	9	-	-	●	
GENIUS EP960 elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
GEP EP960BFSCB--XP6-24S40929TLR41B003P1	3800936	SKG 2	B003	92	9	-	-	●	
GEP EP960EFSCB--XP6-24S40929TLR41B002P1	3800265	SKG 2	B002	92	9	-	-	●	
GEP EP960EFSCB--XP6-24S40929TLR41B003P1	3800945	SKG 2	B003	92	9	-	-	●	

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
RB1200 Stulpgehäusen mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1200SG-----P6-24K-----LR41----H1	5700866	-	-	92	-	-	-	-	●
RB1300 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1300SG----XP6-24K-----LR41----H1	5700872	-	-	92	-	-	-	-	●
RB1500 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1500SG----QP6-24K-----MLR41----H1	5700882	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RB1600 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RB1600SG----XP6-24K-----MLR41----H1	5700892	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHS RB1000SL--PZ-----S40921-LR--MFS-H	5700803	-	-	92	10 (8)	●	-	-	-
RS1300 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1300SG----XP6-24S-----LR41----D1	3499839	-	-	92	-	-	-	-	●
RS1500 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1500SG----QP6-24S-----MLR41----D1	3499912	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1600 Stulpgehäusen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1600SG----XP6-24S-----MLR41----D1	3499916	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1900 Stulpgehäusen mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RSG RS1900SG----QP6-24S-----MLR41----D1	3509171	SKG 2	-	92	-	-	-	-	●
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RHD RS1000AN--PZ-----S40928-LR--MFD-D	3500110	-	-	92	8	●	-	-	-
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1001-----P6-24S-----LR41-132-1	3489802	-	-	-	-	-	-	-	●
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen									
RZS RS1002-----P6-24S-----LR41-200-1	3481253	-	-	-	-	-	-	-	●
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX									
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR41-----1	3521952	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR31-----1	3521951	-	-	-	-	●	-	-	-
803545 Blindstulpen									
ASS 803545-----P6-24--400K-OR41-----1	3414499	-	-	-	-	-	-	-	●
ASS 803545-----P6-24--400K-OR31-----1	3282433	-	-	-	-	●	-	-	-
25-2406 Stulpabdeckkappe									
DZM 25-2406/SG	3479316	-	-	-	-	-	-	-	-

10 P6x24-45 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFS BS2300SL--TOXP6-24K45928-LR41K002H1	5494152	-	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2300SL--TOXP6-24K45928-LR31K002H1	5494155	-	K002	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K45928-LR41B001H1	5700167	-	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2300SL--TOXP6-24K45928-LR31B001H1	5488105	-	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K45928-LR31B003H1	5488106	-	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL----XP6-24K45928-LR31B296H1	5488107	-	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K45928-LR31B298H1	5488108	-	B298	92	8	●	-	-
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700947	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700923	-	-	-	-	●	-	-
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700983	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700959	-	-	-	-	●	-	-
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR41K002H1	5700520	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR41K054H1	5700590	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR41K038H1	5700183	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR31K001H1	5511267	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR31K003H1	5511269	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR31K298H1	5511268	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR31B001H1	5486844	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR31B003H1	5486845	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL----QP6-24K45928MLR31B296H1	5495129	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--TOQP6-24K45928MLR31B298H1	5480378	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BV1500-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-1TV--QP6-24S-500K-OR41-180-1	5700951	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1500-1TV--QP6-24S-500K-OR31-180-1	5700927	-	-	-	-	●	-	-
BV1500-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-2TV--QP6-24S-500K-OR41-274-1	5700987	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1500-2TV--QP6-24S-500K-OR31-274-1	5700963	-	-	-	-	●	-	-
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR41K002H1	5700521	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR41K054H1	5700256	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR41K038H1	5700522	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR31K002H1	5502141	SKG 2	K002	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR31K038H1	5700559	SKG 2	K038	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR41B001H1	5506015	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR41B003H1	5506017	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR41B298H1	5506016	SKG 2	B298	92	8	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR31B001H1	5495132	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR31B003H1	5486843	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR31B292H1	5495133	SKG 2	B292	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL----XP6-24K45928MLR31B296H1	5495134	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K45928MLR31B298H1	5495135	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
BS2604 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit vier Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2604SL----XP6-24K45928MLR41K002H1	5700184	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2604SL----XP6-24K45928MLR41B001H1	5700129	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
BV1600-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700955	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700931	-	-	-	-	●	-	-
BV1600-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700991	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700967	-	-	-	-	●	-	-
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-T2-8069/V-45-----E	3485483	-	-	-	8,5	●	-	-
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-TR-8084/V-45-----E	3502007	-	-	-	-	●	-	-
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C								
DZM SA FALLE 45 MM MFV BSXXXX	5701605	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 45 MM MFV BSXXXX	5701593	-	-	-	-	●	-	-
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX								
DZM PF FALLE 45 MM MFV BSXXXX	5701614	-	-	-	-	●	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX								
DZM FALLENABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-
AS2750 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR41K002U1	3481778	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR41K054U1	3518286	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR41K038U1	3518285	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR41B001U1	3479463	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR41B003U1	3506021	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR41B298U1	3484305	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR31B001U1	3480325	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR31B003U1	3486846	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR31B296U1	3489125	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S45928MLR31B298U1	3486847	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
AS2750 T2 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken und Türöffnungssperre								
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S45928MLR41K002U1	3518288	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S45928MLR41K054U1	3518289	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S45928MLR41K038U1	3518287	SKG 2	K038	92	8	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S45928MLR41B001U1	3492674	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S45928MLR31B001U1	3480343	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S45928MLR31B003U1	3486849	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S45928MLR31B298U1	3486848	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
Fallen für MFS AS2750 und GEN AS2600 HS-Typ K								
DZM SA FALLE 45 MM AS27XX + HS-TYP K	3477422	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 45 MM AS27XX + HS-TYP K	3477408	-	-	-	-	●	-	-
AS3600 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR41K002M1	3506835	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR41K054M1	3508806	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR41K038M1	3518284	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR31K001M1	3507201	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR31K003M1	3507215	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR31K298M1	3507225	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR41B001M1	3510450	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR41B003M1	3510674	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR31B001M1	3505770	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR31B003M1	3505919	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL----XP6-24S45928MLR31B296M1	3505598	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S45928MLR31B298M1	3505923	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
Türöffnungssperre T3 für MFS AS3600 in der Variante T0								
ZSK 201-T3-8063/V-45----E	3483985	-	-	-	8,5	●	-	-
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion								
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K45928MLR41K001Y1	3517109	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K45928MLR41K003Y1	3517110	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K45928MLR41B001Y1	3517107	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K45928MLR41B003Y1	3517108	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K45928MLR31B001Y1	3517105	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K45928MLR31B003Y1	3517106	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-
AS3600 TA Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Tagesfunktion								
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S45928MLR41K002T1	3508807	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S45928MLR41K054T1	3508808	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S45928MLR41K038T1	3509636	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S45928MLR31K001T1	3507979	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S45928MLR31K003T1	3507980	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S45928MLR31B001T1	3507973	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S45928MLR31B003T1	3507974	SKG 2	B003	92	8	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S45928MLR31B298T1	3507978	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
AS3600 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre								
MFS AS3600SL--T4XP6-24S45928MLR41K002X1	3506841	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--T4XP6-24S45928MLR41K054X1	3509629	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--T4XP6-24S45928MLR41K038X1	3509628	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS AS3600SL--T4XP6-24S45928MLR31K001X1	3511270	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--T4XP6-24S45928MLR31K003X1	3511272	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--T4XP6-24S45928MLR31K298X1	3511271	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--T4XP6-24S45928MLR31B001X1	3507063	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--T4XP6-24S45928MLR31B003X1	3507064	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C								
DZM SA FALLE 45 MM MFV AS3XXX	3492510	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 45 MM MFV AS3XXX	3492502	-	-	-	-	●	-	-
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR41K002I1	3526280	SKG 2	K002	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR41K038I1	3526361	SKG 2	K038	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR41K054I1	3526323	SKG 2	K054	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR31K001I1	3526283	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR31K003I1	3526284	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR31K298I1	3526286	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR41B001I1	3526336	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR31B001I1	3523378	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR31B003I1	3523379	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K45928MLR31B298I1	3523380	SKG 2	B298	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL----FP6-24K45928MLR31B296I1	3523892	SKG 2	B296	92	8	●	-	-
BS3700 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion								
MFC BS3700SLC---FP6-24K45928GLR41K001Q1	3523708	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K45928GLR41K003Q1	3523709	SKG 2	K003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K45928GLR31K001Q1	3523712	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K45928GLR31K003Q1	3523713	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K45928GLR41B001Q1	3523706	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K45928GLR41B003Q1	3523707	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K45928GLR31B001Q1	3523710	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K45928GLR31B003Q1	3523711	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
BS3700 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre								
MFS BS3700SL--T4FP6-24K45928MLR31K001J1	3526339	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T4FP6-24K45928MLR31K298J1	3526340	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T4FP6-24K45928MLR41B001J1	3526438	SKG 2	B001	92	8	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS BS3700SL--T4FP6-24K45928MLR31B001J1	3523499	SKG 2	B001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T4FP6-24K45928MLR31B003J1	3523500	SKG 2	B003	92	8	●	-	-
Tagesentriegelung für MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
DZM TAGESENTRIEGELUNG BS3700 SIGNALGRAU	3524071	-	-	-	-	-	-	-
BV1700-1 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-1TV--FP6-24S-500K-OR41-180-1	3524023	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-1TV--FP6-24S-500K-OR31-180-1	3524022	-	-	-	-	●	-	-
BV1700-2 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-2TV--FP6-24S-500K-OR41-274-1	3524039	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-2TV--FP6-24S-500K-OR31-274-1	3524038	-	-	-	-	●	-	-
GENIUS AS2600 elektromechanische Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEN AS2600SLCA--XP6-24S45928MLR41K001K1	3800009	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S45928MLR41K298K1	3800766	SKG 2	K298	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S45928MLR41K001K1	3800752	SKG 2	K001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S45928MLR41B001K1	3800021	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S45928MLR41B003K1	3800565	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S45928MLR41B298K1	3800024	SKG 2	B298	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S45928MLR41B001K1	3800078	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S45928MLR41B003K1	3800572	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEA--XP6-24S45928MLR41B001K1	3800080	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XP6-24S45928MLR41B001K1	3800082	SKG 2	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XP6-24S45928MLR41B003K1	3800911	SKG 2	B003	92	8	-	-	●
-V1600-1 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	3492648	-	-	-	-	-	-	●
-V1600-2 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	3492654	-	-	-	-	-	-	●
AS4340 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFD AS4340AN----XP6-24K45928-LR31B001D1	3495150	-	B001	92	8	●	-	-
MFD AS4340AN----XP6-24K45928-LR31B298D1	3509662	-	B298	92	8	●	-	-
AS4540 drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFD AS4540AN----QP6-24K45928MLR31K001D1	3511273	SKG 2	K001	92	8	●	-	-
MFD AS4540AN----QP6-24K45928MLR31K003D1	3511275	SKG 2	K003	92	8	●	-	-
MFD AS4540AN----QP6-24K45928MLR31K298D1	3511274	SKG 2	K298	92	8	●	-	-
Fallen für MFD AS4XXX								
DZM AG FALLE 45 MM MFV AS4XXX	3483643	-	-	-	-	●	-	-
DZM AN FALLE 45 MM MFV AS4XXX	3502367	-	-	-	-	●	-	-
EP960 Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFP EP960BFS----XP6-24S45929TLR41K002P1	3463370	SKG 2	K002	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S45929TLR41K002P1	3463352	SKG 2	K002	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XP6-24S45929TLR41B001P1	3487672	SKG 2	B001	92	9	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFP EP960BFS----XP6-24S45929TLR41B003P1	3478896	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XP6-24S45929TLR41B298P1	3478895	SKG 2	B298	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XP6-24S45929TLR41B001P1	3454350	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XP6-24S45929TLR41B003P1	3480865	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XP6-24S45929TLR41B298P1	3492700	SKG 2	B298	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S45929TLR41B001P1	3461418	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S45929TLR41B003P1	3467643	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S45929TLR41B298P1	3478879	SKG 2	B298	92	9	-	-	●
EE3600E Panik-Automatik-Mehrfachverriegelungen nach EN 179 mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Panikfunktion E								
MFP EE3600SLE-ORXP6-24K45929DLR41B001Y1	3526084	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EE3600SLE-ORXP6-24K45929DLR41B003Y1	3526085	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
EE3600EA Panik-Automatik-Mehrfachverriegelungen nach EN 179 mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Panikfunktion E und A-Öffner								
MFP EE3600SLEAORXP6-24K45929DLR41B001Y1	3526471	SKG 2	B001	92	9	-	-	●
MFP EE3600SLEAORXP6-24K45929DLR41B003Y1	3526472	SKG 2	B003	92	9	-	-	●
GENIUS EP960 elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEP EP960BFSCB--XP6-24S45929TLR41B002P1	3800281	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960BFSCB--XP6-24S45929TLR41B004P1	3800825	SKG 2	B004	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XP6-24S45929TLR41B002P1	3800242	SKG 2	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XP6-24S45929TLR41B004P1	3800824	SKG 2	B004	92	9	-	-	●
RB1200 Stulpgehäuse mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1200SG-----P6-24K-----LR41----H1	5700866	-	-	92	-	-	-	●
RB1300 Stulpgehäuse mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1300SG----XP6-24K-----LR41----H1	5700872	-	-	92	-	-	-	●
RB1500 Stulpgehäuse mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1500SG----QP6-24K-----MLR41----H1	5700882	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RB1600 Stulpgehäuse mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1600SG----XP6-24K-----MLR41----H1	5700892	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RHS RB1000SL--PZ-----S45921-LR--MFS-H	5700804	-	-	92	10 (8)	●	-	-
RS1300 Stulpgehäuse mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1300SG----XP6-24S-----LR41----D1	3499839	-	-	92	-	-	-	●
RS1500 Stulpgehäuse mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1500SG----QP6-24S-----MLR41----D1	3499912	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RS1600 Stulpgehäuse mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1600SG----XP6-24S-----MLR41----D1	3499916	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RS1900 Stulpgehäuse mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1900SG----QP6-24S-----MLR41----D1	3509171	SKG 2	-	92	-	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RHD RS1000AN--PZ-----S45928-LR--MFD-D	3499903	-	-	92	8	●	-	-
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RZS RS1001-----P6-24S-----LR41-132-1	3489802	-	-	-	-	-	-	●
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RZS RS1002-----P6-24S-----LR41-200-1	3481253	-	-	-	-	-	-	●
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX								
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR41-----1	3521952	-	-	-	-	-	-	●
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR31-----1	3521951	-	-	-	-	●	-	-
803545 Blindstulpen								
ASS 803545-----P6-24--400K-OR41-----1	3414499	-	-	-	-	-	-	●
ASS 803545-----P6-24--400K-OR31-----1	3282433	-	-	-	-	●	-	-
25-2406 Stulpabdeckkappe								
ZM 25-2406/SG	3479316	-	-	-	-	-	-	-

11 P6x24-55 angeschrägte Falle

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
BS2300 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen								
MFS BS2300SL--TOXP6-24K55928-LR31B001H1	5488115	-	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K55928-LR31B003H1	5488116	-	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL----XP6-24K55928-LR31B296H1	5488117	-	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2300SL--TOXP6-24K55928-LR31B298H1	5488118	-	B298	92	8	●	-	-
BV1300-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700923	-	-	-	-	●	-	-
BV1300-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2300								
ASS BV1300-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700959	-	-	-	-	●	-	-
BS2500 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken								
MFS BS2500SL--T0QP6-24K55928MLR41K002H1	5504268	SKG 3	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2500SL--T0QP6-24K55928MLR31B001H1	5495235	SKG 3	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--T0QP6-24K55928MLR31B003H1	5495236	SKG 3	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL----QP6-24K55928MLR31B296H1	5495237	SKG 3	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2500SL--T0QP6-24K55928MLR31B298H1	5495238	SKG 3	B298	92	8	●	-	-
BV1500-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-1TV--QP6-24S-500K-OR31-180-1	5700927	-	-	-	-	●	-	-
BV1500-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2500								
ASS BV1500-2TV--QP6-24S-500K-OR31-274-1	5700963	-	-	-	-	●	-	-
BS2600 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2600SL--TOXP6-24K55928MLR41K002H1	5504269	SKG 3	K002	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K55928MLR41B001H1	5498349	SKG 3	B001	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K55928MLR41B298H1	5701470	SKG 3	B298	92	8	-	-	●
MFS BS2600SL--TOXP6-24K55928MLR31B001H1	5495243	SKG 3	B001	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K55928MLR31B003H1	5495244	SKG 3	B003	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K55928MLR31B292H1	5495245	SKG 3	B292	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL----XP6-24K55928MLR31B296H1	5495246	SKG 3	B296	92	8	●	-	-
MFS BS2600SL--TOXP6-24K55928MLR31B298H1	5488860	SKG 3	B298	92	8	●	-	-
BS2604 schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen mit vier Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS2604SL----XP6-24K55928MLR31B001H1	5700584	SKG 3	B001	92	8	●	-	-
BV1600-1 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	5700955	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-1TV--XP6-24S-500K-OR31-180-1	5700931	-	-	-	-	●	-	-
BV1600-2 Anschlussstulpen für schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen MFS BS2600								
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	5700991	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1600-2TV--XP6-24S-500K-OR31-274-1	5700967	-	-	-	-	●	-	-
Türöffnungssperre T2 für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-T2-8069/V-55----E	3484889	-	-	-	8,5	●	-	-
Zusatzriegelschloss TR für MFS BS2XXX in der Variante T0								
ZSK 201-TR-8084/V-55----E	3502009	-	-	-	-	●	-	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche			
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet	
Fallen für MFS BSXXXX, MFS BS37XX und MFC BS3700 C									
DZM SA FALLE 55 MM MFV BSXXXX	5701607	-	-	-	-	●	-	-	-
DZM SL FALLE 55 MM MFV BSXXXX	5701595	-	-	-	-	●	-	-	-
Pendelfalle verstellbar für MFS BS2XXX									
DZM PF FALLE 55 MM MFV BSXXXX	5701616	-	-	-	-	●	-	-	-
Fallenabdeckkappe für MFS BS2XXX									
DZM FALLEABDECKUNG F. MFV ASXXXX+BSXXXX	5701621	-	-	-	-	-	-	-	-
AS2750 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken									
MFS AS2750SL-R--QP6-24S55928MLR41B001U1	3498351	SKG 3	B001	92	8	-	-	●	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S55928MLR31B001U1	3487079	SKG 3	B001	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S55928MLR31B003U1	3487080	SKG 3	B003	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S55928MLR31B296U1	3489131	SKG 3	B296	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-R--QP6-24S55928MLR31B298U1	3487081	SKG 3	B298	92	8	●	-	-	-
AS2750 T2 schlüsselbetätigte Drei-Fallen-Mehrfachverriegelungen mit zwei Schwenkhaken und Türöffnungssperre									
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S55928MLR31B001U1	3489273	SKG 3	B001	92	8	●	-	-	-
MFS AS2750SL-RT2QP6-24S55928MLR31B003U1	3489276	SKG 3	B003	92	8	●	-	-	-
Fallen für MFS AS2750 und GEN AS2600 HS-Typ K									
DZM SA FALLE 55 MM AS27XX + HS-TYP K	3477424	-	-	-	-	●	-	-	-
DZM SL FALLE 55 MM AS27XX + HS-TYP K	3477410	-	-	-	-	●	-	-	-
AS3600 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen									
MFS AS3600SL--TOXP6-24S55928MLR31K001M1	3507205	SKG 3	K001	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S55928MLR31K003M1	3507219	SKG 3	K003	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S55928MLR31K298M1	3507229	SKG 3	K298	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S55928MLR41B001M1	3505060	SKG 3	B001	92	8	-	-	●	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S55928MLR31B001M1	3505931	SKG 3	B001	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S55928MLR31B003M1	3505944	SKG 3	B003	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL---XP6-24S55928MLR31B296M1	3505602	SKG 3	B296	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SL--TOXP6-24S55928MLR31B298M1	3505938	SKG 3	B298	92	8	●	-	-	-
Türöffnungssperre T3 für MFS AS3600 in der Variante T0									
ZSK 201-T3-8063/V-55-----E	3483987	-	-	-	8,5	●	-	-	-
AS3600 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion									
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K55928MLR41K001Y1	3517115	SKG 3	K001	92	8	-	-	●	-
MFC AS3600SLC-ORXP6-24K55928MLR41K003Y1	3517116	SKG 3	K003	92	8	-	-	●	-
A-Öffner für MFS AS3600, MFC AS3600 C, MFS BS3700 und MFC BS3700 C									
ZEM EE-AOE-SB-----2.2--	3800700	-	-	-	-	●	-	-	-
AS3600 TA Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Tagesfunktion									
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S55928MLR31K001T1	3508010	SKG 3	K001	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S55928MLR31K003T1	3508011	SKG 3	K003	92	8	●	-	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S55928MLR41B001T1	3508013	SKG 3	B001	92	8	-	-	●	-

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S55928MLR31B001T1	3508007	SKG 3	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S55928MLR31B003T1	3508008	SKG 3	B003	92	8	●	-	-
MFS AS3600SLTAT0XP6-24S55928MLR31B298T1	3508009	SKG 3	B298	92	8	●	-	-
AS3600 T4 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Fallenbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und Türöffnungssperre								
MFS AS3600SL--T4XP6-24S55928MLR31B001X1	3507065	SKG 3	B001	92	8	●	-	-
MFS AS3600SL--T4XP6-24S55928MLR31B003X1	3507066	SKG 3	B003	92	8	●	-	-
Fallen für MFS AS3600 und MFC AS3600 C								
DZM SA FALLE 55 MM MFV AS3XXX	3492512	-	-	-	-	●	-	-
DZM SL FALLE 55 MM MFV AS3XXX	3492504	-	-	-	-	●	-	-
BS3700 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFS BS3700SL--T0FP6-24K55928MLR31B00111	3526263	SKG 3	B001	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K55928MLR31B00311	3526270	SKG 3	B003	92	8	●	-	-
MFS BS3700SL--T0FP6-24K55928MLR31B29811	3526266	SKG 3	B298	92	8	●	-	-
BS3700 C Automatik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Arretierelement-Schwenkhaken-Kombinationen mit Komfortfunktion								
MFC BS3700SLC---FP6-24K55928GLR41K001Q1	3523724	SKG 3	K001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K55928GLR41K003Q1	3523725	SKG 3	K003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K55928GLR31K001Q1	3523728	SKG 3	K001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K55928GLR31K003Q1	3523729	SKG 3	K003	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K55928GLR41B001Q1	3523722	SKG 3	B001	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K55928GLR41B003Q1	3523723	SKG 3	B003	92	8	-	-	●
MFC BS3700SLC---FP6-24K55928GLR31B001Q1	3523726	SKG 3	B001	92	8	●	-	-
MFC BS3700SLC---FP6-24K55928GLR31B003Q1	3523727	SKG 3	B003	92	8	●	-	-
Tagesentriegelung für MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
DZM TAGESENTRIEGELUNG BS3700 SIGNALGRAU	3524071	-	-	-	-	-	-	-
BV1700-1 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-1TV--FP6-24S-500K-OR41-180-1	3524023	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-1TV--FP6-24S-500K-OR31-180-1	3524022	-	-	-	-	●	-	-
BV1700-2 Anschlussstulpen für Automatik-Mehrfachverriegelungen MFS BS3700 und MFC BS3700 C								
ASS BV1700-2TV--FP6-24S-500K-OR41-274-1	3524039	-	-	-	-	-	-	●
ASS BV1700-2TV--FP6-24S-500K-OR31-274-1	3524038	-	-	-	-	●	-	-
EP960 Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
MFP EP960BFS----XP6-24S55929TLR41B001P1	3484597	SKG 3	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XP6-24S55929TLR41B003P1	3493150	SKG 3	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960BFS----XP6-24S55929TLR41B298P1	3493149	SKG 3	B298	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XP6-24S55929TLR41B001P1	3484598	SKG 3	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960DFS----XP6-24S55929TLR41B003P1	3495227	SKG 3	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S55929TLR41B001P1	3484599	SKG 3	B001	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S55929TLR41B003P1	3493148	SKG 3	B003	92	9	-	-	●
MFP EP960EFS----XP6-24S55929TLR41B298P1	3493147	SKG 3	B298	92	9	-	-	●

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
GENIUS AS2600 elektromechanische Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEN AS2600SLCA--XP6-24S55928MLR41K001K1	3800098	SKG 3	K001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S55928MLR41B001K1	3800087	SKG 3	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S55928MLR41B003K1	3800464	SKG 3	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCA--XP6-24S55928MLR41B298K1	3800457	SKG 3	B298	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S55928MLR41B001K1	3800089	SKG 3	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S55928MLR41B003K1	3800525	SKG 3	B003	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLCB--XP6-24S55928MLR41B298K1	3800520	SKG 3	B298	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XP6-24S55928MLR41B001K1	3800592	SKG 3	B001	92	8	-	-	●
GEN AS2600SLEB--XP6-24S55928MLR41B298K1	3800574	SKG 3	B298	92	8	-	-	●
-V1600-1 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-1TV--XP6-24S-500K-OR41-180-1	3492648	-	-	-	-	-	-	●
-V1600-2 Anschlussstulpen für elektromechanische Mehrfachverriegelungen GEN AS2600								
ASS -V1600-2TV--XP6-24S-500K-OR41-274-1	3492654	-	-	-	-	-	-	●
GENIUS EP960 elektromechanische Panik-Mehrfachverriegelungen mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen								
GEP EP960BFSCB--XP6-24S55929TLR41B002P1	3800277	SKG 3	B002	92	9	-	-	●
GEP EP960EFSCB--XP6-24S55929PLR41B002P1	3800254	SKG 3	B002	92	9	-	-	●
RB1200 Stulp garnituren mit zwei H-Riegel für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1200SG-----P6-24K-----LR41----H1	5700866	-	-	92	-	-	-	●
RB1300 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1300SG----XP6-24K-----LR41----H1	5700872	-	-	92	-	-	-	●
RB1500 Stulp garnituren mit zwei Schwenkhaken für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1500SG----QP6-24K-----MLR41----H1	5700882	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RB1600 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RB1600SG----XP6-24K-----MLR41----H1	5700892	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RB1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für schlüsselbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RHS RB1000SL--PZ-----S55921-LR--MFS-H	5700806	-	-	92	10 (8)	●	-	-
RS1300 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1300SG----XP6-24S-----LR41----D1	3499839	-	-	92	-	-	-	●
RS1500 Stulp garnituren mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1500SG----QP6-24S-----MLR41----D1	3499912	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RS1600 Stulp garnituren mit zwei Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1600SG----XP6-24S-----MLR41----D1	3499916	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RS1900 Stulp garnituren mit zwei Schwenkhaken für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RSG RS1900SG----QP6-24S-----MLR41----D1	3509171	SKG 2	-	92	-	-	-	●
RS1000 Hauptschloss-Sets, 92 mm Entfernung für drückerbetätigte Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RHD RS1000AN--PZ-----S55928-LR--MFD-D	3500111	-	-	92	8	●	-	-
RS1001 Zwischenstücke 132 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RZS RS1001-----P6-24S-----LR41-132-1	3489802	-	-	-	-	-	-	●

KFV – Produktkatalog

Mehrfachverriegelungen, Aluminium- und Stahltüren

Materialkurztext	Materialnummer	Prägung	Maßvariante	Entfernung (mm)	Nussvierkant (mm)	Oberfläche		
						hell verzinkt	beschichtet RAL 9007	Edelstahl matt gebürstet
RS1002 Zwischenstücke 200 mm für Reparatur-Mehrfachverriegelungen								
RZS RS1002-----P6-24S-----LR41-200-1	3481253	-	-	-	-	-	-	●
-B7033 Zwischenstücke 250 mm für Mehrfachverriegelungen MFS BS2XXX und MFD AS4XXX								
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR41-----1	3521952	-	-	-	-	-	-	●
ASS -B7033--TV---P6-24--250K-OR31-----1	3521951	-	-	-	-	●	-	-
803545 Blindstulpen								
ASS 803545-----P6-24--400K-OR41-----1	3414499	-	-	-	-	-	-	●
ASS 803545-----P6-24--400K-OR31-----1	3282433	-	-	-	-	●	-	-
25-2406 Stulpabdeckkappe								
DZM 25-2406/SG	3479316	-	-	-	-	-	-	-

www.siegenia.com



SIEGENIA[®]
brings spaces to life