

SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

TITAN Öffnungsbegrenzer 90°

Unsere Vorteile:

- Schutz von Flügel, Laibung und Bandseite
- Geprüft nach DOEB-Richtlinie
- Langlebigkeit und Wartungsfreiheit
- Problemlose Integration in die Fensterfertigung

Wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass Räume lebendig werden, damit Menschen sich darin wohlfühlen: www.raumkomfort.com.

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme



TITAN macht es besser: **TITAN Öffnungsbegrenzer 90°**

Erfüllt die DOEB-Richtlinie und überzeugt von der Fertigung bis zur Bedienung.

Dank kontinuierlicher und detailreicher Innovationen hat sich TITAN zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Fensterbeschlagsystem entwickelt. Dass es nun auch das erste System ist, das einen nach DOEB-Richtlinie geprüften Öffnungsbegrenzer mit besonderer Funktionssicherheit und Langlebigkeit anbieten kann, unterstreicht den technischen Vorsprung.

Damit wird das Portfolio an Öffnungsbegrenzern für Dreh- und Dreh-Kipp-Flügel nun um eine neue Variante erweitert. Ergänzend zu den beiden TITAN Öffnungsbegrenzern Sicherheit und Komfort sorgt nun auch der TITAN Öffnungsbegrenzer 90° für mehr Raumkomfort und überzeugt dabei von der Fertigung, über die Montage bis zur Bedienung.

Komfort und Wartungsfreiheit sind automatisch integriert und so ist der TITAN Öffnungsbegrenzer 90° der einzige, der neben Flügel und Laibung auch die Bandseite dauerhaft schützt. Er beschränkt die Öffnungsweite beim Drehöffnen auf 90°, dämpft den Flügel ab und arretiert ihn sanft in Endstellung. So wird der Flügel vor einem Aufprall an der Laibung oder an Einrichtungsgegenständen geschützt und ungewolltes Zufallen bei Zugluft sicher verhindert – ohne Einschränkung beim Bedienkomfort. So wird aus 90° Öffnungsweite 100% Kundenzufriedenheit.

TITAN Öffnungsbegrenzer 90°: Schutz von Flügel, Laibung und Bandseite.



Für den Verarbeiter

- Problemlose Integration in die Fensterfertigung
- Einfache Montage
- Geeignet für Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster sowie zukünftig auch für die Kombination mit Bodenschwellen
- Einsatz mit aufliegenden und verdeckt liegenden Bandseiten in allen Profilwerkstoffen
- Einbruchhemmung bis RC2
- Dauerfunktionsklasse H3
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit gemäß DOEB-Richtlinie, die Öffnungsbegrenzer und Bandseite einer extrem harten Belastungsprobe aussetzt
- Ideal für stark beanspruchte Elemente, besonders in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Hotels

Für den Anwender

- Gewährleistung hoher Funktionssicherheit und Langlebigkeit
- Wartungsfreiheit
- Schutz der Fenster und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen
- Selbst bei schwungvollem Öffnen Begrenzung des Flügels auf 90° durch Endlagendämpfung
- Leichte und komfortable Arretierung in der Lüftungsstellung
- Kein ungewolltes Zufallen des Flügels selbst bei Zugluft

SIEGENIA® brings spaces to life

Hauptsitz:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-1333
info@siegenia.com
www.siegenia.com



Unsere internationalen Anschriften
finden Sie unter: www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux Telefon: +31 613 143773
China Telefon: +86 316 5998198
Deutschland Telefon: +49 271 39310
Frankreich Telefon: +33 3 89618131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000
Indien Telefon: +91 124 4121647
Italien Telefon: +39 02 9353601

Österreich Telefon: +43 6225 8301
Polen Telefon: +48 77 4477700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 33 3461010
Südkorea Telefon: +82 15445369
Türkei Telefon: +90 216 5934151
Ukraine Telefon: +38 044 4065793
Ungarn Telefon: +36 76 500810

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb: