





Canalina stipite EPP tipo FL
(a titolo di esempio: con pannelli interni E28)



Canalina stipite EPP tipo SFL
(a titolo di esempio: con pannelli interni E18)

Impiego

- Indicata per:
 - nuove costruzioni e risanamenti
 - case unifamiliari, edilizia residenziale multipiano e uffici
 - salotti e camere da letto

Caratteristiche della canalina stipite EPP

- Canalina stipite EPP, tipo FL: montaggio nella spalletta
- Canalina stipite EPP, tipo SFL: montaggio a lato nella spalletta

Caratteristiche di AEROTUBE

- Condotta passaggio aria per l'immissione di aria fresca con filtro ISO coarse 30%
- L'aerazione avviene per differenza di pressione tra l'aria esterna e quella interna
- Pannello interno E28:
 - speciali aperture appositamente progettate e cursore con regolazione continua per aumentare il comfort
 - parte inferiore del pannello chiusa, per un'ottimale miscelazione dell'aria ai lati e verso alto con l'aria calda esistente
- Pannello interno E18:
 - impostazione personalizzata dell'apertura per l'emissione dell'aria, da selezionare tra ribalta, apertura in parallelo e chiusura
 - design discreto grazie alle dimensioni ridotte

Dati tecnici

Tabella dei dati AEROTUBE DD 110

Canalina stipite EPP	Tipo FL		Tipo SFL	
Pannello interno	E18 fessura a ribalta 7,5 mm		E18 fessura a ribalta 7,5 mm	
Lunghezza tubo	340 mm	270 mm	340 mm	270 mm
Isolamento acustico $D_{n,e,w}$ (misurato secondo la norma DIN EN 10140-2)	64 dB	63 dB	67 dB	67 dB

Tabella dei dati AEROTUBE DD 160

Canalina stipite EPP		Tipo FL		Tipo SFL	
Pannello interno		E18		E18	
		fessura a ribalta 7,5 mm		fessura a ribalta 7,5 mm	
Lunghezza tubo		340 mm	270 mm	340 mm	270 mm
Isolamento acustico $D_{n,e,w}$ (misurato secondo la norma DIN EN 10140-2)	senza PF*	65 dB	64 dB	71 dB	66 dB
	PF2*	69 dB	67 dB	73 dB	69 dB
	PF3*	71 dB	68 dB	75 dB	69 dB
	PF4*	73 dB	71 dB	75 dB	72 dB


* PF = pannello fonoassorbente
Altre possibili combinazioni su richiesta

Dimensioni e componenti




Tutte le quote indicate in questo documento sono espresse in millimetri (mm).

Dimensioni della AEROTUBE




Dimensioni della canalina stipite EPP

Canalina stipite EPP tipo FL



Canalina stipite EPP tipo SFL



parte
accorciabile




parte trapassabile
per esempio per le viti o i tasselli per l'isolante

Dimensioni degli accessori per la canalina stipite EPP

Griglia di protezione a lamelle	Griglia di protezione forata	griglia di protezione forata klinker all.

Prolunga per canalina stipite EPP tipo SFL





parte
accorciabile



parte trapassabile
per esempio per le viti o i tasselli per l'isolante

Canalina stipite EPP




Pos.	Denominazione
1	copertura
2	canalina stipite EPP tipo FL
3	deviazione SFL
4	giunzione SFL

Accessori

Pos.	Denominazione	Codice materiale
5	griglia di protezione, griglia forata in all. per klinker	L5474620-500010
6	griglia di protezione, griglia forata in all.	L5474610-500010
7	griglia di protezione a lamelle	L5474600-003010
8	canalina di scolo*	-
9	kit di fissaggio*	-
10	fissaggio distanziale (set da 10 pezzi)	L5478700-000020
11	pannello fonoassorbente FL	L5474510-099010
12	adattatore tubo D 110	L5474620-097010
13	prolunga (max cinque pezzi)	L5474730-099010

**canalina di scolo e kit di fissaggio compresi nella fornitura relativa alla griglia di protezione*

Situazioni di montaggio**Canalina stipite EPP tipo FL****Canalina stipite EPP tipo SFL**