SIEGENIA®
brings spaces to life

TITAN è sempre meglio.

Più efficiente, più versatile, più su misura.
O in breve: semplicemente meglio.

Una visione più completa.

SIEGENIA è sinonimo di comfort ambientale a 360°. Per essere all'altezza di quanto affermiamo, consideriamo sempre ogni prodotto da tutti i punti di vista: dalla prospettiva del serramentista, dal punto di vista dell'utilizzatore e facendo attenzione alla sostenibilità. Comunque la si consideri, TITAN è la ferramenta migliore perché è in costante miglioramento. Voi ve ne accorgete nella produzione e i vostri clienti nell'utilizzo.

360°
Comfort ambientale



TITAN è più su misura.

Indipendentemente da quali saranno le future esigenze dei progetti e dei clienti, TITAN soddisfa con un unico sistema tutte le richieste. Una configurazione di base economica o una soluzione di design con punti di rotazione a scomparsa? Ampie superfici vetrate, ante pesanti, soglie a livello del pavimento o l'impiego di motorizzazioni smart per soddisfare le massime esigenze in fatto di comfort? Tutte queste richieste hanno una risposta: TITAN. Gli ingegnosi accessori disponibili vi danno la libertà di progettazione necessaria per reagire rapidamente e con flessibilità alle richieste individuali dei vostri clienti. Così, per esempio, grazie al limitatore di apertura TITAN si possono realizzare finestre che rispondono alle esigenze dell'Universal Design: serramenti particolarmente facili e sicuri da utilizzare e pensati per tutte le generazioni. Inoltre gli accessori si possono integrare senza problemi nella produzione e anche combinare fra loro.

TITAN è

più efficiente.

**Risparmio di tempo in tutte le fasi di produzione e uso maneggevole.
Con TITAN avrete entrambi.**

**L'accoppiata vincente: più veloce e più precisa,
per il montaggio automatico e per quello manuale.**

Gli speciali punti di collegamento a scatto TITAN rendono il collegamento estremamente efficiente e insensibile alle tolleranze, indipendentemente dalla tecnica di montaggio. Se necessario , gli elementi di collegamento e le prolunghe sul lato inferiore e sul lato cerniera possono essere montati sul profilo non assemblato. Se si montano sull'alta finita, è sufficiente farli scorrere sotto il rinvio per posizionarli rapidamente. La dentellatura fine 1 con passo dei denti di 1,5 mm e grandi fascette di collegamento assicura un assemblaggio sicuro e preciso con poco gioco, una precisione che si avverte nella maneggevolezza della finestra. Tutti i particolari anta dispongono inoltre di un'efficace aggancio nella cava ferramenta 2, per un montaggio rapido e sicuro.





Una produzione più flessibile: particolari corti o lunghi come parte di un sistema modulare.

Solo TITAN vi dà libertà di scelta. Gli angoli sul lato cerniera sono disponibili in cinque grandezze. In questo modo si possono realizzare altezze interno battuta anta fino a 2200 mm utilizzando un unico particolare lungo 3. Vantaggio: un posizionamento preciso del nottolino e un montaggio rapido. A seconda di come è organizzata la produzione e per poter gestire in modo particolarmente ergonomico, in alternativa si possono utilizzare particolari corti con elementi di collegamento 4, da applicare prima sul profilo non assemblato o da inserire rapidamente in un secondo momento con un punto di collegamento a scatto 5.

Tempi di inattività? Decisamente ridotti.

Taglio a misura diritto e una gestione più rapida per ottenere una maggiore durata del punzone durante il taglio a misura.



**Tolleranze di produzione?
Non si avvertono. Non si vedono.**

Che il nostro nottolino a funghetto girevole autoregolante TITAN 6 sia il nottolino di chiusura più efficiente sul mercato, è dimostrato già in fase di produzione. Compensa in modo continuo e in assoluta autonomia anche le tolleranze elevate. La piastrina di bloccaggio 7 assicura un'estetica perfetta e prestigiosa. I frontali non correttamente punzonati o un'eventuale fessura tra i particolari vengono compensati e nascosti. Inoltre il punto di taglio della cremonese e della forbice viene protetta dalla corrosione.

TITAN è

più versatile.

Gli innovativi punti di ribalta: elevato grado di premontaggio, meno particolari, maggiore varietà di soluzioni.

Punti di ribalta: efficienti e performanti.

Tutti i punti di ribalta TITAN sono veri e propri multi talenti. Con la loro struttura ben studiata, uniscono un comfort di utilizzo che dura nel tempo, un'efficace protezione antintrusione e una lavorazione estremamente efficiente. L'elevato grado di premontaggio del sistema TITAN fa risparmiare molto tempo, ma anche molto spazio in magazzino. Il punto di collegamento a scatto consente un collegamento rapido e sicuro e con le sue tre versioni offre la massima flessibilità per tutte le esigenze dei vostri clienti.

Punto di ribalta con pattino anta 1 integrato. Già la versione base crea uno standard elevato. Il pattino si appoggia sempre perfettamente sul profilo inferiore del telaio, compensando così automaticamente le tolleranze di produzione. Il nottolino a funghetto girevole autoregolante come nottolino di chiusura supporta nel tempo l'ottimale registrazione della finestra.

Punto di ribalta con pattino anta 1 e rullo sollevatore anta 2 sul lato telaio. Il sollevamento delicato e tempestivo dell'anta riduce al minimo assoluto i segni di abrasione sul lato telaio. Il numero ridotto di punti di avvitamento garantisce, come in tutti i punti di ribalta TITAN , processi di produzione rapidi. Un'ulteriore sicurezza nell'utilizzo è garantita dal salva falsa manovra optional 3, disponibile anche premontato, per processi produttivi ancora più efficienti.

Nottolino a funghetto girevole autoregolante.

L'efficiente nottolino di chiusura abbina un'elevata protezione antintrusione a un notevole comfort di utilizzo. La sua regolazione automatica dell'altezza compensa autonomamente le tolleranze dell'aria e garantisce una finestra sempre registrata in modo ottimale, maneggevole e sicura.

Punto di ribalta con braccio di sollevamento 4.
Il sollevatore anta più efficace del settore è indicato in modo particolare per le finestre moderne di grandi dimensioni. Le ante dal peso elevato vengono sollevate tempestivamente e con discrezione e chiuse delicatamente. L'effetto ottico è evidente nei serramenti a due ante: entrambe le ante sono sempre esattamente in linea l'una con l'altra. Il salva falsa manovra integrato 5 favorisce un uso confortevole sicuro.

Riscontri con clip con logo.

Tutti i riscontri TITAN sono adattati appositamente al nottolino funghetto girevole autoregolante e con la combinazione di acciaio e PVC assicurano forze di utilizzo minime durante la chiusura e una tenuta ermetica ottimale. La clip con logo personalizzabile crea un aspetto uniforme e si può facilmente ordinare a parte o richiedere già premontata.

SIEGENIA®
brings spaces to life

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com

Sul nostro sito www.siegenia.com
potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

SIEGENIA nel mondo:
Austria Telefono: +43 6225 8301
Benelux Telefono: +31 613 143773
Cina Telefono: +86 316 5998198
Corea del Sud Telefono: +82 15445369
Francia Telefono: +33 3 89618131
Germania Telefono: +49 271 39310
Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000
India Telefono: +91 124 4121647
Italia Telefono: +39 02 9353601
Polonia Telefono: +48 77 4477700
Russia Telefono: +7 495 7211762
Svizzera Telefono: +41 33 3461010
Turchia Telefono: +90 216 5934151
Ucraina Telefono: +38 044 4065793
Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia:

2022-09
Con riserva di modifiche tecniche e di colore.