




Okno jednoskrzydłowe

Przekrój kombinacji profili ZLE184/LLE184



Informacje systemowe

A	luz okuciowy	12,0 ^{+1,0}
B	oś wrębu	13,0
C	szerokość przyłgi	21,0
D	grubość przyłgi	17,0
E	wysokość przyłgi	21,5
	długość trzpienia (mm)	40
	oś wiercenia SL i EL (wym. S)	21,0

Pozostałe przekroje dla tej kombinacji profili dostępne na zapytanie.

Wszystkie wymiary podane są w mm. Wymiary uwzględniają ogólne tolerancje zgodnie z DIN ISO 2768-1.

Elementy okuć

skrót	opis		numer ele- mentu	szablon
elementy ogólnego zastosowania				
TRSN	zaczep S 56 H A1860	do wrębu ramy	TRSN0110-...	
TRSN	zaczep S 56 H A1870	docisk plus	TRSN0280-...	
TRSK	zaczep S-RS 3SL A1860	do wrębu ramy	TRSK1330-...	
TRSR	zaczep S+RS 3SL A1860	do wrębu ramy	TRSR0110-...	
TRVS	zaczep S-RS/KS A1860 LE	standard	TRVS0082-...	
TRVS	zaczep S-RS/KS A1860 PR	standard	TRVS0081-...	
TRVS01	zaczep S-RS/KS-VS/BS A1860 LE	standard	TRVS8082-...	
TRVS01	zaczep S-RS/KS-VS/BS A1860 PR	standard	TRVS8081-...	
TRKV	zaczep uchylu A0615	do wrębu ramy	TRKV0060-...	
TRKF	zaczep uchylu 56 S-RS A1860	do wrębu ramy	TRKF0360-...	
TRKF	zaczep uchylu 56 S-RS A1870	docisk plus	TRKF0710-...	
TRKF01	zaczep uchylu S-RS A3600 LE	standard	TRKT2082-...	
TRKF01	zaczep uchylu S-RS A3600 PR	standard	TRKT2081-...	
TRKF03	zaczep uchylu S+RS A3600 LE	standard	TRKT2402-...	
TRKF03	zaczep uchylu S+RS A3600 PR	standard	TRKT2401-...	
TRKB01	zaczep uchylu S-RS TBT A3600 LE	standard	TRKB2082-...	
TRKB01	zaczep uchylu S-RS TBT A3600 PR	standard	TRKB2081-...	
TRKB03	zaczep uchylu S+RS TBT A3600 LE	standard	TRKB2402-...	
TRKB03	zaczep uchylu S+RS TBT A3600 PR	standard	TRKB2401-...	
TRAL01	płytki najazdowa FH 13	standard	TFFH0060-...	
TRAL02	płytki najazdowa 13	standard	TFFH0080-...	
TEUL08	nar. VSU/K 56+ FH FBS 1S 1RS 13 LE	standard	TEUL5062-...	
TEUL08	nar. VSU/K 56+ FH FBS 1S 1RS 13 PR	standard	TEUL5061-...	
FMMS	dodatki MSP A1860	do wrębu ramy	FMMS0060-...	
FRZL01	zaczep mikrowentylacji SP-S A1860	do wrębu ramy	721452	
ARZC02	element dystansowy	standard	DT090-...	



Elementy okuć

skrót	opis		numer ele- mentu	szablon
elementy ogólnego zastosowania				
TSZS	krt. rozwórka dodatkowa 26/13	standard	TSZS0020-...	
TSZS01	rozwórka Komfort Gr.0 LE	standard	TSZS0052-...	
TSZS01	rozwórka Komfort Gr.0 PR	standard	TSZS0051-...	
TSZS02	rozwórka Komfort Gr.1 LE	standard	TSZS0042-...	
TSZS02	rozwórka Komfort Gr.1 PR	standard	TSZS0041-...	
FRUP01	podkładka Z A1860	standard	FRUP0210-...	TARTES
FRZB	zatrask A0608	do wrębu ramy	FRZB0180-...	
FFHU	tuleja zatrasku 7mm	standard	708644	
FRUP02	podkładka RB/FPS A1860 PR	standard	889213	TABLRB
TRUP02	podkładka 110	standard	na zapytanie	
TFFD	język blokady 13 LE	standard	TFFD0022-...	
TFFD	język blokady 13 PR	standard	TFFD0021-...	
FRZF01	odbojnik FBS A1860	standard	860991	
TFAH	element zabezpieczający 13	standard	TFAH0050-...	
FMBR	dodatki hamulca ciernego A1320	standard	704424	
FRFL	ogranicznik luzu okuc. 13 A0760	standard	FRFL0020-...	
TRAU	kłoczek najazdowy A1860	podstawowy	TRAU0080-...	
TFBS03	blokada nieprawidł.obst. RS KF 13 LE	standard	TFBS0092-...	
TFBS03	blokada nieprawidł.obst. RS KF 13 PR	standard	TFBS0091-...	
TFBS02	blokada nieprawidł.obst. VSU 13 LE	standard	TFBS0062-...	
TFBS02	blokada nieprawidł.obst. VSU 13 PR	standard	TFBS0061-...	
TSZS03	ramię rozw. OEB 13	standard	TSZS0090-...	
elementy strony zawiasowej TITAN				
TBWB63	zawias kątowy DH 12/21-13 130 kg	standard	TBWB6370-...	
TBSL63	zawias rozwórki Ø3x3 100 kg		TBSL6210-...	TABLSE;FABBBB
TBSL63	zawias rozwórki Ø6x5 100 kg		TBSL6220-...	TABLSE
TBSL64	zawias rozwórki Ø6x24 130 kg		TBSL6230-...	TABLSE
TBSL65	zawias rozwórki 150 Ø6x24 150 kg		TBSL6250-...	TABLSE
TBEL62	zawias ramy Ø3x3/3 100 kg		TBEL6200-...	TABLSE;FABBBB
TBEL62	zawias ramy Ø6x3/5 100 kg		TBEL6210-...	TABLSE
TBEL63	zawias ramy Ø6x3/24 150 kg		TBEL6220-...	TABLSE
TBEB62	zawias skrzydła KF Ø6x16/20 100 kg	standard	TBEB6130-...	TABLEB
TBEB63	zawias skrzydła KF Ø6x16/36 130 kg	standard	TBEB6120-...	TABLEB
TBEB64	zawias skrz. KF Ø6x16/20 ADV 100 kg	standard	TBEB6150-...	TABLEB
TBEB65	zawias skrz. KF Ø6x16/36 ADV 130 kg	standard	TBEB6140-...	TABLEB
TBFE02	zawias dowrębowy skrzydła KF 12/21-13 LE 130 kg	standard	TBFE1102-...	
TBFE02	zawias dowrębowy skrzydła KF 12/21-13 PR 130 kg	standard	TBFE1101-...	
ZRZM05	część ramow.docisku MV-W 13 A1860	do wrębu ramy	FRZM0300-...	
ZFMV05	docisk wew.cz.skrz MV-W ukryty 13	standard	TFMV0100-...	
ZFMV05	docisk wew.cz.skrz MV-W z wręb ..	przestawny	FFMV0050-...	
TSKS	rozwórka SF DK DH 12/20-13	standard	TSKS6350-...	
TSKR01	rozwórka RB DK 12/20-13 80 kg	standard	TSKR1170-...	
FBSL03	zawias rozwórki RB KF 80 kg	standard	704325	FABLSR
FBDF	zaw.skrzydła rozwiernego RB KF 12/20-13 80 kg	standard	FBDF1040-...	



Elementy okuć

skrót	opis		numer ele- mentu	szablon
elementy strony zawiasowej axxent 24+				
TS4V41	ramię rozwórki Gr.1 AX 30/13 LE	standard	TS4V4212-...	TABLX1;TABLX2
TS4V41	ramię rozwórki Gr.1 AX 30/13 PR	standard	TS4V4211-...	TABLX1;TABLX2
TS4V42	ramię rozwórki Gr.2+3 AX 30/13 LE	standard	TS4V4222-...	TABLX1;TABLX2
TS4V42	ramię rozwórki Gr.2+3 AX 30/13 PR	standard	TS4V4221-...	TABLX1;TABLX2
TS4V44	ramię rozwórki Gr.4 AX 30/13 LE	standard	TS4V4232-...	TABLX1;TABLX2
TS4V44	ramię rozwórki Gr.4 AX 30/13 PR	standard	TS4V4231-...	TABLX1;TABLX2
TS4V45	ramię rozwórki Gr.5 AX 30/13 LE	standard	TS4V4242-...	TABLX1;TABLX2
TS4V45	ramię rozwórki Gr.5 AX 30/13 PR	standard	TS4V4241-...	TABLX1;TABLX2
TS4V46	ramię rozwórki DF AX 30/13 LE	standard	TS4V4292-...	TABLX1;TABLX2
TS4V46	ramię rozwórki DF AX 30/13 PR	standard	TS4V4291-...	TABLX1;TABLX2
TS4V47	ramię rozwórki DF/3 AX 30/13 LE	standard	TS4V4302-...	TABLX1
TS4V47	ramię rozwórki DF/3 AX 30/13 PR	standard	TS4V4301-...	TABLX1
TBEV41	zawias ramy AX 30/13 LE	standard	TBEV4022-...	TABLX1;TABLX2
TBEV41	zawias ramy AX 30/13 PR	standard	TBEV4021-...	TABLX1;TABLX2
TBEV43	zawias ramy DF/3 AX 30/13 LE	standard	TBEV4122-...	TABLX1
TBEV43	zawias ramy DF/3 AX 30/13 PR	standard	TBEV4121-...	TABLX1
TKEL41	osłonka EL AX 30 LE	standard	TKEL4032-...	
TKEL41	osłonka EL AX 30 PR	standard	TKEL4031-...	
TBEB41	zawias skrzydła AX 13 LE	standard	TBEB4002-...	
TBEB41	zawias skrzydła AX 13 PR	standard	TBEB4001-...	
TMZV41	krt. dodatków AX 30 A1860	standard	TMZV4110-...	
ZRZM05	część ramow.docisku MV-W 13 A1860	do wrębu ramy	FRZM0300-...	
ZFMV05	docisk wew.cz.skrz MV-W ukryty 13		TFMV0100-...	
ZFMV05	docisk wew.cz.skrz MV-W z wręb ..	przestawny	FFMV0050-...	
TS4V51	ramię rozwórki TBT Gr.1 AX 30/13 LE	standard	TS4V4252-...	TABLX1;TABLX2
TS4V51	ramię rozwórki TBT Gr.1 AX 30/13 PR	standard	TS4V4251-...	TABLX1;TABLX2
TS4V52	ramię rozwórki TBT Gr.2+3 AX 30/13 LE	standard	TS4V4262-...	TABLX1;TABLX2
TS4V52	ramię rozwórki TBT Gr.2+3 AX 30/13 PR	standard	TS4V4261-...	TABLX1;TABLX2
TS4V54	ramię rozwórki TBT Gr.4 AX 30/13 LE	standard	TS4V4272-...	TABLX1;TABLX2
TS4V54	ramię rozwórki TBT Gr.4 AX 30/13 PR	standard	TS4V4271-...	TABLX1;TABLX2
TS4V55	ramię rozwórki TBT Gr.5 AX 30/13 LE	standard	TS4V4282-...	TABLX1;TABLX2
TS4V55	ramię rozwórki TBT Gr.5 AX 30/13 PR	standard	TS4V4281-...	TABLX1;TABLX2
PS / PSK				
PMRL	element ramowy PSK 200-Z A1860		714829	
PHZL	popychacz		nie wymagany	
PRTL	element centrujący PSK A1860		301227	
PRZJ	dod. PSK COMFORT ham.dod. KF		PRZJ0020-...	
technika wietrzenia i automatyka				
LFLA	AEROMAT mini wys.podst. 5 mm	wymaga obróbki profilu	L4210120-...	LBLAKF


szablon

skrót	opis	numer elementu
TABLSE	szablon EL/SL 12/21-..	TABL0120-...
TABLEB	szablon EB 12/21-13	TABL0180-...



szablon


skrót	opis	numer elementu
FABLSR	szablon SL RB 12/21-..	157015
TABLRB	szablon pozycjonowania RB 12/..-..	TART0130-...
TARTES	szablon poz. Standard 12/..-..	TART0010-...
TABLX1	szablon EL/SL AX 30 12/..-13	TABL0460-...
TABLX2	szablon BS EL/SL AX 30 12/..-13	TABL0470-...
FAASAK	kątownik KFB	154434
FABBBB	tulejka wiertarska Ø 3,1/6x20 12/..-..	157169
FABLFP	szablon rozwórki FPS 12/..-9	157985
LBLAKF	szablon AEROMAT drewno/KF	L4210080-...



Konstrukcja z ruchomym słupkiem

Profil ruchomego słupka wariant 1

Przekrój profili ruchomego słupka ZLE184 / SZLE184



Pozostałe przekroje profili ruchomego słupka dla tego profilu dostępne na zapytanie.

Elementy okuć

skrót	opis		numer elementu
FFKR01	rygiel VSO A2000	standard	701195
FFKR03	rygiel krótki A2000		716236
TRSA01	zaczep 56 A2000	standard	TRSB0030-...
TRSA11	zaczep S-RS A2000	standard	TRSK0700-...
FRZV01	element zamykający V A1860	do wrębu ramy	709627
FRZB01	zatrząsek A2000	standard	709313
FFHU01	tuleja zatrzasku 7mm	standard	708644
TRFR11	Element ramowy zapadka/rygiel A2000 LE	do wrębu ramy	TRFR2002-...
TRFR11	Element ramowy zapadka/rygiel A2000 PR	do wrębu ramy	TRFR2001-...
TRFR11	Element ramowy zapadka/rygiel A2003 LE	docisk minus	TRFR0062-...
TRFR11	Element ramowy zapadka/rygiel A2003 PR	docisk minus	TRFR0061-...
TRFR21	Element ramowy zapadka A2000	do wrębu ramy	TRFS2000-...
TRFR21	Element ramowy zapadka A2003	docisk minus	TRFS0120-...
FRZV02	element zamykający V A1860	do wrębu ramy	709627
TSZS04	ramię rozw. OEB sł.ru 13	standard	TSZS0110-...

Pozostałe warianty profili słupka ruchomego dostępne na zapytanie.

Ważna wskazówka

Wszystkie powyższe wytyczne jak również wynikające z nich kombinacje okuć i profili nie zostały jeszcze przebadane. Z tego względu nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za kompletność oraz poprawność przedstawionych danych. Nie wyklucza to jednak przejęcia przez nas odpowiedzialności ograniczonej do przypadków poważnego zaniedbania i celowego uchybienia.