


Mejor
un autoajuste
que un reajuste.

Seguridad perfecta:
la primera cerradura multipunto
automática autorregulable BS 3700
Confort en la vivienda a 360°

**Cerradura multipunto
automática BS 3700.**
El paquete todo incluido
para puertas modernas.





Seguridad permanente, confort de uso y mantenimiento mínimo: la nueva BS 3700 combina todo ello de forma completamente automática. Como primera cerradura multipunto automática con autoajuste integrado, garantiza que la puerta se abra perfectamente y se asegure de forma fiable en todo momento. Todo incluido en su uso, mantenimiento mínimo.

Las ventajas de la BS 3700:

+

cerradura multipunto automática con autoajuste integrado

+

cierre seguro permanente de las tres piezas de cierre mediante un dispositivo de seguridad de contrapresión patentado

+

de uso suave, también en caso de deformación de la puerta

+

motorización instalable a posteriori para un desbloqueo electromecánico

+

prolongadores para alturas de puerta de hasta 3 m

+

apta para puertas de casas y pisos de madera, aluminio y PVC

Una vez instalada, siempre con ajuste automático.

Esto significa que la pieza de cierre se coloca de forma segura y automática en el marco.

La BS 3700 es la primera cerradura multipunto, que simplemente ignora las situaciones de montaje críticas o las influencias térmicas: su inteligente diseño y las piezas de marco hechas a medida hacen innecesario el reajuste en obra, incluso después de varios años de uso intensivo de la puerta. Ya que las nuevas piezas de bloqueo siempre fijan la hoja de forma segura en el marco, incluso si la puerta se deforma. De modo que un costoso servicio de atención al cliente se convierte en un autoservicio permanente. Bueno para usted, bueno para sus clientes.



Ventajas:

- reajuste en obra innecesario
- entrada libre de todas las piezas de cierre en todo momento
- salida automática de 20 mm de todas las piezas de cierre ya a partir de una aguja de 35 mm
- seguro para niños con el bloqueo de manilla de la puerta a través del cilindro de cierre
- cumple la norma DIN EN 15685
- probada y clasificada con 200.000 ciclos y un peso de puerta de 200 kg
- prevista para la clase de resistencia RC3 según EN 1627
- ensayo según QM 342 y SKG en preparación

Ventajas de producción:

- ajuste sencillo de la mano DIN a través del picaporte principal
- picaporte de activación automática con autoajuste de la mano DIN
- medidas de fresado y huecos roscados idénticos a los de las cerraduras multipunto KFV ONE



Seguridad fiable en todo momento.

Hemos colocado el picaporte de activación automática **1** en la cerradura principal para que la puerta siempre se bloquee de forma fiable. De este modo, siempre se garantiza el cierre perfecto, incluso en caso de deformación de la hoja de la puerta. La salida automática de 20 mm de los ganchos giratorios y del pestillo de la cerradura principal de nuevo diseño se encarga de un verdadero cierre triple, gracias a la nueva geometría ya a partir de una aguja de 35 mm.

Siempre posicionado de forma óptima.

La BS 3700 siempre coloca las piezas de cierre en el marco de forma segura. Si las piezas de bloqueo **2** no alcanzan su posición final al introducirse en las piezas de marco debido a las tolerancias, el dispositivo de seguridad de contrapresión **3** patentado las bloquea, a pesar de ello, y las mantiene en posición. Así se fija de forma óptima la hoja de la puerta y se garantiza la introducción libre de todas las piezas de cierre hasta la posición final. Eso es un autoajuste con sistema. También la sustitución de las cerraduras multipunto KfV existentes es muy sencilla gracias a los patrones de fresado uniformes. En la pieza de marco, solo se sustituye la regulación Q por el relleno posterior F **4**.

Variedad hecha a medida. Soluciones individuales para necesidades individuales.

La BS 3700 aporta las ventajas especiales de la primera cerradura multipunto automática autorregulable a cada puerta. Esta cerradura convence por la elevada calidad de su equipamiento y por sus múltiples upgrades. Para exigencias individuales de seguridad, confort de uso y diseño o simplemente: para un confort en la vivienda a 360°.



1 **Desbloqueo diurno: para salir de casa sin llaves.**

Práctico para cualquier situación diaria, en la que se desea salir brevemente del edificio sin llaves: desactivar sencillamente la función automática con el deslizador del desbloqueo diurno y desbloquear el picaporte principal en la pieza de marco. La instalación a posteriori del desbloqueo diurno antes del montaje de la BS 3700 en la hoja de la puerta también es eficiente: introducir el desbloqueo diurno por delante y fijarlo lateralmente con tan solo un tornillo.



2 **Seguro de retención de apertura T3/T4: protección adicional al abrir la puerta.**

Siempre podrá limitar su ancho de apertura hasta una ranura segura para un control selectivo en la puerta principal. El retenedor de cierre integrado en el galce se puede activar y desactivar desde el interior con el interruptor giratorio, a través del seguro de retención de apertura. Con la variante T4 premontada de fábrica, las personas autorizadas siempre podrán desbloquear la puerta desde afuera, a través de la cerradura principal.





3
**Motorización del portero automático:
apertura de puerta más fácil.**

Una ventaja de confort para puertas principales. La puerta no solo se bloquea automáticamente, sino que también se desbloquea electromecánicamente a través del motor, sin necesidad de una llave. Perfecta para unas exigencias de confort exclusivas, una vivienda sin barreras y una apertura práctica de la puerta, también en edificios de viviendas. Para un desbloqueo todavía más fácil también es posible la combinación con los sistemas de control de acceso de SIEGENIA, que se pueden instalar de forma sencilla gracias a la inteligente solución plug&play. A modo alternativo, también se pueden combinar los sistemas analógicos existentes de otros proveedores a través de un módulo IO.



4
**Prolongador:
diseño impactante.**

Las puertas grandes están de moda. Por eso, la BS 3700 también se puede agrandar con prolongadores hasta una altura de puerta de 3 m. Para imponentes zonas de entrada sin menoscabar la seguridad.

SIEGENIA®
brings spaces to life

Sede principal:
Industriestraße 1-3
57234 Wilnsdorf
ALEMANIA

Teléfono: +49 271 3931-0
Fax: +49 271 3931-1333
info@siegenia.com
www.siegenia.com



Puede encontrar nuestras representaciones internacionales en: www.siegenia.com

SIEGENIA internacional:

Alemania Teléfono: +49 271 39310
Austria Teléfono: +43 6225 8301
Benelux Teléfono: +31 613 143773
China Teléfono: +86 316 5998198
Corea del Sur Teléfono: +82 15445369
Francia Teléfono: +33 3 89618131
Hungría Teléfono: +36 76 500810

India Teléfono: +91 124 4121647
Italia Teléfono: +39 02 9353601
Gran Bretaña Teléfono: +44 2476 622000
Polonia Teléfono: +48 77 4477700
Rusia Teléfono: +7 495 7211762
Suiza Teléfono: +41 33 3461010
Turquía Teléfono: +90 216 5934151
Ucrania Teléfono: +38 044 4065793

Consulte con sus especialistas: