

# Catalogo

Aeratori a parete, a serramento e per facciate  
Catalogo 2021

Window systems

Door systems

Comfort systems



## AERO

AEROPAC		
AEROPAC canalina stipite EPP .....	pagina	4
AEROTUBE .....	pagina	5
AEROLIFE		
AEROVITAL .....	pagina	6
AEROVITAL ambiente .....	pagina	7
AEROMAT mini .....	pagina	8
AEROMAT midi .....	pagina	9
AEROMAT midi HY e midi HY 3F .....	pagina	10
AEROMAT flex .....	pagina	11
AEROMAT 80		
AEROMAT 100		
AEROMAT 150 .....	pagina	12
AEROMAT VT .....	pagina	13
AEROMAT VT WRG 1000 .....	pagina	14
AEROMAT VT WRG 1100 .....	pagina	15
Condizioni di vendita, fornitura e pagamento .....	pagina	16

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROPAC; isolamento acustico normalizzato fino a <math>D_{n,e,w}</math> 53 dB</u></b>			
AEROPAC, compr. griglia di protezione, tubo, filtro ISO Coarse, bianco ~ RAL 9003	1	pz	L5460250-004010
AEROPAC, compr. griglia di protezione, tubo, filtro ISO Coarse, bianco ~ RAL 9003	da 20	pz	L5460250-004010
AEROPAC, compr. griglia di protezione, tubo, filtro ISO Coarse, bianco ~ RAL 9003	da 40	pz	L5460250-004010
AEROPAC smart, compr. griglia di protezione, tubo, filtro ISO Coarse, bianco ~ RAL 9003 Comando WiFi tramite la app SIEGENIA Comfort	1	pz	L5460530-004010
AEROPAC DD senza ventola compr. griglia di protezione, tubo, filtro ISO Coarse, bianco ~ RAL 9003 Aeratore per differenza di pressione	1	pz	AEROPAC SN
<b><u>Canalina stipite EPP</u></b>			
Canalina stipite EPP tipo FL (senza adattatore tubo e griglia di protezione)	1	pz	L5474500-097010
Canalina stipite EPP tipo SFL (senza adattatore tubo e griglia di protezione)	1	pz	L5474700-097010
Adattatore tubo D 80 per tubo in PVC da 80	1	pz	L5474630-097010
Griglia di protezione a lamelle, profondità variabile, PVC bianco	1	pz	L5474600-003010
Griglia di protezione forata, piatta, metallo	1	pz	L5474610-500010
Griglia di protezione forata, piatta, alluminio colore speciale (ordine minimo 20 pezzi)	1	pz	L5474610-5V0010
<b><u>Filtri</u></b>			
Filtro ISO Coarse	1	pz	L3460090-097010
Filtro ePM10	1	pz	L3460100-009011
Filtro ai carboni attivi SPPI 10 per sostanze odoranti speciali NOx	1	pz	L5460290-099010
Alloggiamento filtro (compreso negli accessori standard)	1	pz	L5460510-099010
<b><u>Griglia di protezione</u></b>			
PVC	bianco	1	pz 158289
PVC	marrone	1	pz 158296
Alluminio	naturale*)	1	pz L5460010-000010
*) supplemento per colori speciali simili al RAL uguali o superiori a ordini > = 25 pezzi			
<b><u>Tubo</u></b>			
PVC larghezza nominale 75	lunghezza 500 mm	1	pz 135600
PVC larghezza nominale 75	lunghezza 1000 mm	1	pz 911.7343.5001.A0
PVC tubo larghezza nominale ca. 104 mm con isolante interno (per aumentare l'isolamento acustico fino a 55 dB $D_{n,e,w}$ )	lunghezza 500 mm	1	pz L5460480-096010
Protezione anti vespe PVC larghezza nominale 75		1	pz L546050-099010
<b><u>Filtri per tipo AEROPAC 60 e 90</u></b>			
Filtro antipolvere G2		1	pz 158265
Filtro antipolvere G3		1	pz 108344-001
Filtro antipollini e polveri sottili F5		1	pz 108345-001
Filtro ai carboni attivi SPPI 10 per sostanze odoranti speciali		1	pz 158272

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROTUBE; isolamento acustico normalizzato fino a <math>D_{n,p,w}</math> 68 dB</u></b>			
<b>AEROTUBE WRG smart</b> con recupero di calore fino al 90%; chiusura elettrica; comando tramite WiFi con la app SIEGENIA Comfort compr. tubo da 160 per pareti spesse da 270 a 500 mm; con griglia di protezione in PVC RAL 9016	1	pz	AEROTUBE
<b>AEROTUBE WRG smart</b> con recupero di calore fino al 90%; chiusura manuale; comando tramite WiFi con la app SIEGENIA Comfort compr. tubo da 160 per pareti spesse da 270 a 500 mm; con griglia di protezione in PVC RAL 9016	1	pz	AEROTUBE
<b>AEROTUBE AZ smart</b> immissione o espulsione impostabili tramite app; chiusura elettrica; comando tramite WiFi con la app SIEGENIA Comfort compr. tubo da 160 per pareti spesse da 270 a 500 mm; con griglia di protezione in PVC RAL 9016	1	pz	AEROTUBE
<b>AEROTUBE AZ smart</b> immissione o espulsione impostabili tramite app; chiusura manuale; comando tramite WiFi con la app SIEGENIA Comfort compr. tubo da 160 per pareti spesse da 270 a 500 mm; con griglia di protezione in PVC RAL 9016	1	pz	AEROTUBE
<b>AEROTUBE DD 160</b> condotto passaggio aria per la parete esterna; chiusura manuale; compr. tubo da 160 per pareti spesse da 240 a 500 mm; con griglia di protezione in PVC RAL 9016	1	pz	AEROTUBE
<b>AEROTUBE DD 110</b> condotto passaggio aria per la parete esterna; chiusura manuale; compr. tubo da 110 per pareti spesse da 220 a 500 mm; con griglia di protezione in PVC RAL 9016	1	pz	AEROTUBE
<b><u>Griglia di protezione/aerazione per AEROTUBE</u></b>			
Griglia di aerazione I230R in acciaio inox per AZ e WRG	1	pz	L5477010-000010
Griglia di aerazione AZ230R colore speciale solo per AZ e WRG (ordine minimo 20 pezzi)	1	pz	L5477000-0V0010
Griglia di protezione in PVC RAL 9016 solo per AZ e WRG	1	pz	L5477020-004010
Griglia di protezione in PVC RAL 9016 per DD 160	1	pz	L5477040-004010
Copertura in acciaio per griglia di protezione	1	pz	L5477020-000010
<b><u>Canalina stipite EPP per AEROTUBE WRG, AZ e DD 160, DD 110</u></b>			
Canalina stipite EPP tipo FL (senza adattatore tubo e griglia di protezione)	1	pz	L5474500-097010
Pannello isolante da 20 mm tipo FL	1	pz	L5474510-099010
Pannello isolante grandezza speciale tipo FL (spessore su richiesta)	1	pz	L5474520-099010
Canalina stipite EPP tipo SFL (senza adattatore tubo e griglia di protezione)	1	pz	L5474700-097010
Prolunga V EPP tipo SFL	1	pz	L5474730-099010
Adattatore tubo D 110 per tubo insonorizzante	1	pz	L5474620-097010
Griglia di protezione a lamelle, profondità variabile, PVC bianco	1	pz	L5474600-003010
Griglia di protezione forata, piatta, alluminio E-Look	1	pz	L5474610-500010
Griglia di protezione forata, piatta, alluminio colore speciale (ordine minimo 20 pezzi)	1	pz	L5474610-5V0010
Griglia di protezione forata, piatta, alluminio klinker/rivestimento faccia a vista	1	pz	L5474620-500010
Griglia di protezione forata, piatta, all. col. spec. klinker/rivestim. faccia a vista (ord. min. 20 pezzi)	1	pz	L5474620-5V0010
<b><u>Canalina stipite UFD per AEROTUBE DD 110</u></b>			
Canalina stipite compr. griglia forata bianco UFD tipo FUB	1	pz	AEROTUBE
Canalina stipite compr. griglia forata bianco UFD tipo SFUB	1	pz	AEROTUBE
<b><u>Filtri</u></b>			
Set filtri (2 pezzi) ISO Coarse per WRG/AZ	1	scat.	L3470140-093110
Set filtri (2 pezzi) ISO Coarse per <b>E28</b> DD 160 e DD 110	1	scat.	L3470160-093110
Set filtri (2 pezzi) ISO Coarse per <b>E18</b> DD 160 e DD 110	1	scat.	L3470150-093110
<b><u>Accessori optional per AEROTUBE DD 160 e 110</u></b>			
Pannello interno di design E28 smart (chiusura elettrica; comando tramite WiFi con la app SIEGENIA Comfort)	1	pz	L5478010-004010
Pannello interno di design E18 smart	1	pz	L3470130-000010

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROLIFE; isolamento acustico normalizzato <math>D_{n,e,w}</math> 52 dB</u></b>			
AEROLIFE, completamente bianco con recupero di calore fino al 66%; filtro ePM10 e indicatore per la sostituzione del filtro, compr. tubo a due vie per pareti spesse fino a 440 mm, griglia di protezione bianca	1	pz	L5330030-096011
<b><u>AEROVITAL; isolamento acustico normalizzato <math>D_{n,e,w}</math> 52 dB</u></b>			
AEROVITAL, completamente bianco con recupero di calore fino al 73%; filtro ePM10 e indicatore per la sostituzione del filtro, programmabile secondo le proprie necessità, deumidificazione comandata da sensori, telecomando a infrarossi, compr. tubo a due vie per pareti spesse fino a 440 mm, griglia di protezione bianca	1	pz	L5300200-096010
<b><u>Filtri</u></b>			
Filtro ePM10	per AEROVITAL e AEROLIFE (2 pezzi)	1	scat. L3300140-093110
FiltroNOx	per AEROVITAL e AEROLIFE	1	pz L5300200-099010
<b><u>Accessori per AEROLIFE e AEROVITAL</u></b>			
Tubo a due vie per AEROLIFE/AEROVITAL	lunghezza 385 mm	1	pz N5300060-093010
Tubo a due vie per AEROLIFE/AEROVITAL	lunghezza 775 mm	1	pz L5300010-096010
Griglia di protezione	PVC bianco	1	pz 922.7332.5001P50
Griglia di protezione	PVC marrone	1	pz 922.7332.5001U10

**AEROVITAL ambiente  
Canalina stipite EPP**

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROVITAL ambiente; isolamento acustico normalizzato <math>D_{n,e,w}</math> 53 dB</u></b>			
AEROVITAL ambiente smart con recupero di calore > 80%; chiusura elettrica; comando della qualità dell'aria sensore COV > CO <sub>2</sub> ; compr. rilevatore di temperatura e umidità compr. protezione antigelo (misurazione dell'umidità interna ed esterna) In caso di necessità, è possibile disattivare la funzione di recupero di calore (raffreddamento estivo/notturno) Comando tramite WiFi con la app SIEGENIA Comfort; (regolazione continua 10 - 60 m³; funzionamento soltanto per l'immissione o per l'espulsione; sul nostro sito nell'area smart home potrete trovare una breve descrizione della app SIEGENIA Comfort) compr. due tubi in PVC da 80 per pareti spesse fino a 500 mm e griglia di protezione in PVC bianco	1	pz	L5132000-004012
AEROVITAL ambiente smart DM questa versione è indicata per il montaggio a soffitto e comprende le scatole di montaggio	1	pz	L5136000-004011
AEROVITAL ambiente con recupero di calore > 80%; chiusura elettrica; compr. rilevatore di temperatura e umidità compr. protezione antigelo (misurazione dell'umidità interna ed esterna) In caso di necessità, è possibile disattivare la funzione di recupero di calore (raffreddamento estivo/notturno) compr. due tubi in PVC da 80 per pareti spesse fino a 500 mm e griglia di protezione in PVC bianco	1	pz	L5131000-004012
<b><u>Canalina stipite EPP</u></b> <i>(indicazione: per la versione ambiente sono necessari 2 pezzi)</i>			
Canalina stipite EPP tipo FL (senza adattatore tubo e griglia di protezione)	1	pz	L5474500-097010
Adattatore tubo D 80 per tubo in PVC da 80	1	pz	L5474630-097010
Griglia di protezione a lamelle, profondità variabile, PVC bianco	1	pz	L5474600-003010
Griglia di protezione forata, piatta, alluminio E-Look	1	pz	L5474610-500010
Griglia di protezione forata, piatta, alluminio colore speciale (ordine minimo 20 pezzi)	1	pz	L5474610-5V0010
Pannello isolante 20 tipo FL	1	pz	L5474510-099010
Pannello isolante SV tipo FL (spessore e conducibilità termica su richiesta)			L5474520-099010
<b><u>Set di montaggio per AEROVITAL ambiente</u></b>			
Cassette di montaggio base	1	pz	L5135000-096010
Modulo di aerazione per cassette di montaggio base	1	pz	L5135100-096010
Set di prolungamento per il modulo di aerazione	1	pz	L5135110-096010
<b><u>Filtri</u></b>			
Set filtri ePM10	1	scat.	L3130160-093010
Set filtri NOx + ePM10	1	pz	L3130150-093010
<b><u>Griglia di protezione</u></b>			
PVC marrone	1	pz	158296
Alluminio naturale *)	1	pz	L5460010-000010
*) supplemento colori speciali simili al RAL uguali o superiori a ordini > = 25 pezzi	1	pz	
<b><u>Tubo</u></b>			
PVC larghezza nominale 75			lunghezza 1000 mm
	1	pz	911.7343.5001.A0
PVC tubo larghezza nominale ca. 104 mm con isolante interno			lunghezza 500 mm
	1	pz	L5460480-096010

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROMAT mini Aeratore per cava ferramenta bianco</u></b>			
AEROMAT mini standard	25	pz	L4210100-004040
AEROMAT mini gradino 2,5 mm	25	pz	L4210110-004040
AEROMAT mini gradino 5,0 mm	25	pz	L4210120-004040
1) prezzi scaglionati			
300	-	975 pezzi	25
1.000	-	1.975 pezzi	25
2.000	-	2.975 pezzi	25
3.000	-	4.975 pezzi	25
5.000	-	9.975 pezzi	25
		> 10.000 pezzi	su richiesta
<b><u>AEROMAT mini Aeratore per cava ferramenta in colore speciale simile al RAL<sup>2)</sup> ordine minimo 3.000 pezzi</u></b>			
AEROMAT mini standard	25	pz	L4210170-0V0040
AEROMAT mini gradino 2,5 mm	25	pz	L4210180-0V0040
AEROMAT mini gradino 5,0 mm	25	pz	L4210190-0V0040
1) prezzi scaglionati per quantità di acquisto in ordini a lotti di:			
3.000	-	9.975 pezzi	25
		> 10.000 pezzi	su richiesta
<b><u>CHIUSURA ROTANTE bianca</u></b>			
Chiusura rotante per AEROMAT mini	25	pz	L4210050-004040
1) prezzi scaglionati			
300	-	975 pezzi	25
1.000	-	1.975 pezzi	25
2.000	-	2.975 pezzi	25
3.000	-	4.975 pezzi	25
5.000	-	9.975 pezzi	25
		> 10.000 pezzi	su richiesta
<b><u>CHIUSURA ROTANTE in colore speciale simile al RAL<sup>2)</sup> - ordine minimo 3.000 pezzi</u></b>			
Chiusura rotante per AEROMAT mini	25	pz	L4210200-0V0040
1) prezzi scaglionati per quantità di acquisto in ordini a lotti di:			
3.000	-	9.975 pz	25
		> 10.000 pz	su richiesta
<b><u>CHIUSURA ROTANTE verniciata argento SI<sup>3)</sup></u></b>			
Chiusura rotante per AEROMAT mini	25	pz	L4210130-025040
<b><u>Dime</u></b>			
Dima a forare		legno/PVC	1
Dima a forare		alluminio	1
Dima a fresare, cava 9 mm		legno	1
Dima a fresare, cava 13 mm		legno	1
1) prezzi scaglionati = prezzo per confezione per la quantità minima indicata			
2) colorato in massa (non verniciato) escluse le tonalità rosso, arancio, terra e quelle metalliche			
3) possibilità di fornitura in colore speciale RAL a scelta per ordini minimi > 1.000 pezzi			



Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROMAT midi; isolamento acustico normalizzato fino a <math>D_{n,e,w}</math> 41 dB</u></b>			
<i>I prezzi si riferiscono a un'unità di vendita da 5 pezzi</i>			
Set cava ferramenta <b>bianco</b>	1	scat.	L4210220-004122
Set cava ferramenta <b>colore speciale simile al RAL</b> (escluse le tonalità rosso, arancio, terra e quelle metalliche)	1	scat.	L4210220-0V0122
	20	scat.	
	100	scat.	
Set profili <b>bianco</b>	1	scat.	L4210240-004122
Set profili <b>colore speciale simile al RAL</b> (escluse le tonalità rosso, arancio, terra e quelle metalliche)	1	scat.	L4210240-0V0122
	20	scat.	
	100	scat.	
<b><u>Accessori per midi</u></b>			
<i>I prezzi si riferiscono a un'unità di vendita da 5 pezzi</i>			
Insonorizzatore acustico interno bianco	1	scat.	L4210230-004120
Insonorizzatore acustico interno in <b>colore speciale simile al RAL</b> (escluse le tonalità rosso, arancio, terra e quelle metalliche)	1	scat.	L4210230-0V0120
Insonorizzatore acustico esterno bianco	1	scat.	L4210250-004120
Insonorizzatore acustico esterno in <b>colore speciale simile al RAL</b> (escluse le tonalità rosso, arancio, terra e quelle metalliche)	1	scat.	L4210250-0V0120
Griglia di protezione con limitatore della portata in volume in <b>colore speciale RAL 7016</b> (ordine minimo 4 unità di vendita = 20 pezzi)	1	scat.	L4210520-0D6120
Griglia di protezione con limitatore della portata in volume in <b>colore speciale simile al RAL</b>  <i>(ordine minimo 4 unità di vendita = 20 pezzi)</i>	1	scat.	L4210510-0V0120
Profilo a vista per l'inserimento nella tapparella	1	scat.	L4210460-004120

## AEROMAT midi HY

### AEROMAT midi HY 3F

### Set canalina

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROMAT midi HY (con comando dell'umidità): isolamento acustico normalizzato fino a D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</u></b>			
<i>I prezzi si riferiscono a un'unità di vendita da 5 pezzi</i>			
Set cava ferramenta <b>bianco</b>	simile al RAL 9016	1	scat. L4210320-004121
Set cava ferramenta <b>nero</b>	simile al RAL 9011	1	scat. L4210330-023121
Set cava ferramenta <b>grigio</b>	simile al RAL 7035	1	scat. L4210340-028121
Set cava ferramenta <b>marrone</b>	simile al RAL 8003	1	scat. L4210350-011121
Set cava ferramenta <b>colore speciale*</b>		1	scat. L4210370-0V0010
Set cava ferramenta <b>bianco con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>	simile al RAL 9016	1	scat. L4210420-004121
Set cava ferramenta <b>nero con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>	simile al RAL 9011	1	scat. L4210430-023121
Set cava ferramenta <b>grigio con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>	simile al RAL 7035	1	scat. L4210440-028121
Set cava ferramenta <b>marrone con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>	simile al RAL 8003	1	scat. L4210450-011121
Set cava ferramenta <b>colore speciale* con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>		1	scat. L4210470-0V0010
<b><u>AEROMAT midi HY 3F (con comando dell'umidità): isolamento acustico normalizzato fino a D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</u></b>			
<i>I prezzi si riferiscono a un'unità di vendita da 5 pezzi</i>			
Set cava ferramenta <b>bianco</b>	simile al RAL 9016	1	scat. L4210620-004120
Set cava ferramenta <b>nero</b>	simile al RAL 9011	1	scat. L4210630-023120
Set cava ferramenta <b>grigio</b>	simile al RAL 7035	1	scat. L4210640-028120
Set cava ferramenta <b>marrone</b>	simile al RAL 8003	1	scat. L4210650-011120
Set cava ferramenta <b>colore speciale*</b>		1	scat. L4210655-0V0120
Set cava ferramenta <b>bianco con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>	simile al RAL 9016	1	scat. L4210660-004120
Set cava ferramenta <b>nero con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>	simile al RAL 9011	1	scat. L4210670-023120
Set cava ferramenta <b>grigio con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>	simile al RAL 7035	1	scat. L4210680-028120
Set cava ferramenta <b>marrone con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 dB</b>	simile al RAL 8003	1	scat. L4210690-011120
Set cava ferramenta <b>colore speciale* con modulo insonorizzante D<sub>n,e,w</sub> 42 Db</b>		1	scat. L4210700-0V0120
<b><u>Accessori per midi HY e midi HY 3F</u></b>			
<i>I prezzi si riferiscono a un'unità di vendita da 5 pezzi</i>			
Set canalina per midi HY e HY 3F <b>bianco</b> (griglia di protezione AEROMAT midi)		1	scat. L4210810-004120
Set canalina per midi HY e HY 3F <b>colore speciale</b> (griglia di protezione AEROMAT midi)		1	scat. L4210820-0V0120
Set canalina per midi HY e HY 3F <b>RAL 9011</b> (griglia di protezione AEROMAT midi)		1	scat. L4210820-0F8121
Pannello esterno piatto <b>bianco</b>		1	scat. L4210710-004120
Pannello esterno piatto <b>nero</b>		1	scat. L4210720-023120
Pannello esterno piatto <b>grigio</b>		1	scat. L4210730-028120
Pannello esterno piatto <b>marrone</b>		1	scat. L4210740-011120
Pannello esterno piatto <b>colore speciale*</b>		1	scat. L4210750-0V0120
Pannello esterno piatto all. bianco		1	scat. L4210760-504120
Pannello esterno piatto all. metallico		1	scat. L4210760-5F9120
Pannello esterno piatto all. nero		1	scat. L4210760-523120
Pannello esterno piatto all. anodizzato		1	scat. L4210770-524120
Pannello esterno piatto all. colore speciale*		1	scat. L4210780-5V0120
Griglia di protezione midi HY e HY 3F in <b>colore speciale</b> (ordine minimo 4 unità di vendita = 20 pezzi)		1	scat. L4210360-0V0010
Profilo a vista per inserimento nella tapparella		1	scat. L4210460-004120
<b>*colore speciale simile al RAL 1011; 1013; 7011; 7016; 7035; 8003; 8004; 8019; 8024; 9011 per AEROMAT midi HY e midi HY 3F, ordine minimo 4 unità di vendita = 20 pezzi</b>			

**AEROMAT flex  
AEROMAT flex HY  
AEROMAT flex HY 3F**

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<p><b><u>AEROMAT flex; isolamento acustico normalizzato fino a <math>D_{n,e,w}</math> 51 dB</u></b>  <i>I prezzi si riferiscono a un'unità di vendita da 5 pezzi</i></p>			
AEROMAT flex 41 dB	1	scat.	L4281200-004120
<p><b><u>AEROMAT flex HY; isolamento acustico normalizzato fino a <math>D_{n,e,w}</math> 51 dB</u></b>  <i>I prezzi si riferiscono a un'unità di vendita da 5 pezzi</i></p>			
AEROMAT flex HY 41 dB	1	scat.	L4281100-004120
<p><b><u>AEROMAT flex HY 3F; isolamento acustico normalizzato fino a <math>D_{n,e,w}</math> 51 dB</u></b>  <i>I prezzi si riferiscono a un'unità di vendita da 5 pezzi</i></p>			
AEROMAT flex HY 3F 41 dB	1	scat.	L4281000-004120
<p><b><u>Accessori per AEROMAT flex</u></b></p>			
Set prolungamento canalina (unità di vendita = 5 pezzi)	1	scat.	L4281400-004120
Prolunga griglia di protezione (unità di vendita = 10 pezzi)	1	scat.	L4281410-004020
Modulo insonorizzante bianco (unità di vendita = 5 pezzi)	1	scat.	L4281300-004120
Pannello protettivo (unità di vendita = 5 pezzi)	1	scat.	L4281500-004120
<p><b><u>Isolamento acustico <math>D_{n,e,w}</math> (fino a 55 dB)</u></b></p>			
<i>Set canalina di prolungamento</i>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<i>Profondità canalina*</i>	<b>125 mm</b>	<b>180 mm</b>	<b>235 mm</b>
<i>*(l'isolamento acustico si riduce accorciando la lunghezza della canalina telescopica)</i>			
<i>con 0 moduli fonoassorbenti</i>	<b>41 dB</b>	<b>41 dB</b>	<b>42 dB</b>
<i>con 1 modulo fonoassorbente</i>	<b>47 dB</b>	<b>48 dB</b>	<b>50 dB</b>
<i>con 2 moduli fonoassorbenti</i>	<b>49 dB</b>	<b>50 dB</b>	<b>52 dB</b>
<i>con 3 moduli fonoassorbenti</i>	<b>51 dB</b>	<b>53 dB</b>	<b>55 dB</b>
<p>Per ulteriori informazioni fare riferimento alla <a href="#">scheda tecnica di AEROMAT flex</a></p>			

# AEROMAT 80

## AEROMAT 100

## AEROMAT 150

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROMAT 80 Aeratore a serramento; isolamento acustico normalizzato D<sub>n,e,w</sub> 47 dB</u></b>			
Aeratore per differenza di pressione, regolazione manuale continua tramite la leva di chiusura			
Senza accessori per il montaggio			
Lunghezza 300 mm	1	pz	AE 80
Supplemento profilo aeratore		m	
RAL 9016			
Con accessori per il montaggio non montati per l'installazione nella cava vetro (profilo di compensazione & 2x angolare 20x20x2 mm, senza angolare laterale)			
Lunghezza 300 mm	1	pz	AE 80
Supplemento profilo aeratore		m	
RAL 9016			
Con accessori per il montaggio non montati per l'installazione nel traverso o nelle tapparelle (angolare su tutto il perimetro 20x20x2 mm)			
Lunghezza 300 mm	1	pz	AE 80
Supplemento profilo aeratore		m	
RAL 9016			
<b><u>AEROMAT 100 Aeratore a serramento; isolamento acustico normalizzato D<sub>n,e,w</sub> 49 dB</u></b>			
Aeratore per differenza di pressione, regolazione manuale continua tramite la leva di chiusura			
Senza accessori per il montaggio			
Lunghezza 600 mm	1	pz	AE 100
Supplemento profilo aeratore		m	
RAL 9016			
Con accessori per il montaggio non montati per l'installazione nella cava vetro (profilo di compensazione & 2x angolare 20x20x2 mm, senza angolare laterale)			
Lunghezza 600 mm	1	pz	AE 100
Supplemento profilo aeratore		m	
RAL 9016			
Con accessori per il montaggio non montati per l'installazione nel traverso o nelle tapparelle (angolare su tutto il perimetro 20x20x2 mm)			
Lunghezza 600 mm	1	pz	AE 100
Supplemento profilo aeratore		m	
RAL 9016			
<b><u>AEROMAT 150 Aeratore a serramento; isolamento acustico normalizzato D<sub>n,e,w</sub> 51 dB</u></b>			
Aeratore per differenza di pressione, regolazione manuale continua tramite la leva di chiusura			
Senza accessori per il montaggio			
Lunghezza 600 mm	1	pz	AE 150
Supplemento profilo aeratore		m	
RAL 9016			
Con accessori per il montaggio non montati per l'installazione nel traverso o nelle tapparelle (angolare su tutto il perimetro 20x20x2 mm)			
Lunghezza 600 mm	1	pz	AE 150
Supplemento profilo aeratore		m	
RAL 9016			
<b><u>Accessori speciali per AEROMAT 80 e 100</u></b>			
Chiusura forzata (25%, 50%, 75%, 100%)			
	1	pz	
<b><u>Asta</u></b>			
Asta RAL 9016 (solo per AEROMAT 80 e 100)			
		m	Gestaenge
<b><u>Angolare</u></b>			
Angolare 20x20x2 mm		m	Winkel
Angolare laterale 20x20x2 mm	2	pz	Winkel
RAL 9016			
RAL 9016			

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROMAT VT Aeratore a serramento</u></b> I nostri funzionari e il nostro ufficio vendite sono a vostra disposizione per qualsiasi esigenza legata a soluzioni speciali per progetti specifici (portata; isolamento acustico; lunghezza ecc.)			
<b><u>AEROMAT VT DS</u></b> Isolamento acustico normalizzato $D_{n,e,w}$ 56 dB Aeratore per differenza di pressione con un condotto di alimentazione aria, regolazione manuale continua tramite il cursore Lunghezza 520 mm RAL 9016, profondità min 200 mm Portata ca. 18 m <sup>3</sup> /h a 10 Pa		pz	AEROMAT VT 04
<b><u>AEROMAT VT DS2</u></b> Isolamento acustico normalizzato $D_{n,e,w}$ 56 dB Aeratore per differenza di pressione con due condotti di alimentazione aria, regolazione manuale continua tramite il cursore Lunghezza 1000 mm RAL 9016, profondità min 200 mm Portata ca. 24 m <sup>3</sup> /h a 10 Pa		pz	AEROMAT VT 04
<b><u>AEROMAT VT DS3</u></b> Isolamento acustico normalizzato $D_{n,e,w}$ 53 dB Aeratore per differenza di pressione con tre condotti di alimentazione aria, regolazione manuale continua tramite il cursore Lunghezza 1490 mm RAL 9016, profondità min 200 mm Portata ca. 42 m <sup>3</sup> /h a 10 Pa		pz	AEROMAT VT 04
<b><u>AEROMAT VT RS</u></b> Isolamento acustico normalizzato $D_{n,e,w}$ 58 dB Aeratore con una ventola elettrica per l'immissione o l'espulsione non commutabili (impostazione di fabbrica) Lunghezza 750 mm RAL 9016, profondità min 300 mm Portata 56 m <sup>3</sup> /h		pz	AEROMAT VT 04
<b><u>AEROMAT VT RS2</u></b> Isolamento acustico normalizzato $D_{n,e,w}$ 54 dB Aeratore con due ventole elettriche per l'immissione o l'espulsione non commutabili (impostazione di fabbrica) Lunghezza 1400 mm RAL 9016, profondità min 300 mm Portata 112 m <sup>3</sup> /h		pz	AEROMAT VT 04
<b><u>Supplemento per profilo aeratore</u></b> RAL 9016		m	
<b><u>Supplemento per colore speciale RAL a scelta del profilo in alluminio</u></b> Griglia di protezione, profilo alloggiamento e profilo frontale in colore RAL a scelta		pz	
<b><u>Filtri</u></b> Filtro ISO Coarse 2 m per AEROMAT VT DS & RS Filtro ePM10 2 m per AEROMAT VT DS & RS		pz pz	L3271010-093010 L3271020-093010
<b><u>Uso/comando AEROMAT VT RS e RS2</u></b> Tastiera a membrana esterna con cavo di collegam. da 2300 mm (senza tastiera sull'apparecchio) Comando esterno 230 V con cavo da 5 m (senza tastiera sull'apparecchio) Comando esterno 230 V con cavo da 5 m e tastiera sull'apparecchio		pz pz pz	
<b><u>Accessori per l'installazione</u></b> Profilo di compensazione RAL 9016		m	
Piastrina a vista sagomata in alluminio per l'installazione a scomparsa nella spalletta/nell'architrave (lunghezza massima 2500 mm)		pz	
Canalina davanzale in alluminio compr. griglia anti insetti bianca per l'installazione a scomparsa nel davanzale (lunghezza massima 2400 mm)		pz	
Canalina stipite/architrave in alluminio compr. griglia anti insetti bianca per l'installazione a scomparsa nella spalletta/nell'architrave (lunghezza massima 2400 mm)		pz	

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b><u>AEROMAT VT Aeratore a serramento; isolamento acustico normalizzato <math>D_{n,e,w}</math> 54 dB</u></b>			
<b><u>AEROMAT VT WRG 1000</u></b> con recupero di calore max 62%, tastiera a membrana con possibilità di funzionamento automatico e indicatore per la sostituzione del filtro sull'apparecchio lunghezza 1000 mm RAL 9016, profondità min 320 mm, compr. filtro ePM10 per l'immissione e filtro ISO Coarse per l'espulsione		pz	AE VT WRG1000 03
<b><u>Supplemento per profilo aeratore</u></b> RAL 9016		m	
<b><u>Supplemento per colore speciale RAL a scelta del profilo in alluminio</u></b> Griglia di protezione, profilo alloggiamento e profilo frontale in colore RAL a scelta		pz	
<b><u>Uso/comando di AEROMAT VT WRG</u></b> Tastiera a membrana esterna con cavo da 2300 mm (senza tastiera sull'apparecchio)		pz	
Comando esterno 230 V con cavo da 5 m (senza tastiera sull'apparecchio)		pz	
Comando esterno 230 V con cavo da 5 m e tastiera sull'apparecchio per l'indicatore sostituzione del filtro		pz	
Smart (comando WiFi tramite la app SIEGENIA Comfort)		pz	
<b><u>Comando sonda e sensore per AEROMAT VT WRG 1000</u></b> Sonda per il rilevamento di temperatura e umidità compr. protezione antigelo (rilevamento dell'umidità interna ed esterna)		pz	
Comando della qualità dell'aria sensore COV > CO <sub>2</sub>		pz	
(il comando della protezione antigelo o dell'umidità si può abbinare a quello della qualità dell'aria sensore COV > CO <sub>2</sub> !)			
<b><u>Accessori per l'installazione</u></b> Profilo di compensazione RAL 9016		m	
Lamiera sagomata in alluminio per l'installazione a scomparsa nella spalletta/architrave (lunghezza max 2500 mm)		pz	
Canalina davanzale in alluminio compr. griglia anti insetti bianca per l'installazione a scomparsa nel davanzale (lunghezza max 2400 mm)		pz	
Canalina stipite/architrave in alluminio compr. griglia anti insetti bianca per l'installazione a scomparsa nella spalletta/architrave (lunghezza max 2400 mm)		pz	
<b><u>Filtri</u></b> Set filtri ePM10 + ISO Coarse	1	pz	L3271100-093010
Set filtri NOx + ISO Coarse	1	pz	L3271200-099010

Descrizione	Q.tà	Un. ven.	Codice articolo
<b>AEROMAT VT WRG1100 Aeratore a serramento; isolamento acustico normalizzato <math>D_{n,p,w}</math> 55 dB</b>			
<p><b><u>AEROMAT VT WRG 1100 (versione orizzontale)</u></b>  con recupero di calore max 62%, tastiera a membrana con possibilità di funzionamento automatico e indicatore per la sostituzione del filtro sull'apparecchio  lunghezza 1100 mm RAL 9016, profondità min 380 mm  compr. filtro ePM10 per aria per l'aria in immissione e filtro ISO Coarse per quella in espulsione</p>		pz	AE VT WRG1100 02
<p><b><u>Supplemento per profilo aeratore</u></b>  RAL 9016</p>		m	
<p><b><u>Supplemento versione verticale</u></b>  Installazione in verticale nella spalletta</p>		pz	
<p><b><u>Supplemento per colore speciale RAL a scelta del profilo in alluminio</u></b>  Griglia di protezione, profilo alloggiamento e profilo frontale in colore RAL a scelta</p>		pz	
<p><b><u>Uso/comando di AEROMAT VT WRG 1100</u></b>  Tastiera a membrana esterna con cavo da 2300 mm (senza tastiera sull'apparecchio)  Comando esterno 230 V con cavo da 5 m (senza tastiera sull'apparecchio)  Comando esterno 230 V con cavo da 5 m e tastiera sull'apparecchio per indicatore sostituzione filtro  Smart (comando WiFi tramite la app SIEGENIA Comfort; solo abbinato alla tastiera)</p>		pz pz pz pz	
<p><b><u>Comando sonda e sensore per AEROMAT VT WRG 1100</u></b>  Sonda per il rilevamento di temperatura e umidità compr. protezione antigelo  (rilevamento dell'umidità interna ed esterna)  Sensore per la qualità dell'aria COV &gt; CO<sub>2</sub>  (il comando della protezione antigelo o dell'umidità si può abbinare al sensore per la qualità dell'aria COV &gt; CO<sub>2</sub>!)</p>		pz pz	
<p><b><u>Accessori per l'installazione</u></b>  Profilo di compensazione RAL 9016</p>		m	
<p>Lamiera sagomata in alluminio per l'installazione a scomparsa nella spalletta/architrave  (lunghezza max 2500 mm)</p>		pz	
<p>Canalina davanzale in alluminio compr. griglia anti insetti bianca per l'installazione a scomparsa nel davanzale  (lunghezza max 2400 mm)</p>		pz	
<p>Canalina stipite/architrave in alluminio compr. griglia anti insetti bianca per l'installazione a scomparsa nella spalletta/architrave  (lunghezza max 2400 mm)</p>		pz	
<p><b><u>Filtri</u></b>  Set filtri ePM10 + ISO Coarse  Set filtri NOx + ISO Coarse</p>	1 1	pz pz	L3271300-093010 L3271400-099010

# Condizioni di vendita, fornitura e pagamento

## 1. Validità delle condizioni di fornitura

1.1 Tutte le offerte e gli accordi di SIEGENIA-AUBI S.r.l. sono esclusivamente basati sulle presenti condizioni di vendita, fornitura e pagamento; le condizioni di vendita, fornitura e pagamento non sono mai modificabili su volontà del cliente, salvo diverso accordo scritto.

## 2. Offerta e conferma d'ordine

2.1 Le offerte non sono vincolanti per SIEGENIA-AUBI S.r.l., salvo diverso accordo scritto.

2.2 Tutti gli accordi diventano vincolanti al momento della ricezione della conferma d'ordine scritta. Lo stesso vale per eventuali integrazioni, modifiche e accordi accessori.

2.3 L'acquirente deve verificare la correttezza della conferma d'ordine alla ricezione della stessa. Eventuali inesattezze vanno contestate entro 12 ore dall'invio della conferma d'ordine (farà fede l'ora di invio del documento di SIEGENIA-AUBI S.r.l.).

2.4 L'acquirente risponde per la correttezza dei dati e della documentazione forniti per l'ordine.

2.5 Le campionature sono a pagamento.

## 3. Termini di consegna

3.1 I termini di consegna perentori e ordinatori devono essere indicati per iscritto.

3.2 I termini di consegna si intendono rispettati quando la consegna avvenga entro i termini stabiliti, cioè con la spedizione dallo stabilimento o dal centro di distribuzione. I termini di consegna si intendono rispettati anche con l'avviso di merce pronta da spedire, nel caso in cui l'acquirente non abbia la possibilità di ricevere il materiale pronto per la spedizione.

3.3 I termini di consegna decorrono dall'invio della conferma d'ordine. La conferma d'ordine non viene inviata finché non sono stati inviati a SIEGENIA-AUBI S.r.l. tutte le documentazioni/informazioni/certificazioni necessarie per l'evasione dell'ordine.

3.4 I termini di consegna si sospendono a favore di SIEGENIA-AUBI S.r.l. in caso di forza maggiore o altre circostanze eccezionali imprevedibili, di cui SIEGENIA-AUBI S.r.l. non sia responsabile, per esempio in caso di difficoltà di approvvigionamento del materiale, mancanza di prodotti di propria produzione nonostante la garanzia di copertura, incidenti di fabbrica, assenza di telecomunicazioni e collegamento EDP, incendi, scioperi, mancanza di mezzi di trasporto, blocchi del traffico, interventi delle autorità, guasti delle macchine, divieto di esportazione e importazione, difficoltà di rifornimento delle risorse energetiche, mobilitazione, guerra, blocchi, ecc., anche presso sub-fornitori.

3.5 Se a causa delle circostanze indicate al punto 3.4 la fornitura divenisse impossibile o economicamente sproporzionata, SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di risolvere il contratto o di proporre una modifica del contratto che deve essere approvata per iscritto dal cliente. Se il ritardo nella consegna dovesse durare oltre due mesi, l'acquirente è autorizzato a risolvere il contratto.

3.6 Se il termine di consegna è sospeso come indicato al punto 3.4 oppure il contratto è risolto secondo il punto 3.5, l'acquirente non può chiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura. SIEGENIA-AUBI S.r.l. si impegna a informare immediatamente il cliente in merito all'esistenza e all'inizio e alla fine di simili impedimenti.

3.7 In caso di ritardo nella consegna, SIEGENIA-AUBI S.r.l. può stabilire una proroga del termine. Alla scadenza infruttuosa del periodo di proroga, l'acquirente può dichiarare la cancellazione dell'ordine relativamente all'articolo non fornito.

3.8 Salvo dolo e colpa grave di SIEGENIA-AUBI S.r.l., l'acquirente non ha diritto ad alcuna ulteriore pretesa per mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, specialmente il diritto al risarcimento danni.

## 4. Consegna e spedizione

4.1 SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di scegliere la modalità di spedizione. La spedizione avviene dalla fabbrica oppure dal centro di distribuzione.

4.2 Sono ammesse spedizioni parziali, salvo diverso accordo scritto.

## 5. Prezzi ed imballo

5.1 I prezzi sono espressi lordi in Euro.

5.2 In caso di consegne gravate da imposta sul valore aggiunto, nazionale e/o estera, i prezzi si intendono IVA esclusa.

5.3 Gli imballi SIEGENIA-AUBI S.r.l. riutilizzabili (europallet e sponde in legno) vengono generalmente addebitati in fattura e riaccreditati con la spedizione di reso a porto franco.

## 6. Pagamento

6.1 Le nostre fatture sono pagabili in Euro secondo le condizioni pattuite.

6.2 I pagamenti devono avvenire esclusivamente alla società SIEGENIA-AUBI S.r.l. in contanti, per assegno, oppure sul conto corrente bancario, senza spese e sempre salvo buon fine.

6.3 In caso di morosità verranno applicate le previsioni del Dlgs 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/UE, che dispongono l'applicazione di un saggio di interesse pari al tasso di finanziamento della BCE maggiorato di sette punti. Impregiudicati ulteriori pretese di SIEGENIA-AUBI S.r.l. di risarcimento del danno da ritardo. Incombe sull'acquirente l'onere di dimostrare la minor entità del danno da ritardo.

6.4 In caso di protesto di una cambiale o di un assegno, SIEGENIA-AUBI S.r.l. avrà il diritto di esigere immediatamente ogni somma dovuta, ponendo in essere le attività esecutive possibili sul patrimonio del debitore, o a mezzo di compensazione di altri crediti esistenti tra le parti.

6.5 L'acquirente può compensare il credito di SIEGENIA-AUBI S.r.l. solo con crediti non contestati o già accertati giudizialmente. Se l'acquirente è imprenditore, come definito nel codice civile, ciò vale anche per l'esercizio del diritto di ritenzione nei contratti a prestazioni corrispettive.

6.6 Se successivamente al perfezionamento del contratto si rendono manifeste circostanze tali da pregiudicare profondamente la solvibilità dell'acquirente, SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di subordinare la consegna al pagamento anticipato o, qualora l'acquirente non accetti, a risolvere il contratto. Le circostanze che pregiudicano la solvibilità dell'acquirente si verificano in particolare quando l'acquirente sospende i pagamenti, quando vengano aperte procedure concorsuali, o quando si verifichi altre circostanze, come per es. provvedimenti esecutivi, protesti cambiari o circostanze analoghe tali da dimostrare l'incapacità dell'acquirente di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni contrattuali.

## 7. Riserva della proprietà, cessione dei crediti

7.1 SIEGENIA-AUBI S.r.l. mantiene la proprietà della merce consegnata fino al corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell'acquirente, in particolare il completo pagamento del prezzo.

7.2 L'acquirente ha facoltà di cedere a terzi la merce secondo la prassi commerciale fintanto che ottempera puntualmente ai suoi impegni derivanti dal rapporto commerciale con SIEGENIA-AUBI S.r.l. La merce contrattuale gravata dalla riserva di proprietà non può mai essere ceduta in pegno o in altro tipo di garanzia. L'acquirente ha obbligo di garantire i diritti di SIEGENIA-AUBI S.r.l. nel caso di rivendita delle merci gravate dalla riserva di proprietà.

7.3 In caso di violazioni contrattuali da parte dell'acquirente, in particolare morosità, SIEGENIA-AUBI S.r.l. ha facoltà di risolvere il contratto e richiedere la restituzione delle merci gravate da riserva di proprietà.



7.4 L'acquirente cede fin d'ora a SIEGENIA-AUBI S.r.l., che accetta, tutti i crediti e i diritti derivanti dalla vendita delle merci con riserva di proprietà; l'acquirente è obbligato a indicare a SIEGENIA-AUBI S.r.l. i debitori dei crediti ceduti e comunicare la cessione ai debitori stessi. Se l'acquirente incassa somme o riceve garanzie prima della completa soddisfazione del credito di SIEGENIA-AUBI S.r.l., queste sono considerate trattenute in via fiduciaria a favore di SIEGENIA-AUBI S.r.l.

7.5 Una eventuale lavorazione o trasformazione delle merci con riserva di proprietà sarà eseguita dall'acquirente sempre per conto di SIEGENIA-AUBI S.r.l. Qualora le merci con riserva di proprietà vengano trasformate o unite in modo inscindibile con beni che non appartengono a SIEGENIA-AUBI S.r.l., SIEGENIA-AUBI S.r.l. diventa comproprietaria dei nuovi oggetti sulla base del rapporto fra il valore contabile dei beni con riserva di proprietà e quello degli altri beni trasformati o uniti al momento della trasformazione o unione. Se i beni di SIEGENIA-AUBI S.r.l. con riserva di proprietà sono stati uniti ad altri beni mobili formando un oggetto unitario o mescolati in modo inscindibile, e l'altro oggetto va considerato come principale, allora, come concordato, l'acquirente cederà a SIEGENIA-AUBI S.r.l. la comproprietà in modo proporzionale alla sua quota dell'oggetto principale. Per i beni risultanti da trasformazione, collegamento o unione vale quanto concordato per i beni con riserva di proprietà.

7.6 L'acquirente è obbligato all'immagazzinamento e conservazione separata dei beni con riserva di proprietà, così come dei beni risultanti da una loro combinazione.

7.7 In caso di forzate procedure esecutive di terzi nei confronti di beni con riserva di proprietà o di crediti ceduti a SIEGENIA-AUBI S.r.l. o di altre garanzie, l'acquirente deve informare immediatamente SIEGENIA-AUBI S.r.l. consegnando la documentazione necessaria per un intervento tempestivo. La medesima previsione è valida anche per danni di vario tipo. L'acquirente è responsabile di costi e danni economici che dovessero occorrere.

## 8. Denuncia di vizi e risarcimento del danno

8.1 La garanzia per vizi e difetti si prescrive in 12 mesi dalla consegna della merce, eccetto previsioni di legge di termini maggiori, così come nei casi di dolo, colpa grave o danno alla persona o alla salute da parte di SIEGENIA-AUBI S.r.l. o nel caso di occultamento di un vizio. Restano impregiudicate le disposizioni normative in merito alla decorrenza e interruzione dei termini.

8.2 I vizi della merce devono essere denunciati per iscritto a SIEGENIA-AUBI S.r.l. entro 8 giorni dalla consegna o entro 8 giorni dalla scoperta ma non oltre un anno dalla consegna a pena di decadenza di ogni diritto di garanzia. La stessa decadenza riguarda vizi di quantità o difetti della merce (merce non conforme al contratto).

8.3 Non dà luogo a garanzia il vizio minimo sulla qualità concordata, di riduzione solo minima dell'utilizzabilità; non dà luogo a garanzia il danno dipendente da normale usura, dipendente da un consapevole uso errato o negligente, mancata manutenzione, impegno eccessivo, lavori edili imperfetti, terreni di fondazione inadatti o a causa di particolari influenze esterne, non sono previste dal contratto. Non dà luogo a garanzia il danno causato, dall'acquirente o da terzi, che abbiano eseguito modifiche o lavori di ripristino non corretti alla merce.

8.4 La garanzia per un vizio o difetto riconosciuto da SIEGENIA-AUBI S.r.l., dà diritto alla riparazione o alla sostituzione, a discrezione di SIEGENIA-AUBI S.r.l., della merce viziata. Se nonostante ripetuti interventi di miglioramento e l'invio di merce sostitutiva si manifesta lo stesso vizio, allora l'acquirente può, a sua

scelta, richiedere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo d'acquisto.

8.5 Per gli interventi di miglioramento e l'invio di merce sostitutiva, l'acquirente deve indicare a SIEGENIA-AUBI S.r.l. i tempi e le condizioni richiesti necessarie; in mancanza, non potrà essere riconosciuto alcun diritto alla garanzia.

8.6 Sono escluse le pretese dell'acquirente per le spese necessarie per adempimenti successivi, in particolare costi materiali, di trasporto, di lavorazione, che dipendono dallo spostamento della merce in un posto diverso dalla filiale dell'acquirente salvo che lo spostamento corrisponda a un uso della merce convenuto con SIEGENIA-AUBI S.r.l.

8.7 Se la merce consegnata viene utilizzata nonostante sia stato riconosciuto un vizio, SIEGENIA-AUBI S.r.l. è responsabile dei danni derivanti esclusivamente dal vizio originario e non per danni che possano derivare dal vizio originario tramite l'utilizzo successivo.

8.8 Per la merce sostitutiva e gli interventi di miglioramento la garanzia è pari per durata a quella fornita per il materiale originario e decorre dalla successiva consegna.

8.9 Sono escluse ulteriori pretese dell'acquirente, in particolare richieste di risarcimento danni e pagamento dei costi derivanti dai vizi della merce consegnata così come da altre violazioni degli obblighi contrattuali e da uso non autorizzato. Ciò non vale nel caso di garanzie obbligatorie, così come per esempio nei casi di dolo, di colpa grave, di pericolo per la vita, il corpo o la salute, per violazione di obblighi contrattuali essenziali o per es. ai sensi della legge inerente la responsabilità di prodotto. Il diritto al risarcimento danni per violazioni di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitato al danno prevedibile tipico del contratto, qualora non ci sia dolo o colpa grave, o viene garantito per lesioni alla vita, al corpo o alla salute. Il cliente ha l'onere della prova del vizio e difetto nonché dell'esistenza del danno. Il diritto al risarcimento del danno per vizi della merce secondo l'art. 8.1 si prescrive nei termini di cui all'art.

8.1 Nel caso di diritto al risarcimento danni secondo la normativa della responsabilità di prodotto, valgono le disposizioni di prescrizione fissate dalla legge.

## 9. Indicazioni/direttive su prodotto e responsabilità civile

9.1 Fanno inoltre parte del contratto le nostre «Direttive per la garanzia del prodotto», disponibili nella loro versione aggiornata all'indirizzo [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com).

## 10. Modifiche tecniche/diritto d'autore

10.1 SIEGENIA-AUBI S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche, che offrano miglioramenti e perfezionamenti dei nostri prodotti, senza che queste autorizzino qualsivoglia rivendicazione. SIEGENIA-AUBI S.r.l. si riserva i diritti di utilizzo legati alla proprietà e ai diritti d'autore dei software ceduti così come dei preventivi, dei disegni e di tutta la documentazione (di seguito complessivamente solo «documentazione»). La documentazione potrà essere mostrata a terzi solo dopo autorizzazione preventiva per iscritto. L'acquirente ha il diritto non esclusivo di usare il nostro software sugli apparecchi concordati, con le caratteristiche prestazionali concordate e in forma non modificabile. L'acquirente può, senza un esplicito accordo, creare una copia di sicurezza. L'acquirente non ha alcun diritto di cedere il programma sorgente o il *source code*.

## 11. Foro competente, diritto applicabile

11.1 Per ogni controversia unico foro competente è quello di Milano, che giudicherà in conformità alle leggi italiane vigenti.

**SIEGENIA®**  
brings spaces to life

Via Varese, 36  
20020 Lainate MI  
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601  
Fax: +39 02 93799043  
info-i@siegenia.com  
www.siegenia.com



Sul nostro sito [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com)  
potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

SIEGENIA nel mondo:

**Austria** Telefono: +43 6225 8301  
**Benelux** Telefono: +31 85 4861080  
**Bielorussia** Telefono: +375 17 2573988  
**Cina** Telefono: +86 316 5998198  
**Corea del Sud** Telefono: +82 31 7985590  
**Francia** Telefono: +33 3 89618131  
**Germania** Telefono: +49 271 39310  
**Gran Bretagna** Telefono: +44 2476 622000

**India** Telefono: +91 124 4342302  
**Italia** Telefono: +39 02 9353601  
**Polonia** Telefono: +48 77 4477700  
**Russia** Telefono: +7 495 7211762  
**Svizzera** Telefono: +41 33 3461010  
**Turchia** Telefono: +90 216 5934151  
**Ucraina** Telefono: +38 044 4054969  
**Ungheria** Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia: